注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両(バス、タクシー商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。
テレビアンテナを〈フッ素樹脂処理、撥水処理された〉剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に両面テープで張り付けないでください。走行中にアンテナがはがれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因になることがあります。

警告

安全のため走行中のドライバーは操作しない。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作する。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。
運転者は運転中に、画像を注視しない。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。
本カタログに掲載されている製品はDC12V㊀アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。
出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3～5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

【地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意】
● 2003年末から、地上波デジタルテレビジョンが開始されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。

【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003年 12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011年 7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

【アナログテレビ受信機能のみ搭載の車載テレビおよびカーナビゲーション機器で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには】
2011年 アナログテレビ 放送終了 総務省
●アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。
●地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に、専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。(注 1)(注 2)
(注 1) 地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。
(注 2) 受信する画質や縦横比(アスペクト比) は車載テレビの機能により異なります。

【GPS方式の注意】
● GPS衛星は米国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約 200m程度の誤差が生じる場合があります。
●受信場所により GPS衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木に囲まれた場所など。
● GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
● GPSシステムは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。
【MP3/WMA/AAC関係の注記】
● WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .
WMA9、10でエンコードされた WMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分(Pro・Lossless・Voice) に対応していません。
●著作権保護されたファイル、DRM保護されたファイルは対応しておりません。
● AACはドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●購入した AACファイル SDAACには対応しておりません。
【SDメモリーカード／メモリースティックに関するご注意】
● SDメモリーカード／メモリースティックから再生できる音楽データは MP3／WMA形式です。
MAX570はメモリーカード音楽再生に対応していません。
● miniSDカード／ microSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●メモリースティック Duo、マジックゲートメモリースティック Duoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。
●本機には SDメモリーカード／メモリースティックは付属しておりません。
● SDメモリーカード／メモリースティックカードのスロットへの出し入れを行う場合は ACCを OFFにしてください。
● MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。
【HDD全般に関するご注意】
●本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。
あらかじめ御了承ください。
●お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しません。
●お客様がハードディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
●ハードディスクのバージョンアップ方法は本体に内蔵のハードディスクをお預かりして、弊社にて有償で書き換えさせていただきます。また、'07モデルを対象に、DVD-ROMによる地図データ更新を'08年度版から対応いたします。(MAX570を除く)
【ミュージックキャッチャー®(HDD録音)】
●ミュージックキャッチャー®は ATRAC3形式に圧縮して録音されます。
● CDのデジタル録音のみ可能です。MD・TV・VTR・ラジオからはアナログ録音となります。
●最大録音可能曲数は最大 4,000曲です。
● CD-R、CD-RW、メモリーカードの MP3/WMAファイルをハードディスクに録音(コピー) することはできません。
● SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) に対応するためにコピー許可されていない CD-R/RWからの録音はできません。
●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
●ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SDメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」が必要になります。HDDナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。
【iPod®について】
● iPodおよび iTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
【Bluetooth®について (BLT570)】
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth対応機器からハンズフリー通話するためのプロファイルです。本機は、HFPを使用して、Bluetooth対応携帯電話機でのハンズフリー通話が可能となります。
●オブジェクトプッシュプロファイル (OPP)は、電話帳などを転送するためのプロファイルです。本機は、このプロファイル使用して、Bluetooth対応携帯電話機から電話帳をダウンロードすることができます。
●すべての Bluetooth対応携帯電話機との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話機によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comにて公開しております。
【Bluetooth®について(BLT370)】
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth対応機器からハンズフリー通話するためのプロファイルです。
●アドバンストオーディオディストリビューションプロファイル (A2DP)は、Bluetooth対応機器から音声を伝送するためのプロファイルです。
●オーディオ /ビジュアルリモートコントロールプロファイル (AVRCP)は、機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。
●本機は、HFPを使用して、Bluetooth対応携帯電話機でのハンズフリー通話が可能となります。
● AVRCPにて対応している操作は、簡単な操作(曲送り /一時停止など) となります。プレイリスト等には対応しておりません。
●すべての Bluetooth対応携帯電話機との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話機によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
●本機は電話番号を入力する発信には対応しておりません。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comでご案内する予定です。
【HI-MDについて】
●当社製品につきましては HI-MDには対応しておりません。
【Net MD再生について】
● Net MD機器で録音されました MD及び MDLP対応機器でも再生が可能です。
【DVDビデオ、DVD± R/RWに関するご注意】
● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。
※ DVDビデ オの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用できない場合があります。※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、DVD-AUDIO(MAX9750DT/MAX8750DT/MAX9700DT/MAX8700DTは除く) の再生はできません。※地図ソフト DVD-ROMの再生はできません。
【CD-R/RWディスクに関するご注意】
●ご使用になれる CD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオ CDで記録されたものに限ります。CD- R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD- R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
※ MAX9750DT、MAX8750DT、MAX9700DT、MAX8700DT、MAX7700、MAX670、MAX670CCDは、8cmディスクを再生できません。
【コピーコントロール CDに関するご注意】[CD再生機器全機種]
●コピーコントロール等の機能のついた規格外の CDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。
【Gracenote® Music Recognition Service℠に関する注意】
●「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
● Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を 100%保証するものではありません。
●本機のデータベースは、2007年 2月時点のものです。約 35万アルバムデータを収録しています。
【USB接続に関して】
● USBメモリを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの危険を及ぼす場合があります。市販されております USB延長ケーブルを使用し、安全な接続方法でご使用ください。●本体の USB端子に接続をして再生できる USBメモリは、「USBマスストレージクラス」として認識されることが条件となりますが、すべての USBメモリの動作を保証するものではございません。●接続する機種によっては、動作しない場合もございます。●記載されているデータが万一消失、あるいは損傷した場合について、当社は責任を負いかねます。ご使用の際には、貴重なデータは必ずパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。●次の状況で使用した場合データが破壊する場合があります。・書き込み、読み込み中に USBメモリを抜いたり、電源を OFFした場合。・静電気、電気ノイズの影響を受けた場合。USB メモリの抜き差しは、USBメモリにアクセスしていない時に行ってください。● USBメモリの形状によっては本体に挿入できない場合があります。そのような場合には市販されているUSB延長ケーブル等を使用して接続して下さい。●パソコンとの接続には対応しておりません。●接続される USBメモリによっては曲順等が変わってしまう場合がございます。● USBメモリ内にある著作権保護された WMA/AACファイルの本機による再生はできません。●収録されている曲数によっては読み込みまでに時間がかかる場合がございます。● USBメモリを刺しても認識しない場合は再度ソース切り替えを行ってください。● USBタイプカードリーダーには対応しておりません。●電流値が規定値以上になると保護回路が動き、電源がオフになります。
● USBマスストレージクラス(1パーティタイプ) 対応 ●対応フォーマット: MP3/WMA/AACファイル ●最大電流値: 500mA未満
【統計交通情報機能】
統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。
●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、HDDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●ダイバーシティ TVアンテナフィルムタイプは、ガラスの種類(赤外線反射ガラス、電波不透過など) によって車室内で TV放送を受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に〈本機〉の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。
● CDは JIS規格に合致したディスク などをご使用ください。特殊形状 CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●カーオーディオ・カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。
●㊹マークの付いた製品には保証書を添付しています。(製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。) お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、DOLBY NR、ドルビープロロジックⅡ、および 、 はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
● dts、および はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
● Microsoft,Windows,Windows Media, 、 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Apple、iPod、Tunesは米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。
● 「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
● スクエアビュー®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の MAPCUBE®を使用しています。
● MAPCUBE®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
● 「SDメモリーカード」「miniSD ™」「microSD ™」はSDアソシエーションの商標です。
● 「メモリースティック /メモリースティック PRO/メモリースティック Duo/マジックゲートメモリースティック Duo」はソニー株式会社の登録商標です。
● TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。
「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
● Bluetooth®および Bluetooth は米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
●ミュージックキャッチャー®はクラリオン株式会社の登録商標です。
● SLIDETRAK®はクラリオン株式会社の登録商標です。
● 掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。
●このカタログは再生紙を使用しています。
※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。

ECO Green Quality
このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。
※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

PRINTED WITH SOY INK ™
Trademark of American Soybean Association
このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け
正しい操作で
安全運転
CarAV

Clarion Homepage http://www.clarion.com

clarion クラリオン株式会社

本社事務所
お客様相談室 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2

フリーダイヤル 0120-112-140
(土・日・祝・祭日を除く 9:00～12:00、13:00～17:30)

07AJPA001 Ⓜ 07108Y④
このカタログの掲載内容は、2007年10月現在のものです。 第4版発行



clarion

Human / Mobile / Music / Media / Interface

Clarion HMI

Clarion H.M.I.のコンセプトカー Morayが
Jay Kayを乗せて新たなフィールドへと走り出す。
そこは、音と情報、そして移動空間がひとつになる場所。
多くの人々に感動と興奮を呼び起こす未踏の領域。
さあ、あなたも“Clarion Azzuro” の世界へ。

Clarion H.M.I. *“Feel so Good.”*

MAX9750DT
ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/地上デジタル TV/
DVD/MD AV-Naviシステム

MAX670
ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ /
DVD AV-Naviシステム

I N D E X

06 AV & NAVIGATION
18 • Bluetooth® ハンズフリー通話
19 • iPod® Video 対応
20 • Navigation
表示／誘導
検索
探索
28 • サウンド
32 ナビシステム オプション
35 ナビ機能別仕様一覧
36 パーソナルナビ／ドライブレコーダー
38 MAIN UNIT
47 Bluetooth® & Mobile-phone
Bluetooth® & iPod®
48 DVD/CD/MP3/WMAレシーバー
49 ワイド8型 1DIN TV
50 マリン オーディオ
51 アンプ /iPodインターフェース
52 SPEAKER
62 チューンアップ、センタースピーカー
63 サブウーファー
64 高音質 CDレシーバー
65 レシーバー主要機能一覧
66 アクセサリー一覧

Moray

自動車と工業デザインにおける世界最高企業の 1つ
イタリアのジウジアーロ社が制作した、
Clarion H.M.I.コンセプトカー。

Jay Kay

世界的に有名なジャズ・ファンク・バンド
Jamiroquai のヴォーカリスト。

時代を映し、次代を描く、クラリオンH.M.I.

さらに広く、そして深く、クラリオン H.M.I. の領域は進化し続けている。

クルマ、コンピュータ、ポータブルオーディオプレーヤー…、現代の人々の暮らしの中では、人間が機械に合わせるのではなく、機械が人間に合わせてくれる時代になったといわれています。クラリオンは「クラリオン H.M.I.」の名のもと、長年にわたり“人にやさしいインターフェース”を追求。さらに次の時代へ向け「クラリオン H.M.I.」を具現化してきました。そして今、その領域は、機器を扱う人間の心理や感性にまで及び、広く、そして深く、進化し続けています。

単なる機能・性能の向上ではなく、五感に響くインターフェースへ。

技術力や性能の向上ばかりを競うのではなく、高度な機能を誰もが簡単に使えるようになるユーザーインターフェース、クルマの中での安全性をサポートなど、「クラリオン H.M.I.」は、機器を操作するユーザーの身体や心理、感性までをも考慮しながら企画・開発を行っています。そこには機能をプラスするのではなく絞り込むという着眼点や、従来の車載機器とは一線を画するデザインなど、人の感性にまで踏み込んだ新たな創造力が息づいています。

クラリオン H.M.I. の求める先には、新しいカーライフが待っている。

リビングルームと変わらない高品質なエンターテインメント空間の創出、多彩なメディアとの連携による新たなミュージックスタイルの実現、そして、人との感性に限りなく近いユーザビリティやデザイン性の向上。日常のライフシーンとの結びつきを深めていく車室空間に、次代のインターフェースを提供するクラリオンの’07 ラインアップ。モバイル、ミュージック、メディア…、「クラリオン H.M.I.」があなたのカーライフを、もっと楽しく快適に変えていきます。



カーライフをプロデュースする、新・未来基準へ。

本格的なAV機能からスマートな操作性、
システムの発展性やメディアとの接続性。
カーナビゲーションに求められる新たな未来基準を
追求したクラリオンの'07ラインアップ。
キーオンした瞬間、それぞれが思い描く憧れのカーライフを、
クラリオンH.M.I.ナビがプロデュースします。

ドライブをサポートする独自のナビ機能。

ドライバーを目的地までいかにスムーズに、そして快適に導けるかで、カーナビの本来の実力が試されます。クラリオンでは、リアルな3D地図表示による「スクエアビュー」、テレビ番組や雑誌で紹介されたスポットを検索できる「TV サーチ」、新感覚のメニュー画面「FUN RING」など、独自技術を駆使してドライブシーンをサポートしています。

カーナビの枠を超えた楽しさを乗せて走る。

高画質な番組や緊急放送等の情報が充実した地上デジタル放送、そして iPod® の再生など、カーナビという枠ではもはや語りきれないパフォーマンスを手に入れたクラリオン H.M.I. ナビ。Bluetooth® による携帯電話のハンズフリー、リアモニターとの RCA 接続など、高い拡張性による多彩なシステムアップが、従来のカーライフに新しいスタイルを提案します。

地デジ DIGITAL レッツ！地デジ

ストレスフリーの QuickOne オペレーション。

煩わしい操作は運転に影響するだけでなく、大きなストレスにもなります。クラリオンでは、多彩な高機能を最少の動作で使いこなすことができる QuickOne オペレーションを追求。キーオンから約5秒でのスピード起動、指でタッチしたポイントが地図の中心位置となるスクロールなど、人にやさしい簡単操作が魅力です。

感性を研ぎ澄ませ、メインストリームを走り出す。

選ばれし者には確かな意志があり、揺るぎない感性がある。
多くの人の心を揺さぶり、ときめきや喜びを呼び覚ます感動がある。
多彩なファンクションから次世代のデジタルメディアまで、
あらゆるエレメントが集約された
カーナビゲーションの進化形、MAXハイエンドシリーズ。
妥協なきその設計哲学は、次代のメインストリームとなり、
未来のドライビングシーンへと走り出します。

美意識への発想

色彩・形状・動き、対象物のファーストインプレッションを人間は視覚というセンサーで認識します。高精細な地図データ、映画やコンサートなどの DVD ビデオ、地上デジタル放送、iPod® Video…。デジタル時代のビジュアルコンテンツの魅力を余すことなく鮮明に映し出す精緻な7型ワイド VGA 画質が、美意識のポテンシャルをまた一つ広げます。

時空間への発想

時間と空間というベクトルの上を生きている人間にとって、離れた場所における快適な意思の疎通は普遍的な願望です。ステアリングを握りながらでも声が届く、愛車のスピーカーから相手の声が聴こえてくる。もっとも身近な通信機器である携帯電話とナビゲーションが Bluetooth® によりワイヤレスで結ばれることで、車室空間のコミュニケーションは時空を超えて深まります。

覚醒という発想

清流の心地よいせせらぎ、小鳥たちのさえずり、そよ風に揺れる木の葉…。人間の感性を目覚めさせる、自然界を彩るさまざまな音の数々…。新開発の「サウンドリストアラー」は、データ圧縮時に失われてしまう高域成分を補い、原音に近いナチュラルな音響描写を実現。そこには“いい音”を忘れない、原音再生にこだわるクラリオンならではのテクノロジーが息づいています。

MAX9750DT

MAX8750DT
MAX7700

広いエリアで安定した地上デジタル放送の高画質が楽しめる4アンテナ×4チューナーをラインアップ。渋滞情報・地図・住所などの膨大なデータを収録した大容量 40GB の HDD、ハイビジョン放送や DVD ビデオがキレイな画面で楽しめるワイド VGA ディスプレイ、臨場感を高める 5.1ch サラウンドプロセッサー、さらに圧縮された音楽データを原音のサウンドクオリティに近づける新開発の「サウンドリストアラー」など AV 機能も充実。また、Bluetooth® 対応により、携帯電話のハンズフリー通話や、iPod® に収録された音楽・動画をナビ画面で楽しめる iPod とのダイレクト接続など、カーライフの新たな可能性を提案します。

地デジ受信性能がアップ！ 4アンテナ×4チューナー搭載。

ANNTENA 4×4 TUNER　地上DIGITAL　1SEG

より高画質・高音質が広いエリアで、
地上デジタル放送を楽しめます。(地デジ詳細ページについては、P16-17をご覧ください。)

地上DIGITAL ワンセグ
地上デジタル TVチューナー標準搭載　ANNTENA 4×4 TUNER

MAX9750DT NEW 11月下旬発売予定

ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/地上デジタル TV/
DVD/MD AV-Naviシステム
(UA-190A-01)
希望小売価格 **330,750**円 (本体価格 **315,000**円)㊎
構成品:GPSアンテナ／地デジチューナー／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク

DVD VIDEO/AUDIO　dts Digital Surround　DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　MiniDisc　MDLP　Net MD　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SD　MEMORY STICK　gracenote　TeePee

メイン	40GB HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	統計渋滞情報 考慮検索
	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンド プロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Sound Restorer
	Z-Enhancer			
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4		

● FM VICS内蔵　●バックカメラ対応
● ETC対応　● 4ch外部アンプ対応
ECO Green Quality

ANNTENA 4×4 TUNER

地上DIGITAL ワンセグ
地上デジタル TVチューナー標準搭載

MAX8750DT NEW 11月下旬発売予定

ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/地上デジタル TV/
DVD AV-Naviシステム
(UA-191A-01)
希望小売価格 **299,250**円 (本体価格 **285,000**円)㊎
構成品:GPSアンテナ／地デジチューナー／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク

DVD VIDEO/AUDIO　dts Digital Surround　DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SD　MEMORY STICK　gracenote　TeePee

メイン	40GB HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	統計渋滞情報 考慮検索
	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンド プロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Sound Restorer
	Z-Enhancer			
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4		

● FM VICS内蔵　●バックカメラ対応
● ETC対応　● 4ch外部アンプ対応
ECO Green Quality

ANNTENA 4×2 TUNER

12セグ /ワンセグの地上デジタル放送を安定受信する。
ワイド 7型 VGAディスプレイ& 4アンテナ※×2チューナー搭載。

※ 4chアンテナシステムにするには、
別売アンテナが必要となります。

地上DIGITAL ワンセグ
地上デジタル TVチューナー標準搭載

MAX9700DT

ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/地上デジタル TV/
DVD/MD AV-Naviシステム
(UA-107A-01)
希望小売価格 **341,250**円 (本体価格 **325,000**円)㊎
構成品:GPSアンテナ／地デジチューナー／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク

DVD VIDEO/AUDIO　dts Digital Surround　DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　MiniDisc　MDLP　Net MD　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SD　MEMORY STICK　gracenote　TeePee

メイン	40GB HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	統計渋滞情報 考慮検索
	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンド プロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Sound Restorer
	Z-Enhancer			
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4		

● FM VICS内蔵　●バックカメラ対応
● ETC対応　● 4ch外部アンプ対応
ECO Green Quality

ANNTENA 4×2 TUNER ※
※ 4chアンテナシステムにするには、
別売アンテナが必要となります。

メイン	40GB HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	統計渋滞情報 考慮検索
	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンド プロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Sound Restorer
	Z-Enhancer			
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4		

● FM VICS内蔵　●バックカメラ対応
● ETC対応　● 4ch外部アンプ対応
ECO Green Quality

ANNTENA 4×2 TUNER ※
※ 4chアンテナシステムにするには、
別売アンテナが必要となります。

地上DIGITAL ワンセグ
地上デジタル TVチューナー標準搭載

MAX8700DT

ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/地上デジタル TV/
DVD AV-Naviシステム
(UA-108A-01)
希望小売価格 **320,250**円 (本体価格 **305,000**円)㊎
構成品: GPSアンテナ／地デジチューナー／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク

DVD VIDEO/AUDIO　dts Digital Surround　DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SD　MEMORY STICK　gracenote　TeePee

■ MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT システム

広域で地上デジタル放送が楽しめるワンセグ装備。
ワイド 7型 VGAディスプレイ搭載。

3D-CG のリアルな都市景観を描き出す高精細ワイド VGA ディスプレイをはじめ、新感覚 3D メニュー「FUN RING」など、遊び心のあるユーザビリティを追求。また、ワンセグ放送に対応しているほか、最大 4,000 曲の音楽データを録音して編集・管理・再生できるミュージックキャッチャー®を装備。タッチパネルによるやさしく簡単なコントロール、NAVI ／ AV2 画面表示など、上位機種に劣らないポテンシャルを発揮します。

ワンセグ
ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX7700

ワイド 7型 VGA 2DIN HDD/
ワンセグ / DVD AV-Naviシステム
(QX-6704A-A)
希望小売価格 **236,250**円
(本体価格 **225,000**円)㊎
構成品: GPSアンテナ／フィルムアンテナ／
ボイスコントロール用マイク

DVD VIDEO　DOLBY DIGITAL　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SD　MEMORY STICK　gracenote　TeePee

メイン	40GB HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	統計渋滞情報 考慮検索
	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンド プロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	Sound Restorer
	G.EQ			
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4		

● FM VICS内蔵　●バックカメラ対応
● ETC対応
ECO Green Quality

MAX9750DT/MAX8750DT/MAX9700DT/MAX8700DT< LCDモニター部>●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 1,152,000画素 ●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 < CD/DVDプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 90dB ●全高調波歪率 0.02%(1kHz) <MDプレーヤー部>(MAX9750DT/MAX9700DT) ●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 90dB以上 ●全高調波歪率 0.02%(1kHz) <FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dBf(IHF) ●SN比 70dB(IHF-A) ●周波数特性 30Hz～15kHz(± 3dB) ●全高調波歪率 0.4%(1kHz) <AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ●SN比 50dB <DSP/EQ部> ●Zエンハンサー 3モード ●P.EQ Basic5モード/User1モード ●POSITION Basic5モード/User1モード <オーディオ部> ●定格出力 17W×4(10%、4Ω) ●最大出力 50W× 4 <MP3/WMAプレーヤー部> ●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 90dB ●ダイナミックレンジ 90dB以上 ●全高調波歪率 0.02%(1kHz) <NAVI部> ●GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ●GPS感度 -133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4.2A(CD1W出力時) ●外形寸法 178(W)×100(H)×184(取付寸法(D)) ●質量 3.7kg(MAX9750DT/MAX9700DT本体)/3.3kg(MAX8750DT/MAX8700DT本体) <地上デジタルTVチューナー DTX875 (MAX9750DT/MAX8750DT) > ●外形寸法 178(W)× 33(H)×155(D) ●質量 1.02kg <地上デジタルTVチューナー DTX870 (MAX9700DT/MAX8700DT) > ●外形寸法 231(W)× 39(H)×180(D) ●質量 1.58kg

MAX7700< LCDモニター部>●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 1,152,000画素 ●タッチパネル方式 フィルム /ガラス抵抗膜方式 < CD/DVDプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 85dB ●全高調波歪率 0.1%(1kHz) <ワンセグ TVチューナー部 >●受信チャンネル UHF13～62ch ●最大感度 35dBμV以下 <FMチューナー部 > ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dB(f IHF) ●SN比 70dB(IHF-A) ●周波数特性 30Hz～15kH(z 3dB) ●全高調波歪率 0.4%(1kHz) < AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ●SN比 50dB <DSP/EQ部 > ● DSP 5モード ● EQ 6モード・10バンド <オーディオ部 > ●定格出力 16W×4(10%、4Ω) ●最大出力 43W× 4 < MP3/WMAプレーヤー部> ●周波数特性 20Hz～20kHz ● SN比 85dB ●全高調波歪率 0.1%(1kHz) <NAVI部 > ● GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 -133dBm ● GPSチャンネル パラレル 12チャンネル <共通部 > ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約 4.2A(CD1W出力時) ●外形寸法 178(W) × 100(H) × 184(取付寸法(D)) ●質量 3.15kg

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【SDメモリーカード・メモリースティックに関するご注意】※「SDメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。※「メモリースティック /メモリースティック PRO/メモリースティック Duo/マジックゲートメモリースティック Duo」はソニー株式会社の登録商標です。※本機で SDメモリーカード及びメモリースティックから再生できる音楽データは MP3/WMA形式です。※ miniSD、microSD カードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※メモリースティック Duo、マジックゲートメモリースティック Duoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※本機にはSDメモリーカード、メモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビや DVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVDビデオなどは走行中には表示されません。※装着はイメージです。※ MAX9750DT/8750DT/MAX9700DT/8700DT/7700は 8cmディスクを再生できません。
※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

いっしょに過ごす　時間が、素敵に生まれ変わる。

お気に入りの音楽を聴いたり、
子供たちが気にしているスポーツ中継で盛り上がったり、
寄り道をして家族で美味しいものを食べたり…。
H.M.I.ナビゲーションMAX670/MAX570は、
家族のパートナーとして、目的地へとスムーズに導き、
その日、その瞬間を、
より豊かな時間へと変えていきます。

気の向くままに走る

この間テレビで紹介されていたあのレストランへ行こうか、
雑誌で特集されていたブティックをのぞいてみようか、
おしゃべりをしながら、ドライブの行き先を決める。
ドライブの楽しさ、それは、
予定を決めない気ままさの中にあるのかもしれません。

さりげなく、自分らしく

新しい季節のウェアを探す、お部屋の模様替えをする。
あれこれとイメージしたり、悩んだりするのって、
素敵な時間だと思いませんか。
カーナビにも、もっと自分らしく、色やデザインを
セレクトできたなら、
カーライフはきっともっと輝きだします。

ちょっとうれしい優越感

したいこと、見たいものが、
まるで差し出されるように画面に現れる。
自分のために用意されたかのように目的地までの
道をスムーズに移動できる。
ストレスを感じさせない配慮の数々が、ドライブシーンを
ちょっとうれしい優越感で包みます。

MAX670　MAX570

“分かりやすいから、使いやすい”をコンセプトに、簡単な操作性とエンターテインメント機能をオールラウンドに揃えたワンセグ搭載モデルをはじめ、ドライバーの安全運転をサポートするCCDリアビューカメラ搭載モデルをラインアップ。正確な自車位置測位をメインに、TV番組や雑誌で話題のスポットを検索できる「TVサーチ」、ETCゲートへのスムーズな誘導表示など多彩な機能が充実。さらに、高機能を簡単に扱える、見て分かりやすく、選べる3パターンの画面表示デザイン「バラエティスクリーン」を搭載。アイコンメニューを中心としたシンプルな操作性がカーナビをさらに身近にしてくれます。

QuickOne Navi.
クイックワン ナビゲーション

ワンセグ標準搭載&DVD再生。高度な機能を簡単に扱える快適インターフェース。

ワンセグ
ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX670

ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ/DVD AV-Naviシステム
(QX-6705A-A)
希望小売価格 **207,900**円 (本体価格 **198,000**円) ㊎
構成品: GPSアンテナ／フィルムアンテナ

DVD VIDEO / DOLBY DIGITAL / COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT / Plays Windows Media / mp3 ID3 TAG / MEMORY STICK / gracenote / TeePee / ECO Green Quality

メイン	30GB HDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	統計渋滞情報考慮検索
	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G.EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4		

● FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応 ● ETC対応

“分かりやすいから、使いやすい”MAXシリーズ※

◎ 操作性親切設計

ボタン表記をアイコンにすることですっきりしたイメージになるだけでなく、慣れると文字を読むよりわかりやすいという効果があります。各ボタンの上部にはテキストでそのボタンの役割を表記して、誰にでも手軽に操作できるよう配慮しています。

◎ 簡単&見やすいバラエティスクリーン


アクティブ

シック


トラディショナル

メニュー画面には多彩な高機能をよりスムーズに操作できるよう、見た目の分かりやすさと使いやすさをコンセプトにした新デザインを採用。一瞬で認識できるアイコン+文字表示など、3パターンのデザインを用意しています。

※ MAX670/MAX670CCD/MAX570

死角になりやすい後方の安全確認をナビ画面でできる、後方確認カラーカメラ搭載モデル。

ワンセグ
ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX670CCD NEW

ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ/DVD AV-Naviシステム + 後方カメラパッケージ
(UA-166A-01)
希望小売価格 **225,750**円(本体価格 **215,000**円) ㊎
構成品: GPSアンテナ／フィルムアンテナ／後方確認カラーカメラ

DVD VIDEO / DOLBY DIGITAL / COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT / Plays Windows Media / mp3 ID3 TAG / MEMORY STICK / gracenote / TeePee / ECO Green Quality

メイン	30GB HDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	統計渋滞情報考慮検索
	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G.EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4		

● FM VICS内蔵 ●バックカメラ同梱 ● ビーコン対応
● ETC対応

ワンセグ標準搭載&CD再生。iPod®のダイレクト接続もできる楽しいバリューモデル。

ワンセグ
ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX570

ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ CD AV-Naviシステム
(QX-6706A-A)
希望小売価格 **186,900**円
(本体価格 **178,000**円) ㊎
構成品: GPSアンテナ／フィルムアンテナ

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT / MEMORY STICK / gracenote / TeePee / ECO Green Quality

メイン	30GB HDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	統計渋滞情報考慮検索
	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面	
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G.EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4		

● FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応
● ETC対応

■ MAX670/570 システム



※ MAX670/670CCD/570は2ZONEに対応しておりません。

自在なレイアウトが楽しめる、オンダッシュモニター&HDDナビモデル。

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省
● 地上デジタルチューナー対応※

NVA660HD※

ワイド 6.5型 オンダッシュ TV +HDDナビパッケージ
(UA-456A-01)
希望小売価格 186,900円
(本体価格 178,000円) ㊎
構成品: GPSアンテナ／フィルムアンテナ
リモコン／ボイスコントロール用マイク
アナログTVチューナー

MEMORY STICK / ECO Green Quality

30GB HDD	6.5W型ディスプレイ	地上デジタルチューナー対応
統計渋滞情報考慮検索	TV	新高精度自車位置測位システム

※ RCA 入力となります。
※メモリースティックは音楽再生に対応しておりません。
※ HDD4.0

セッティング場所を選ばない、超薄型のブラックボックスタイプHDDナビ。

NAX060HD※

HDDナビゲーションシステム
(QX-5821A-A)
希望小売価格 165,900円
(本体価格 158,000円) ㊎
構成品: GPSアンテナ／リモコン

MEMORY STICK / ECO Green Quality

30GB HDD	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム

※メモリースティックは音楽再生に対応しておりません
※ HDD4.0

MAX670/MAX670CCD/MAX570 <LCDモニター部> ●画面寸法7型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ)アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960画素(1440×234) ●タッチパネル方式フィルム／ガラス抵抗膜方式 <CD/DVDプレーヤー部(DVDはMAX670/MAX670CCDのみ)> ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比 85dB ●全高調波歪率 0.1% (1kHz) <ワンセグTVチューナー部> ●受信チャンネル UHF13～62ch ●最大感度 35dBμV以下 <FMチューナー部> ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dbf (IHF) ●SN比 70dB(IHF-A) ●周波数特性 30Hz～15kHz (±6dB) ●全高調波歪率 0.4% (1kHz) < AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ●SN比50dB <DSP/EQ部> ●DSP 5モード ● EQ 6モード･10バンド <オーディオ部> ●定格出力 16W×4 (10%､4Ω) ●最大出力 43W×4 < MP3/WMAプレーヤー部 (MAX670/MAX670CCDのみ)> ●周波数特性20Hz～20kHz ● SN比 85dB ●全高調波歪率 0.1%(1kHz) < NAVI 部> ●GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 −133dBm ● GPSチャンネル パラレル12 チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4A(CD1W出力時) ●外形寸法 178(W)×100(H)×184 (D) (取付寸法160 (D)) mm ●質量 3.15Kg (MAX670/MAX670CCD) 3.15Kg (MAX570) ※ MAX670/MAX670CCDは8cmディスクを再生できません。
MAX670CCD<後方確認カラーカメラ CC-2013A-A> ●外形寸法(mm) 27(W) × 25(H) × 24.5(D) 以下(コネクタ部／突起部は含まず) ●質量 約 130g(ケーブル、ブラケットを含む) ※詳細につきましては、P.20をご覧ください。

NVA660HD< LCDモニター部> ●画面寸法 6.5型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960画素(1440× 234) ●外形寸法(mm) 194(W) × 116(H) × 28.3(D) ●質量 500g < TVチューナー部> ●受信チャンネル VHF1～ 12ch、UHF13～ 62ch ●最大感度 35dBμ V以下 ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約 2A以下 ●外形寸法(mm) 178(W) × 25(H) × 160(D) ●質量 680g < NAVI部> ● GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 -133dBm ● GPSチャンネルパラレル 12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約 3A以下 ●外形寸法(mm) 178(W) × 28(H) × 168.4(D) ●質量 1.2Kg
NAX060HD< NAVI部> ● GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 -133dBm ● GPSチャンネルパラレル 12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約 3A以下 ●質量 1.2Kg

【DVDに関するご注意】 ●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。【メモリースティックに関するご注意】 ※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。
※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

4アンテナ×4チューナー搭載の
クリアな映像で、地デジライフは新たなステージへ。

より広いエリアで、より美しく、4アンテナ× 4チューナーの圧倒的なビジュアルパフォーマンスが、地デジライフをさらに進化させました。これからは、高速走行時でも、高層ビルの谷間でも、4つのアンテナ、4つの独立したチューナーで全方向からの電波を安定受信。圧倒的な高画質・高音質を手に入れて、地デジライフは新たなステージへと駆け上がります。

「4アンテナ×4チューナー」システムに新開発「復調LSI」搭載。 DTX875 MAX9750DT MAX8750DT

4つのチューナーで受けた電波信号をリアルタイムに計算し合成。あらゆる方向からの電波に対し、より安定した形で受信を実現します。新開発の復調LSI（地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM※復調回路、誤り訂正をする集積回路）で忠実にデータを再現します。

※ Orthogonal Frequency Division Multiplexing（狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送）



高画質・高音質の12セグが、抜群の安定受信を実現。

4アンテナ×4チューナー搭載により、12セグ放送の受信エリアが大幅に向上。これまで電波が微弱でワンセグに切り替えていたエリアでも、12セグ受信が可能になります。受信エリアの拡大で12セグによる視聴がスタンダードなテレビスタイルへシフトしていきます。

※ 4チューナー及び2チューナーは、複数の番組を受信するものではありません。



12セグとワンセグ放送を受信状況に応じてスムーズに自動切換え

電波の受信状況に応じて、地上デジタル放送（12セグ）とワンセグ放送の自動切換えをスムーズにして、受信が途切れることを最小限に抑え、安定した映像・音声を実現。12セグとワンセグのほぼタイムラグのない切り替えが、走行条件に左右されにくい視聴環境を提供します。

■ 時間毎の電界変化



高速時やビルの谷間などに左右されずに広いエリアで地上デジタル放送を安定受信。

4アンテナ×4チューナーを採用して受信性能を高めたDTX875は、ドップラーシフトやマルチパス、フェージングなど、地上デジタル放送を受信する際のネックとなっていた高速走行やビルの谷間による影響を抑制し、安定した受信環境を実現します。4つのアンテナが受信した電波信号を4つのチューナーがリアルタイムに各データを算出して合成。新開発の復調LSIで限りなく忠実にデータを再現し、高速走行時や高層ビル地帯・高架下、立体交差、ビルの谷間を走る都心の高速道路などでも安定して受信します。

● 高速移動時のドップラーシフトによる信号劣化を減少



電子番組ガイド（EPG）やデータ放送・緊急警報放送※1が利用できる。

新聞などが手元になくても、裏番組や今後の放送予定が画面上で確認できる電子番組ガイド（EPG）が利用可能。データ放送※2 や、大規模災害時にも安心な緊急警報放送（EWS）※1 にも対応しています。

※1 地上デジタル放送視聴中のみ対応　※2 データ放送は、受信のみ対応

EPG画面イメージ

緊急警報放送イメージ

データ放送画面イメージ

4アンテナ×2チューナーシステム※
DTX870 MAX9700DT MAX8700DT

2系統ダイバー + スイッチングダイバーで画質をキープ。さらに、フロント/ リア4ch アンテナ対応※で安定受信。

※ 4chアンテナシステムにするには、別売アンテナが必要となります。



4つのアンテナで受信したデータから、受信状態の良い2つのアンテナのデータを合成し、最適なデータへとデジタル処理。4チューナーに迫るクリアな映像を再現します。

4チューナー／2チューナー、ワンセグや地デジ/アナログ自動切換TVチューナーと、多彩なラインアップから自在選択。

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー 4アンテナ×4チューナー

DTX875 NEW 11月下旬発売予定

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー（ZT-5003A-A）

希望小売価格 **87,150** 円（本体価格 **83,000** 円）㊎

外形寸法: 178mm(W)×33mm(H)×155mm(D)

質量:1.02kg

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー 4アンテナ×2チューナー

※ 4chアンテナシステムにするには、別売アンテナが必要となります。

DTX870

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー（ZT-5002A-A）

希望小売価格 **78,750** 円（本体価格 **75,000** 円）㊎

外形寸法: 231mm(W)×39mm(H)×181mm(D)

質量:1.58kg

地上デジタル/アナログハイブリッドTVチューナー

地デジ/アナログ

DTX760 (ZT-5000A-A)

地上デジタル／アナログハイブリッドTVチューナー

希望小売価格 **105,000** 円（本体価格 **100,000** 円）㊎

外形寸法：231mm(W)×39mm(H)×181mm(D)（突起物含まず）

質量：1.66kg

地上デジタル/ワンセグチューナー

DTB160 (ZT-5001A-A)

地上デジタル／ワンセグTVチューナー

希望小売価格 **37,800** 円（本体価格 **36,000** 円）㊎

外形寸法：945mm(W)×23mm(H)×116mm(D)（突起物含まず）

質量:180g

地上デジタルチューナー適合表

	機種名	TVチューナー一覧	DTX875 12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー	DTX870 12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー	DTX760 12セグ/アナログハイブリッドTVチューナー	より美しい映像楽しむ為の コンポーネント映像端子	コンポーネント接続でより美しい映像を楽しむ為の 映像別売ケーブル
07モデル	MAX9750DT	地上デジタルTVチューナー付属	●DTX875同梱	-	-	●本体背面に標準装備	同梱
	MAX8750DT	地上デジタルTVチューナー付属	●DTX875同梱	-	-	●本体背面に標準装備	同梱
	MAX9700DT	地上デジタルTVチューナー付属	●	●DTX870同梱	-	●本体背面に標準装備	同梱
	MAX8700DT	地上デジタルTVチューナー付属	●	●DTX870同梱	-	●本体背面に標準装備	同梱
	MAX7700	ワンセグTVチューナー本体内蔵	●	●	-	●本体背面に標準装備	○別売のCCA-678-500（税込み希望小売価格5,250円）が必要
	MAX670/670CCD	ワンセグTVチューナー本体内蔵	●	●	●	-	-
	MAX570	ワンセグTVチューナー本体内蔵	●	●	●	-	-
06モデル	NVA660HD	アナログTVチューナー付属	-	-	RCA接続にて可能	-	-
	MAX960HD	アナログTVチューナー本体内蔵	-	-	●	●本体背面に標準装備	○別売のCCA-678-500（税込み希望小売価格5,250円）が必要
	MAX860HD	アナログTVチューナー本体内蔵	-	-	●	●本体背面に標準装備	○別売のCCA-678-500（税込み希望小売価格5,250円）が必要
	MAX760HD	アナログTVチューナー本体内蔵	-	-	●	-	-
	MAX560HD	アナログTVチューナー本体内蔵	-	-	RCA接続にて可能※	-	-

※映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500（希望小売価格2,100円）が必要になります。

車載デジタルチューナーについてのご注意

■ BSデジタル放送 /110度 CSデジタル放送 /「ワンセグメント」のデータ放送 /AAC5.1ch放送には対応しておりません。■双方向サービスは利用できません。■受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。■付属のB-CASカードは使用許諾約款をお読みの上で、必ず使用者がパッケージを開封してください。■ B-CASカードはダッシュボードの上などの高温になるところに置かないようにしてください。■車載の受信可能エリアは家庭用のサービスエリアより狭くなります。受信可能エリア外に出た際、トンネル内や地下、ビルの陰では受信ができなくなるため、画面がモザイク状のまま停止状態になることがあります。■チューナー本体はシート下やトランクルーム内など、温度が高くならない場所に設置してください。■デジタル放送を受信するには専用のアンテナを接続してください。■ B-CASカードを挿入しないとデジタル放送の受信ができません。■不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途（バスやタクシーなど）で使用する場合は有料放送の契約ができない場合があります。■有料放送においては、車の場所・方向などにより契約後すぐに受信ができない、契約の更新が行われない場合があります。

※機能注釈については、表4に表記しておりますのでご参照ください。※本カタログに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

カーナビと無線接続で携帯電話が利用できる

Bluetooth® ハンズフリー通話 Bluetooth®

カーナビと携帯電話をワイヤレスで接続し、
車室空間におけるハンズフリー通話を可能にするBluetooth®が、
ドライブ中のコミュニケーションと安全運転をサポートします。

Bluetoothインターフェースアダプターを接続するだけで面倒な携帯電話とのケーブル接続は必要ありません

無線規格 Bluetooth®に対応。Bluetoothインターフェースアダプター BLT570をカーナビに接続すれば、携帯電話のハンズフリー通話が可能です。

ナビに収録されているスポットへの電話もスムーズ

登録リストやＴＶサーチなどカーナビ本体に収録されているさまざまなスポットを検索して、そのまま目的の電話番号へダイヤルすることが可能です。

ナビの画面からタッチパネルによる操作が可能

CeNET接続によりハンズフリー通話画面からタッチパネルで操作することができます。電話番号のダイレクト入力も可能です。

電話 5台分のメモリーダイヤルを読み出し保存

携帯電話のアドレス帳データを最大 2,500件(500件 × 5台) まで、カーナビに転送可能。あらかじめ登録した 5台分の携帯電話がハンズフリー通話の対象となります。

ハンズフリー通話と電話帳のデータ交換に対応

クラリオンのカーナビでは、電話帳などのデータ交換を行うための OPP、ハンズフリー通話を実現するための HFPという 2種類のプロファイルに対応しています。

BLT570 NEW

Bluetooth®インターフェースアダプター
(EA-1316A-A)
希望小売価格 **22,050**円(本体価格 **21,000**円)㊎
外形寸法: 136.4(W)<本体部 100.4(W)> × 35.4(H) × 101.2(D)mm
質量: 0.15kg
対応機種: MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570
※ MAX670/670CCD/570は別売マイク RCB-175-500が必要となります。

「ハンズフリー通話」操作方法

携帯電話を接続したら指先でタッチ

画面を呼び出して電話番号をダイヤル。

携帯電話の電話帳との連携も可能です。

登録した名前を選択すると「自宅」「事務所」「携帯電話」などの種類から電話番号を選択できます。

「決定」をタッチすると電話番号が発信され、コールを開始します。また、通話中の地図画面表示も可能です。

※ ACC OFF 時にはナビ側の氏名、電話番号は手動で削除となります。

※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開しております。
※ Bluetooth® に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

ナビ画面で音楽やビデオが楽しめる

iPod® Video対応

Made for iPod

iPod®をナビにダイレクトに接続してタッチパネルで操作できる
iPodコントロールに全機種対応しています。

iPod®をダイレクトに接続して、タッチパネルで簡単操作

ナビ全機種に搭載のiPod専用端子とiPodを専用ケーブルでつなぐだけで、ナビゲーション本体のタッチパネルで操作可能。iPod接続中に充電も行えます。

CCA-700-500 NEW

07AV-Navi用ビデオ対応iPod接続ケーブル
希望小売価格 **7,350**円(本体価格 **7,000**円)㊎
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570



iPod®対応表

		動作確認済みファームウェアバージョン
第三世代iPod®(タッチホイール)	×※1	―
iPod® mini	○	Ver.1.4 iPodソフトウェア1.1以前は接続不可
第四世代iPod®(クリックホイール)	○	Ver.3.1
iPod® photo	○	Ver.1.2
iPod® shuffle	×	―
iPod® nano	○	Ver.1.3
第５世代iPod®(ビデオ)※2	○	Ver.1.2
iPod® nano 2G	○	Ver.1.1

※1 第三世代以前の iPod には接続できません。
※2 ビデオファイルを再生するときは iPod 側の操作になります。また、ビデオプレイリストの再生には対応しておりません。

待ち時間の煩わしさを解消してくれる、

業界最高水準の高速起動。

キーオンから約5秒で表示する業界最高水準の高速機動を実現。起動から地図表示までのプロセスを改善したすばやいスピード起動で、煩わしい起動までの待ち時間を解消しました。

高速道路や立体交差点も正確に把握する

高精度な新自車位置測位。

実際に走行している場所を地図の自車位置表示に正確に反映させる、高精度な新自車位置測位エンジンを搭載。高速道路や立体交差点などの傾斜や高低差に惑わされることなく、快適なドライブをサポートします。



高精度ジャイロセンサー



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。 ※本カタログに掲載されている写真、画像は合成イメージです。
※ iPod®に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

表示/誘導

地図の描写力とタイムリーな音声&表示で ドライバーをサポート。

一般道・高速道誘導

一瞬で判断できるよう 視認性を高めた高速JCTイラスト

看板の形状や内容なども正確かつ分かりやすく3D-CG描画により表現します。

※「首都高速」、「名古屋高速」、「阪神高速」に対応



迷いやすい入口付近を スムーズに誘導する「高速入口」

約300m手前から高速入口の名称などを表示。誘導矢印のレーン表示とともに、スムーズな車線変更を誘導します。

面倒な料金計算が不要の「料金所料金案内」

トータル料金の表示に加えて、各料金所の支払い料金を表示。料金所手前では、音声で料金をお知らせします。

インターチェンジでの車線変更を 誘導するETCレーン表示

ゲートの位置をレーン表示してスムーズな車線変更を誘導します。



分かりやすい、音声と誘導表示の「直進誘導レーン案内」

直進時の走行レーンも表示と音声で分かりやすく誘導。初めての道でもレーンチェンジをスムーズに行えます。

視点の高低が切り替えられる「スクエアビュー®」

リアルな描画力を誇る「スクエアビュー®」画面。状況に合わせて、視点の高低の切り替えが行えます。

<細街路誘導>

状況に応じた 地図バリエーションで的確に誘導

最短距離での経路を示す「細街路誘導」、距離・所要時間・ランドマークを表示する「シティモード」、3Dと2Dの2画面表示など、多彩な地図バリエーションを用意しています。

<立体交差表示>

<シティモード>

<地図バリエーション>

より快適に使いこなす「スマートIC」にも対応

スマートICを利用して出口渋滞を回避できるほか、目的地に近い出口を利用できるなどのメリットがあります。

● 地図とコンテンツを 組み合わせてナビ/AVの2画面表示※

※MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のみ

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。

検 索

より楽しく､さらに簡単に､ドライブをサポート｡

クルクルまわる3つのリングに各16個のアイコンを登録可能です。

新感覚 3Dメニュー「FUN RING」。「**マイリスト**」「**よく行く登録地**」「**最近聴いた音楽アルバム**」の計3ジャンルのメニューリングで構成されており、グラフィカルな3D空間に浮かぶメニューリングから目的のコンテンツや目的地を選んで呼び出すことができます。

メニュー画面から、FUN RINGアイコンをタッチすれば、メニューリング画面が表示されます。

新感覚3Dメニュー「FUN RING®」

マイリスト RING
「よく行く登録地」から、目的地をカスタマイズし登録できます。

よく行く登録地 RING
使用頻度の高い目的地が自動に登録されます。

最近聴いた音楽アルバム RING
最近聴いた音楽が自動登録されます。

カメラアイコンをタッチする事で､「ベーススクリーン(俯瞰画面)」表示になります。

自動登録された履歴から､また出かける可能性のあるスポットを､ドラッグ&ドロップで「マイリスト」編集できます。

簡単！「マイリスト※」検索

「マイリスト」に登録しておけば、毎回の検索・設定が必要なく、いつでも一発で検索できます。

※マイリストには、登録リストから最大16の地点を登録できます。
マイリストに地点登録するには、登録リストへ地点を登録してください。

マイリスト

「マイリスト」の画像表示をタッチすると､MAP画面が表示され､目的地までルート計算が出来ます。

目的地の途中で「地点追加」から「小石川後楽園」を入力し､寄り道する事に決定。



週末は､前に行った「東京ドームホテル」で食事をしたい。



目的地に設定した「東京ドームホテル」に到着したら､お目当てのレストランで､楽しく食事。

TVや雑誌で紹介された｢注目スポット｣を､ナビと連動させて簡単に探せる｢TVサーチ｣｡

TV番組や雑誌で紹介された注目のグルメスポットやレジャースポットなどをスピーディに探せる「TVサーチ」検索。番組名・放送日はもちろん営業時間などのガイド情報も収録されているのでドライブの楽しさもアップします。

食べる・飲む、遊ぶなど
TV番組・雑誌からガイドブック感覚で検索

TeePee

TV番組や雑誌で紹介された話題のスポットを検索可能。各施設の営業時間や定休日などガイド情報も収録されており、ガイドブック感覚で活用できます。また､月1回更新される施設データをダウンロードして、メモリーカード経由で最新情報にアップデートできます。

※収録データは過去約3年間分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため､残したい施設などがある場合には､ユーザー自身が｢登録地点｣として保存しておく必要があります。
※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。

TVサーチ



1 ｢TV番組で紹介されたアトラクションスポットへ行きたい｣と思ったことはありませんか？TVサーチ機能を使えば､目的のスポットを番組名･雑誌名から検索できます。

2 TV番組で､紹介された｢東京ドームシティ おもちゃ王国｣へ行ってみたい。

3 目的の施設がどのTV番組･雑誌などで紹介されたかわかっている場合､｢番組･雑誌名｣を選択。

4 目的のTV番組または雑誌名から､紹介された施設のリストが表示されます。そして､探していたスポットの名前を選択。

5 スポットの施設名称･営業時間･定休日などの詳細な施設データを確認できます。また､計算条件を決定。目的地へのルートを開始します。



6 現地へ到着したけれど駐車場が満杯。こんな時は｢駐車場ニアピン｣検索を選択。

7 目的地情報から｢QRコード｣を表示して お手持ちの携帯電話で撮影すれば､カーナビで見ていた地図情報を､携帯電話で見ることが可能です。



※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合は､MapFanの会員(有料)になる必要があります。
･ドコモ:iMapFan　･au:ケータイ地図MapFan for EZweb
･ソフトバンク:ケータイ地図MapFan for ソフトバンク

8 目的のアトラクションスポット｢東京ドームシティ おもちゃ王国｣へ歩いて到着

目的地
｢東京ドームシティ おもちゃ王国｣へ
ゴール

※安全の為､走行中はナビゲーション､テレビ､カーオーディオ､リモコン､タッチパネル等の操作､ディスクの入れ替え作業等を行わないでください｡また､画面を注視しないでください｡前方不注意により事故の原因となります｡音声操作の際にも安全には十分ご注意ください｡
※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです｡※TVサーチは､(株)レインボー･ジャパンの所有する｢TeePee｣データを使用しています｡※｢TeePee｣は､(株)レインボー･ジャパンの登録商標であり､｢TeePee｣データは(株)レインボー･パートナーズによりライセンス供与されています｡※｢TeePee｣データの著作権は､(株)レインボー･ジャパンに帰属します｡同社の承諾なく複写､改変､本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し､場合によっては罰せられることがあります｡

検索

スピーディに見つかる、スマートに探せる、自在なアプローチで目的地の情報へ。



カンタンに探す

検索シミュレーション:「そば」

「キーワード検索」+

「50音検索入力支援機能」

スタート

探したい場所を関連語で絞る
「キーワード検索」

キーワードを入力すれば、簡単にジャンルが呼びだせます。タウンページと連動しているので、検索の幅が広がります。



入力操作を短縮できる
「50音検索入力支援機能」

有名施設や都道府県名、過去に入力した施設などは、入力途中で4件の候補を表示。



自分好みに探す

よく行く施設を一括管理・検索
「お好みブランド指定検索」

よく利用する施設を、銀行・ガソリンスタンド・コンビニなど5つのジャンル毎にあらかじめ登録しておくことが可能。また、登録した施設を近い順に一括検索したり、ブランドを指定して検索することができます。

自車周辺の都道府県をリストアップ
「近接県絞り込み検索」

住所検索・ハイウェイ検索画面内の「近接県」キーで、現在地近隣の都道府県などのリストを表示。また都道府県リスト横のマップキーで、代表地点(県庁など)をワンタッチ表示もできます。



リスト例
<東京都> 神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
<大阪府> 兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県、
<愛知県> 三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府
<沖縄県> 鹿児島県

賢く探す

駐車場探しがグッと楽になる
「駐車場ニアピン・駐車場リレー検索」

目的地周辺に点在する駐車場の情報を検索します。また目当ての駐車場が満車の場合、リレー検索で付近の駐車場を最大10件までリストアップします。

目的地の情報を事前に検索
「自車位置周辺検索」・「目的地周辺検索」

設定した目的地や自車周辺の情報を、ジャンルごとにあらかじめ検索することが可能。急な外出や目的地変更の際にも安心して目的地へ向かえます。

楽しく探す

モバイルでもナビ機能を活用できる
「マップクリップ」

地図や各施設情報を2次元バーコード(QRコード)で表示。電話番号を携帯電話にそのまま登録※したり、地図を携帯電話の画面に表示※させることもできます。

※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合はMapFanの会員(有料)になる必要があります。
・ドコモ:iMapFan
・au:ケータイ地図MapFan for EZWeb
・ソフトバンク:ケータイ地図MapFan for ソフトバンク

その他の検索

■電話番号検索: 電話番号でピンポイントに検索　■郵便番号検索: 郵便番号の入力だけでエリアを特定　■自宅に帰る: 自宅を登録しておけば、ワンタッチで自宅へ経路案内　■住所検索: 約3,450万件もの住所情報のなかから、目的地を簡単に検索　■マップコード検索: 周辺に目印となる施設がない目的地を探す場合に便利　■最後の地図検索: 過去10件までの目的地データを記憶　■緯度・経度検索: 緯度・経度の数値を入力して目的地設定が可能　■SDメモリーカード/メモリースティック: メモリーカードに保存した登録地点から目的地設定が可能。(MAX670/MAX670CCD/MAX570/NVA660HD/NAX060HDはメモリースティックのみ)　■登録リスト: これまでに検索した目的地を最大 500件まで登録可能(MAX670/MAX670CCD/MAX570/NVA660HD/NAX060HDは 200件)

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1.クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。2.当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。

探索

ドライブシーンの目的や状況に応じて、高精度&フレキシブルにナビゲート。



① 統計データの活用で渋滞を予測「渋滞考慮ルート探索」

リアルタイムの渋滞情報が得られるVICSに統計渋滞データを加えた豊富なデータを駆使することで、さらに精度の高い渋滞予測を実現。ルート計算時には、ETC専用のスマートICも選択できます。

※お正月やお盆のような不特定な連休は対応していません。

② 選べる最大8ルート※の「複数ルート探索」

目的地までのルートを、最大8ルート※まで同時探索。スピード重視の時は「有料道路&距離優先」、節約したい時は「一般道路&標準優先」など、ドライバーの都合に合わせた柔軟なルート選択を可能にしました。

※経由地を設定した場合は、複数計算できません。
※目的地の設定場所により、8ルート表示されない場合があります。また、8ルートすべて違うルートになるとは限りません。
※料金表示は一部の有料道や変則的な料金体系の高速道に対応していないこともあるため、表示される料金が実際の料金と異なる場合があります。
※MAX670/670CCD/570は、最大6ルートで統計渋滞情報は加味されません。

③ 高精度の「渋滞予測到着時刻」検索が可能

出発日時の前後 2時間の到着予測時刻を検索することが可能。豊富な渋滞データを考慮して算出するため、より精度の高い到着時刻の予測を実現しました。

④ ビーコン併用時に「新旧ルート比較※」

全国の統計渋滞データに別売のビーコンを併用することで、VICS情報をリアルタイムに受信しながら常に最短ルートを探索。さらにドライバー自身による新旧ルートの比較・選択も可能です。

※5秒後に新ルートを案内します。
※MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700の機能となります。

⑤ 柔軟なルート選びで賢いドライブ「抜け道表示」

渋滞を回避できる抜け道を紫色の見やすい矢印で表示。渋滞に悩まされることなく、少しでも目的地へ早く着けるよう、その時々の状況に合わせて最適な抜け道を表示します。

※抜け道表示は、市街地図のあるエリアの場合は10m～200mスケール、市街地図のないエリアの場合は50m～200mスケールで表示されます。ただし市街地図表示では抜け道は表示されません。
※抜け道の情報はルート検索には反映されません。
※双方向が抜け道の対象である場合は、進行方向矢印は表示されません。
※「ぬけみち」データは、(株)昭文社発行の「GIGAマップル 渋滞・ぬけみち」を参照元としたデータで、首都圏道路地図版、名古屋・中部道路地図版、京阪神道路地図版の2006年4月発行のデータに基づき作成しています。

英語・関西弁も選べてドライブが楽しくなる「音声案内」

「標準語の通常音声」「ユーモアのある関西弁」「ネイティブによる英語」の 3通りから選べるバラエティボイスを採用。必要最小限の案内のみ行う「簡易音声」への切り替えも可能です。

※関西弁・英語では、交差点の進行方向を中心に音声案内を行います。
※交差点名・ランドマーク名・方面名称・道路名などの音声案内はいたしません。

正しいルートを自動的に判断・表示する「リルート」

誘導ルートから外れた場合でも、正しいルートを自動的に再検索。またビーコン併用時には、リアルタイムの渋滞情報を考慮し再検索を実行。10km範囲内で迂回ルートを探索します。

渋滞情報などを分かりやすく表示「VICS LEVEL3表示の点滅※」

最新の交通情報を受信できる FM VICSレシーバーを内蔵。VICS LEVEL3(渋滞情報の地図画面で表示)の際は、ナビ画面のルート上に赤(渋滞)や橙(混雑)の矢印を用い、渋滞情報などを点滅表示※します。

※点滅表示はMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のみ

詳しい交通情報をリアルタイムで受信「VICS光・電波ビーコンユニット」

一般道路用の光ビーコンと高速道路用の電波ビーコンを受信するユニット。交通状況をリアルタイムで感知し、よりストレスの少ないスムーズなドライブをサポートします。

※ VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店にご相談ください。※ VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。※ VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供するため、毎年道路交通情報(渋滞、混雑の矢印等)の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

VCB960 (EA-1233A-B)

VICS光・電波ビーコンユニット

希望小売価格 **27,510**円 (本体価格 **26,200**円) ㊎

●動作電圧: 12V ●消費電流: 通常時 0.10A(MAX0.2A) 投光時 0.06A(MAX1.2A) ●電波ビーコン 搬送波周波数: 2.4997GHz ●光ビーコン光波長: 850± 50nm ●外形寸法 本体: 86(W) × 31(D) × 30(H) ●重量: 0.3kg以下 ●ケーブル長: 6m

< VICSリンク情報に関するご注意>

VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク(主要交差点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前の VICSリンクでは情報が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前の VICSリンクにも変更後 3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後 3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報(赤・オレンジ・緑の矢印等)などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

● VICSセンターのお問い合わせ先: 東京センター電話 03-3592-2033
FAX 03-3592-5494(東京) ／ 06-6209-2033(大阪)

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※収録されている交通規制データは2006年 4月現在、道路情報は 2006年 10月現在、ハイウェイ情報、有料道路情報は 2006年 12月現在、施設検索データは 2006年 11月現在のものです。(一部ジャンルによっては 2005年 8月現在のものになります。)※収録されている方面看板データ、レーン情報データは 2006年 9月現在のものです。方面看板やレーン情報、通過交差点名称は場所によって表示されない場合や実際の表記と異なる場合があります。 ※出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅 3.3～ 5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規則(一方通行や右左折禁止など)の情報がない道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。※本ページに掲載されている画面は全て MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。

サウンド

原音再生の追求と最先端のテクノロジーが高品質なデジタルコンテンツを表現する。

ゲインバランスを調整し5.1ch環境を創造する「スピーカーゲイン」

5.1chサラウンドシステムにおいて、各スピーカーが最適な音を奏でられるようにゲインのバランスを調整可能。それぞれ-6～+6dBの幅で調整することが可能です。

臨場感溢れるサウンド空間を生み出す、5.1chサラウンドプロセッサー内蔵

アンプ付きセンタースピーカーとサブウーファーを追加するだけで、迫力のサウンド空間を体感することが可能※。迫り来る映像、包み込む音、まさに映画の中にいるような臨場感あふれる音の世界を思う存分楽しむことができます。

※ MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DTはセンタースピーカー及びサブウーファー出力(モノラル)端子が装備されております。

圧倒的な表現領域へ、192kHz 24bit DVD Audio再生対応

DVD Audioは今まで CD(5Hz～ 20Hz) ではカバーしきれなかった高音域まで収録。この超高音域まで再生すると、明らかに音質が向上すると言われています。クラリオンでは、音の立体感や感動を再現するため、サンプリング周波数 192kHzのまま再生する pure modeを搭載しています。



圧縮変換の際に失われた高音域の成分を復活させる「サウンドリストアラー」

MP3/WMAなどの圧縮フォーマットは、圧縮される際に周波数 10kHz以上の高域帯のサウンドを間引いてデータを縮小しているため、本来の音質とは異なります。サウンドリストアラーは失われた音の成分を補い、再生時に原音とほぼ同じ音響表現力を実現します。



車種に応じてサウンドセッティングができる「パラメトリックEQ」

車種の特性に応じた音響特性を引き出せるパラメトリックEQ。ユーザー設定メモリーも装備し、より細かなサウンドセッティングを行うことが可能です。

自分好みのサウンドテイストが選べる「DSP/EQ」

サウンドに自分好みのテイストをプラスして楽しめる DSP/EQ機能。DSPには 5種類のモードが設定。また、EQモードは 6種類のモードがプリセットされていて、車室内の音響特性を手軽に行えるようになっています。

5 種類の DSP プログラムモード
① STADIUM ② HALL ③ CLUB
④ CHURCH ⑤ L-ROOM

6 種類の EQ ベーシックモード
① BASS.B ② HIGH.B ③ ACOUSTIC
④ IMPACT ⑤ SMOOTH ⑥ FLAT

Other Features

- 2ch音源を5.1chで楽しめる「ドルビープロロジックII」
- 車室空間に応じて調整できる「Zエンハンサー」
- 音響特性を補正する「タイムアライメント」
- 音の定位を設定できる「ポジション設定」
- 音声出力を最適化する「スピーカーフィルター 」

究極の音響空間を創出へ、多彩な可能性を秘めたシステムアップ



MAX9750DT 11月下旬発売予定
ワイド7型VGA 2DIN HDD/
地上デジタルTV/DVD/MD AV-Naviシステム
希望小売価格 330,750円(本体価格315,000円) ㊜

MAX8750DT 11月下旬発売予定
ワイド7型VGA 2DIN HDD/
地上デジタルTV/DVD/AV-Naviシステム
希望小売価格 299,250円(本体価格285,000円) ㊜

MAX9700DT
ワイド7型VGA 2DIN HDD/
地上デジタルTV/DVD/MD AV-Naviシステム
希望小売価格 341,250円(本体価格325,000円) ㊜

MAX8700DT
ワイド7型VGA 2DIN HDD/
地上デジタルTV/DVD/AV-Naviシステム
希望小売価格 320,250円(本体価格305,000円) ㊜

SRT1780S
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 52,500円(本体価格50,000円) ㊜

SRH590
0.8x4.5cmチューンアップツィーター(2本1組)
希望小売価格 31,500円(本体価格30,000円) ㊜

SRK650
パワーアンプ付センタースピーカー
希望小売価格 21,000円(本体価格20,000円) ㊜

SRV212
20cm密閉型・パワードサブウーファー
希望小売価格 23,100円(本体価格22,000円) ㊜

APA4321
160W×4チャンネルパワーアンプ
希望小売価格 43,050円(本体価格41,000円) ㊜

■ 機種別音響システム一覧表

	5.1chサラウンドプロセッサー	192kHz 24bit DVD Audio	サウンドリストアラー	パラメトリックEQ	スピーカーゲイン	ドルビープロロジックII	Zエンハンサー	タイムアライメント	ポジション設定	スピーカーフィルター	DSP/EQ	ラウドネス
MAX9750DT	○	○	○	センター、フロント、リア独立6モード/3バンド	○	○	○	○	○	○	-	-
MAX8750DT	○	○	○	センター、フロント、リア独立6モード/3バンド	○	○	○	○	○	○	-	-
MAX9700DT	○	○	○	センター、フロント、リア独立6モード/3バンド	○	○	○	○	○	○	-	-
MAX8700DT	○	○	○	センター、フロント、リア独立6モード/3バンド	○	○	○	○	○	○	-	-
MAX7700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5モード/6モード	○
MAX670/670CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5モード/6モード	○
MAX570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5モード/6モード	○

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。
※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

魅惑の4000曲(最大)を収録できるミュージックキャッチャー®

大容量ハードディスクに、最大4,000曲※を録音できる

CDをかければ自動的にハードディスクに録音。大容量に録音できる楽曲数は最大4,000曲※。登録アルバム数では最大500枚。ハードディスクならではの高速レスポンスで、編集・管理も簡単です。

※1曲あたり4分として換算。

常時4倍速録再・最大7倍速※1録再/裏録機能※2

ハードディスクに最大 7倍速で音楽データを録音できるため録音待ちの煩わしさありません。同時再生で音楽を楽しみながらの CDの7倍速録音できるため3〜4曲聴いている間にアルバム1枚をまるごと録音することができます。録音中は、HDDへ録音済みの曲も再生可能です※。

※1 MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD　※2 裏録機能は MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DTのみ対応です。※録音は 4倍速〜最大 7倍速で行われます。※録音スピードは、CDの内周〜外周により変化します。またシステムの動作状況により、必ずしも7倍速の動作を保証するものではありません。※ MAX570は最大 2倍速です。

TV※1やMD※2もHDDに録音できるアナログ録音機能 (MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT)

ミュージックキャッチャー®機能では、CDの録音以外にも「AM/FMラジオ」「TV」「MD」のアナログ録音が可能です。

※1 TVは音声録音のみ可能です。※2 MDの録音はMAX9750DT/9700DTのみ可能です。
※アナログ録音機能は MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DTのみ可能です。
※アナログ録音の収録時間により、ミュージックキャッチャー®の最大録音曲数は減少します。

録音の終了について

<その1> MDの場合は、最後の曲が終了した時点で終了します。
<その2> 「FM/AMラジオ」「TV」の場合は、60分で自動的に終了になります。

多彩なアプローチで聴きたい曲が探せるオートプレイリスト機能

オートプレイリストにより、ミュージックキャッチャー®に保存した収録曲のリリース時期、ジャンル、アーティスト名からプレイリストを自動生成。また、類似曲機能が、現在選択している曲に近い楽曲を選び出してくれるため、聴きたい曲のセレクトがスムーズに行えます。

※本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。

音楽の楽しみ方を自在にカスタマイズできる編集機能

- マイアルバム編集
- アルバム並び替え
- トラック情報&編集

お気に入りのジャケットを画面に表示する画像メニュー作成

楽曲情報の取得

1. メモリースティック/SDカードをナビ本体に挿入し、タイトル情報のなかったアルバム情報を書出す。
2. アルバム情報が記憶されたメモリースティック/SDカードをPCに挿入。
3. クラリオンのホームページhttp://www.clarion.com からPCアプリケーション「HDDナビマスター」をダウンロードしインストール。その後Gracenote社サーバーへアクセス。
4. Gracenoteサーバーから情報を取得。
5. ナビ本体に取得したデータを取り込む。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。
【HDD全般に関するご注意】※本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。※お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の保証は致しません。※お客様がハードディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
【ミュージックキャッチャー®(HDD録音)】※ミュージックキャッチャー®はATRAC3形式に圧縮して録音されます。※CDのデジタル録音のみ可能です。DVDビデオ・VTRの録音はできません。TV・ラジオ・MDの録音はアナログ方式となります。(MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DTのみ) ※最大録音可能曲数は4,000曲です。※CD-R、CD-RW、SDカード、メモリースティックのWMA/MP3ファイルをHDDに録音(コピー)することはできません。※SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) に対応するためにコピー許可されていないCD-R/RWからの録音はできません。※お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。※録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。※ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SDメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するための、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」が必要になります。HDDナビマスターについては、弊社ホームページからのご提供をご覧ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※本機のデータベースは、2007年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

メンテナンス

カーライフをトータルにサポートするメンテナンスメニュー

オイル交換の案内や免許証の更新時期までアナウンス

メンテナンスメニューを活用することで、カーライフ全般の様々な項目をナビゲート。エンジンオイル・オイルフィルター・ミッションオイル・ブレーキオイルまで、一括管理が可能。他にも、タイヤの空気圧チェックや 3人分管理できる免許証の更新まで管理・ナビゲートができます。



● メンテナンスメニュー

オイル関連	エンジンオイル交換
	オイルフィルター交換
	ミッションオイル交換
	ブレーキオイル交換
タイヤ関連	空気圧チェック
	タイヤローテーション
	タイヤ交換

消耗品	ワイパーブレード交換
	エアクリーナー交換
	バッテリー交換
	クーラント交換
点検・車検	ブレーキパット交換
	車検
	12ヶ月点検

免許証・保険※	免許証更新(3名まで)
	自動車保険更新(2名まで)
オリジナル※	オリジナル 1
	オリジナル 2
	オリジナル 3

※オリジナル機能を使えば、ご自身での登録・設定を3つまで行うことができます。
※ MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700はユーザー設定内の為、この項目はありません。

ユーザーカスタマイズ

「HDD ナビマスター」を利用すれば、ご購入のモデルに収録されたさまざまな情報を常にアップデートして最新の状態にしておくことができます。また、メモリースティックや SD メモリーカードを使って、画像取り込みや楽曲データベースの書き換え等のカスタマイズも可能です。

HDD ナビマスターの各アプリケーションの機能

メモリースティック/ SDメモリーカードを使って、画像取り込みや楽曲データベースの書き換え等のカスタマイズを行うことができます。クラリオンのホームページで必要なソフトは随時更新され、ダウンロードすることが可能です。



● Gracenote サーバーから最新のタイトル情報をダウンロード

● デジカメ画像などを、お好みのメニューなどにコンバート

● お好みの画像を iPod接続時に液晶画面の壁紙として利用できます。

動作推奨環境	
本体	Pentium Celeron 1.0 GHz 以上を推奨 (Pentium Ⅱ 266MHz 以上)
メモリー	256 MB 以上を推奨(128 MB 以上)
ハードディスク	最低 100 MB 以上の空き容量
インターネット接続環境	ADSL・光ファイバー等の高速接続環境を推奨
ディスプレイビデオボード	画面解像度 1024 × 768 ピクセル / 表示色 24 ビットカラー以上を推奨
OS	日本語 Microsoft Windows 2000 Professiona (Service Pack 2 以降) 日本語 Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
メモリースティック/ SD メモリーカード	最低 16MB 以上の空容量 (容量により、画像コンバーター及び壁紙コンバーター保存できる画像の枚数は変化します。)
カードリーダライター	メモリースティック/ SD メモリーカードの読み込み・書き出しが可能なもの

※ MAX670/670CCD/570はメモリースティックのみ。

ユーザー切り替え機能

オープニング画面やマイリストの設定など、ユーザー4人分の基本設定を切り替えて利用することが可能です。1台のクルマを家族で利用される場合など、乗る方に応じて使い分けできます。また、ユーザー登録内容の編集時には、免許証満了日、保険満了日に加え、オリジナルの 2項目を設定することができます。

ユーザー毎で設定可能な項目			
オープニング画面	○	マイリスト	○
地図表示設定	○	目的地設定	—
ナビ設定	○	ルート検索条件	—
登録リスト	—	オーディオ関係	—

※オープニング画面終了後に選択画面が表示されます。しばらく選択されないと前回利用したユーザー設定で起動します。起動時にユーザー選択画面を表示させないようにすることも可能です。

お気に入りの画像でメニューをカスタマイズ画像取込み

メモリースティック/SDメモリーカードを媒体にデジカメで撮影した画像データなどを、メニューや壁紙として楽しむことができます。

※ SDメモリーカードは MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のみ。

■ オープニング画面

イグニッションキーを回すと、ナビゲーション本体も同時に起き上がります。その時にお気に入りの画像をオープニング画面として登録し、楽しむことが可能です。

※オープニング画面として取り込む画像は、オープニング以外では使用できません。
※オープニング画面として取り込む画像のデータ形式は、特殊な拡張子を使用しますので、必ず HDDナビマスターをご使用ください。

■ デジカメで撮影した画像を取り込んで、メニュー画面を作成

利用頻度の高い目的地を 4 つまで登録できるマイリストのメニュー画面に、画像をコンバートして、施設や友人の写真でメニューを作成することが可能です。

■ ナビ登録リスト

一度設定した目的地をすぐに呼び出せるように管理できるナビ登録リストでも、メニューにお気に入りの写真をコンバートすることが可能です。

■ カレンダー機能

<カレンダー機能>オーディオ画面にカレンダーを表示できます。
<背景画面>デジタルカメラの写真などお好みの画像を背景画面として設定可能です。

■ オリジナル壁紙

音楽を聴きながらナビゲーションに瞬くずに走りたい時、モニターを壁紙にすることができます。お気に入りの 1枚を、壁に飾る写真のように利用することができます。

TVサーチのデータ更新

TeePee

「TVサーチ」機能の情報を、月1回、メモリーカード経由でアップデート

番組名・雑誌名といったメディア情報と連携したTVサーチ機能は、TVや雑誌で紹介された施設データを豊富に揃える、株式会社レインボー・ジャパン提供の「TeePeeデータ」を採用しています。パソコンから専用サイトにアクセスして、月1回ペースで更新される施設データを定期的にダウンロードして、メモリーカード経由で最新の情報にアップデートできます。

※収録データは過去約 3年間分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため、残したい施設などがある場合には、ユーザー自身が「登録地点」として保存しておく必要があります。
※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。

※PCアプリケーション「HDD Navigation CD Title Catcher」は弊社ホームページにて公開中です。ソフトをダウンロードするためには、PC、インターネットに接続できる環境が必要です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700のものです。

12セグ／ワンセグ自動切換え受信機能はじめ、選べる4タイプのデジタルTVチューナー。

高画質な12セグと広域で受信できるワンセグとが自動で切り替わり、途切れることなく受信することができるDTX875をはじめ4モデルをラインアップ。デジタル放送のクリアな映像を車の中で再現します。

DTX875 (ZT-5003A-A) NEW
11月下旬発売予定

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー

希望小売価格 87,150円 （本体価格 83,000円）㊗

（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 178mm(W)×33mm(H)×155mm(D)(突起物は含まず)
質量 1.02kg

DTX870 (ZT-5002A-A)

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー

希望小売価格 78,750円 （本体価格 75,000円）㊗

（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 231mm(W)×39mm(H)×180mm(D)(突起物は含まず)
質量 1.58kg
※ 4chアンテナシステムにするには、別売アンテナが必要となります。

DTX760 (ZT-5000A-A)

地上デジタル／アナログハイブリッドTVチューナー

希望小売価格 105,000円 （本体価格 100,000円）㊗

（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 231mm(W)×39mm(H)×181mm(D)(突起物は含まず)
質量 1.66kg
※ DTX760は1セグメント放送には対応しておりません。

DTB160 (ZT-5001A-A)

地上デジタル／ワンセグTVチューナー

希望小売価格 37,800円 （本体価格 36,000円）㊗

（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 94.5mm(W)×23mm(H)×116mm(D)(突起物は含まず)
質量 180g
※ DTB160は VTR入力付き機器との接続が可能です。
※操作は付属のリモコンを使用します。
※データ放送、EPGには対応しておりません。

カーナビの画面で後方の安全確認ができる高画質CCDリアビューカメラ。

車両の後方を映すことにより、運転席からの視野を大きく広げてセーフティドライブをサポート。コンパクトボディなので、愛車の外観を損なわないほか、クラリオン HDDAV ナビとのダイレクト接続が可能です。

装着イメージ

CC-2013A-A (CC-2013A-A)

後方確認カラーカメラ

希望小売価格 25,200円

（本体価格 24,000円）㊗

●広視野角・高輝度・高画質設計

水平画角 130°／垂直画角約97°のワイドな視野角で、車両後方の状況を広範囲にカバー。高性能 25万画素カラー 1/4CCDの採用による画質の向上および、被写体を明るく捉える高解像度低歪ガラスレンズの採用で夜間でも鮮明な画像です。



ブラケットはスリット付なのでカメラ向きを調整することができます。

サイド穴により、取付位置の調整可能です。

※ガイドライン目安表示機能は、HDDナビゲーション（MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/750CCD）側の機能となります。

●撮像素子：1/4 インチカラー CCD個体撮像素子 ●映像出力：NTSC鏡像 ●画素数：25万画素 ●走査方式：2:1インターレス 525本 ●同期方式：内部同期 ●絞り方式：電子アイリス ●画角：水平130°、垂直約97° ●水平解像度：350TV本以上（中心部）●最低被写体照度：3LUX以下（2LUX ± 1LUX） ●SN比：48dB以上（AGC-OFF） ●動作温度範囲 ：−20℃～+60℃ ●電源電圧：DC9V ±0.5V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：120mA以下（DC9V時）●重量：約130g（本体ケーブル、ブラケット含む）●本体寸法：27(W)×25(H)×24.5 (D) mm以下（コネクタ部 / 突起部は含まず） / ●ケーブル長：本体3m / 中継5m/ HDDAV-NAVI及び NTV840、850、TSZ840、860入力ケーブル2m（計10m）同梱
※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。

CC-2013A-A TV/Navi 適合表

		機種名	接続方法 別売電源BOX CAA-194-100	接続方法 同梱入力ケーブル CCA-624-500	バックギア連動
NAVI					
2007	HDDナビ	MAX9750DT	×	○	○
		MAX8750DT	×	○	○
		MAX9700DT	×	○	○
		MAX8700DT	×	○	○
		MAX7700	×	○	○
		MAX670	×	○	○
		MAX570	×	○	○
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○
		MAX860HD	×	○	○
		MAX760DTB	×	○	○
		MAX760HD	×	○	○
		MAX560HD	×	○	○
	オンダッシュ	NVA660HD	○※1	×	○
2005	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○
		MAX850HD	×	○	○
		MAX750HD	×	○	○
		MAX550HD	×	○	○
		NTV850HD	×	○	○
		NVA650HD	○※1	×	○
2004	HDDナビ	MAX940HD	×	○	○
		MAX740HD	×	○	○
		MAX540HD	×	○	○
		NTV840HD	×	○	○
AV					
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×
	1DIN	TSZ860	×	○	○
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×
2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
		VRX745VD	○	×	○
	オンダッシュ	VMA640	○	×	×

※ 1 別売 RCA ケーブルを付属の TV チューナーに接続します。
※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。
※ 2003年以前の機種への適合につきましては、販売店へお問い合わせください。

CAA-194-100

電源ボックス

希望小売価格 9,450円 （本体価格 9,000円）㊗

※カメラ同梱入力ケーブルCCA-624-500を使用する機種の場合、電源BOX(CCA-194-100)は不要です。

ナビとETCの連携で料金表示や割り勘料金精算ができる。※

料金表示はもちろん、音声でも料金を案内します。HDDナビと連動させれば、高速道路走行における履歴情報を使った料金精算ができるほか、ETC履歴から精算したい項目を選んで、簡単に割り勘の計算が可能です。※

ETC970 (EA-1297A-A) NEW

ETCユニット

希望小売価格 19,740円

（本体価格 18,800円）㊗

[本体部]
外形寸法 71.1mm(W)×16.2mm(H)×107mm(D)
質量 0.1kg(本体のみ)
[アンテナ部]
外形寸法 30.5mm(W)×14mm(H)×35.5mm(D)
質量 68.0g(ケーブル含む)

専用ナビ接続ケーブル同梱
※対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760HD/560HD
※ETC単独での使用はできません。
※iPod®との同時接続はできません。(MAX760HD/560HD)
※本機は自動車専用です。二輪車ではご使用になれません。



ETC 画面

ETC 履歴画面

精算画面

1日の履歴のリストと、合計金額が表示されます。

ETC-960 (EA-1270A-A)
在庫僅少

ETCユニット

希望小売価格 27,510円 （本体価格 26,200円）㊗

[本体部]
外形寸法 70mm(W)×17mm(H)×115mm(D) 質量 0.2kg以下
[アンテナ部]
外形寸法 32mm(W)×1.8mm(H)×32mm(D) 質量 0.1kg以下
専用ナビ接続ケーブル同梱 ※対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760HD/560HD
※ETC単独での使用はできません。 ※iPod®との同時接続はできません。(MAX760HD/560HD) ※本機は自動車専用です。二輪車ではご使用になれません。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

リアエンターテイメントを実現する後席用ディスプレイ。

AVレシーバーやHDDナビゲーションシステムなどの映像出力端子付きの機器を接続するだけで、車室内スピーカーではラジオやCD、後席ではヘッドフォンで映画やアニメなどのDVDソースといった異なるソースを同時に楽しめる「2ZONE」対応。

VMA660 (ZM-6320A-B)

ワイド6.5型リアモニター

希望小売価格 66,150円 （本体価格 63,000円）㊗

TFT DISPLAY 6.5inch Monitor

2系統ヘッドフォン用ピンジャック部

モノラルスピーカー内蔵

※ MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570は、別売の05AV-Navi用VTRケーブル(CCA-657-500)希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）が必要です。MAX7700/670/670CCD/570には2ZONE機能はございません。

仕様: ●画面寸法: 6.5型(幅 146.7mm×高さ 79.1mm) ●表示方法: 透過型 TN液晶パネル ●駆動方式: TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数: 336,960画素 234(V) × 1440(H) ●電源電圧: DC13.2V(10.8～15.6V) ●消費電流: 2.0A以下 ●質量: モニター部 500g BBユニット部 460g ●外形寸法: モニター部 194(W) × 116(H) × 28.3(D) mm BBユニット部 178(W) × 25(H) × 100(D) mm ※ワイド6.5インチリアモニター(VMA660) は DC12Vマイナス接地車専用です。

ZMT-013-500

リアモニター用ブラケット

希望小売価格 7,140円 （本体価格 6,800円）㊗

全方位へナチュラルな音場を創出する、薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

SRK650 (GS-364A-01) NEW

パワーアンプ付センタースピーカー

希望小売価格 21,000円

（本体価格 20,000円）㊗

NeoMag / Variable Angle Tweeter / MOS-FET Power AMP / nxt / Lead-Free Solder / Input MAX 70W / MAX 50W

※NXT構造によるフラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射し、車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力のあるサウンドを実現しています。

スピーカー型式 :パワーアンプ付センタースピーカー 【アンプ部】●定格出力 25W(1kHz, THD1%) ●最大出力 50W ●高調波歪率 0.05%(1W出力時) ●SN比 85dB以上 ●入力感度 30mV～180mV ●周波数特性 50～50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 4A ●外形寸法 110(W)× 38(H)× 80(D)mm ●質量 340g【スピーカー部】●ミッドレンジ 11cm x 11cmデュアルドライブ・フラットパネル ●ツィーター 2cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 70W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 130Hz～35,000Hz ●外形寸法 110(W)× 115(H)× 20(D)mm ●質量 260g ※「NXT」は英国New Transducers Limited社の登録商標です。※「MaxxBass」は KS-Waves社の特許です。※「MaxxBass」は KS-Waves社の登録商標です。

インダッシュ型1DINスタイルのセンタースピーカー。

SRK604 (GS-356A-02)

パワーアンプ付センタースピーカー

希望小売価格 20,790円

（本体価格 19,800円）㊗

Input MAX 40W / MAX 40W

● DVD再生を想定し磨き上げた、高音質&ワイドレンジ(200Hz～35kHz) 設計
●サブウーファーレベルを手元でコントロールできる「ウーファーゲインコントロール」装備
●パワーアンプを着脱すればスピーカーのみをオンダッシュにセット可能(専用ブランケット付属)

仕様: ●外形寸法 178(W)×50(H)×115(D)mm ●質量 660g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 3cmアルミ蒸着 PEIパラボリックドーム×2 ●ツイーター 2cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 40W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 200Hz～35,000Hz ●外形寸法 171(W)× 47(H)× 29(D)mm ●質量 190g 【アンプ部】●定格出力 20W(1kHz, THD 1%) ●最大出力 40W(JEITA) ●高調波歪率 0.05%(1W出力時) ● SN比 85dB以上 ●入力感度 300mV ～7.5V ●再生周波数帯域 20Hz～50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●消費電流 25A ●外形寸法 152(W)× 25(H)× 68(D)mm ●質量 330g

小型ながら最大出力150Wの重低音再生。

リモコン同梱

SRV212 (GS-365A-01) NEW

20cm密閉型・パワードサブウーファー

希望小売価格 23,100円

（本体価格 22,000円）㊗

Closed Enclosure / MOS-FET Power AMP / Wired Remote Controller / Dual Voice Coil / Lead-Free Solder / MAX 150W

●最大出力 150W・MOS-FETアンプ内蔵 ●強力ストロンチュウムマグネットによるクイックレスポンス再生「20cmデュアルボイスコイルウーハー」●コンパクトな密閉式構造によるタイトな低歪再生「高剛性アルミダイカスト・エンクロージャー」●ゲインコントロール /ローパスフィルター /位相切換えスイッチ搭載の「新型ワイヤード・リモートコントローラー」●2WAY取付対応・ブラケット同梱

●スピーカー型式 20cm 密閉型・パワードサブウーファー ●使用ユニット 20cm TM-MIPP コーンウーファー（デュアルボイスコイル）●回路方式 BTL 方式 ●定格出力 74W（37W+37W） ●最大出力 150W（75W+75W） ●再生周波数帯域 20～200Hz ＊リモコン非接続時：20～400Hz ●カットオフ周波数 50～120Hz 可変（75/100Hz クリック固定） ●入力感度 RCA入力62mV～4V SP入力2V～5V ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 7.0A ●外形寸法 【本体】259(W)x265(H)x142(D)mm 250(W)x265(H)x110(D)mm（アーム部分含まず）【リモコン】37(W)x24(H)x103(D)mm ●質量 【本体】4.3Kg【リモコン】120g

オプション

Bluetooth®インターフェースアダプター
BLT570 NEW
(EA-1316A-A)
希望小売価格22,050円(本体価格21,000円)㊗
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

07AV-Navi用iPod接続ケーブル
CCA-700-500 NEW
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

ビデオ対応iPod接続ケーブル
CCA-675-500
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
対応機種:MAX960HD/860HD

ビデオ対応iPod接続BOX
EA-1280A-A
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)
対応機種:MAX760DTB/760HD/560HD/MAX950HD/850HD※
※MAX950HD/850HDにつきましては、iPod Videoのビデオファイル再生に対応しておりません。
※MAX760DTBにつきましては、RCA入力をワンセグチューナーに使用する為、iPodはご使用になれません。
※ETCとの同時接続はできません。

コンポーネント映像ケーブル
CCA-678-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
対応機種:MAX7700/960HD/860HD



06AV-Navi用 TVアンテナ変換アダプター
CCA-676-500
希望小売価格2,100円
(本体価格2,000円)
対応機種:MAX960HD/860HD/MAX760DTB/760HD/560HD/DTX760

地デジ用TVロッドアンテナ
ZCP-115-500 NEW
希望小売価格13,440円
(本体価格12,800円)
対応機種:DTX870

地デジ用TVロッドアンテナ
ZCP-112-100
希望小売価格13,440円
(本体価格12,800円)
対応機種:DTX760
※DTX870ではご利用になれません。



05AV-Navi用VTRケーブル
CCA-657-500
希望小売価格3,150円
(本体価格3,000円)
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/950HD/850HD
※MAX7700/670/670CCD/570は2ZONE機能はございません。



05AV-Navi用プリアウトケーブル
CCA-656-500
希望小売価格2,100円
(本体価格2,000円)
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD/MAX950HD/850HD



映像OUT/VTR入力ケーブル
CCA-623-500
希望小売価格2,100円
(本体価格2,000円)
対応機種:TSZ860/MAX760DTB/760HD/560HD/TSZ840/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD/NTV840HD/NTV850HD/MAX750HD/750CCD/550HD

FM分配器
EA-1173A-A
希望小売価格6,300円
(本体価格6,000円)

ボイスコントロール用マイク
RCB-175-500
希望小売価格3,150円
(本体価格3,000円)

2ZONE対応ナビ用後席リモコン
RCB-177-500
希望小売価格5,250円
(本体価格5,000円)
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD

折り畳みリモコン
RCB-165-540
希望小売価格6,300円
(本体価格6,000円)
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/750CCD/550HD/940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD



汎用カメラケーブル
CCA-644-500
希望小売価格3,150円
(本体価格3,000円)
MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HDに他社カメラ接続時に使用。

RGBケーブル
CCA-583-500
希望小売価格4,200円(本体価格4,000円)

ナビリモコン受光部
RCB-113-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）

CeNETケーブル5m
CCA-584-500
希望小売価格4,200円(本体価格4,000円)

ナビ外部スピーカー
SPB-602-500
希望小売価格3,675円（本体価格3,500円）

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビや DVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。

HDD ナビゲーション バージョンアップ方法のご案内

ROAD EXPLORER HDD4.0 (QHP-500-520)

希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 **25,000**円) ㊝

2003/2004/2005年に発売された右記の対象モデルの機能を、2006年モデルと同等にアップグレードしてさらに使いやすくすることが可能です。クラリオンにてデータ書き換えを行いますので、お手持ちのナビゲーションをお近くのカーショップなどの販売店にお持ちください。

主なバージョンアップ内容

機種名（HDD バージョン） ※MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/NVA660HD/NAX060HDは、HDD4.0 がインストール済みです。

	2005年モデル	2004年モデル		2003年モデル			2005年モデル	2004年モデル		2003年モデル	
	MAX950HD MAX850HD MAX750HD MAX750CCD MAX550 (HDD3.0)	MAX940HD MAX740HD MAX540HD (HDD3.0)	MAX940HD MAX740HD MAX540HD (HDD2.0)	MAX930HD MAX735HD MAX730HD (HDD2.0)	MAX930HD MAX735HD (HDD1.1)	MAX730HD (HDD1.0)	NAX050HD NTV850HD NVA650HD (HDD3.0)	NAX040HD NTV840HD (HDD3.0)	NAX040HD NTV840HD (HDD2.0)	NVA630HD (HDD2.0)	NVA630HD (HDD1.1)
メニュー											
あかさたなタブ、あいうえおタブ追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
地図表示方法											
スクエアビュー都市高速対応/一般道エリア拡大	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
スクエアビュー(一般道)を追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
抜け道表示対応	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
検索											
50音検索入力支援機能追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TVサーチ追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
近隣県絞り込み検索追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マップクリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
誘導案内											
バラエティボイス対応	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
オープニング画面変更機能追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
料金所手前での支払料金案内機能追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
都市高速入り口イラストリニューアル	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
渋滞考慮ルート探索(統計渋滞データ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
立体交差点イラスト追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メンテナンス情報											
メンテナンスモード追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
ミュージックキャッチャー®											
アルバム名検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
アーティスト名検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
ジャンル検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
2006年度データベース											
Gracenoteデータベース更新(2006年2月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−
道路情報更新(2005年10月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイウェイ情報更新(2005年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
有料道路情報更新(2005年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
施設検索データ更新(2005年11月現在)(一部のジャンルは2004年8月現在のものです)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
交通規制データベース更新(2005年4月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

バージョンアップのための手順



❶ お客様の車両を、お買い求め、または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。

❷ バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。
受付後、販売店様にてHDDの取り外しを行います。

❸ 取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、クラリオンに発送されます。

❹ クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。

❺ バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。
お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、HDD取り付けにて完了となります。

※以下の項目はバージョンアップしません。

- HDD容量&ミュージックキャッチャー®録音曲数増加
- ETC連動対応
- TV／FM／AMプリセット数の増加
- NAVI/AV2画面機能
- 音質調整機能(PLⅡ、タイムアラインメント等)
- ミュージックキャッチャー®アナログ録音
- 2ZONE対応
- DVD AUDIO対応
- iPod®対応(ビデオ対応含む)
- 地上デジタルチューナーダイレクト接続
- ミュージックキャッチャー®裏録機能
- FUN RING
- 軌跡保存機能
- 盗難防止機能
- 文字表記バリエーション機能
- 新旧ルート比較 (ビーコンユニット接続時)
- 新スクロール

※ハイウェイ検索の「路線図」はバージョンアップすると無くなります。
あらかじめご了承ください。

- 上記の手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。
- お客様のハードディスク書き換えにあたり、細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃などでハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク(代品）と交換させていただきますが、それ以上の責はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー®等、お客様ご自身で記録された情報内容をハードディスク(代品）に登録することはできません。
- 書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約 7～ 10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。
- 書き換え作業期間中は CD/DVD/MDの再生以外は使用できません。
- ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。お客様の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。工賃につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。

DVD/CD ナビゲーション バージョンアップディスク

ROAD EXPLORER DV8.0 (QMB-589-500)

バージョンアップDVD-ROM
希望小売価格 **31,290** 円 (本体価格 **29,800**円) ㊝

対象商品

NAX960DV/NAX960DVD/NVA960DV（Ⅱ）
NVC960DV（Ⅱ）***/NVA960DVD***（Ⅱ）
NVC960DVD（Ⅱ）***/NTV960DVOD***（Ⅱ）
MAX960DVZ（Ⅱ）***/MAX2000DZ***
NAX010VD/NVA610V/NVA710VD
NVA720VD/NVA730VD/NVC710VD
NVA810VD/NTV710VDMAX610VD
MAX420VD/MAX430VD/NVS620VD
NVS630VD/MAX620VD/NAX020VD
NAX030VD

収録データ

道路情報:2005年10月現在
ハイウェイ情報:2005年12月現在
有料道路料金:2005年12月現在
有料道路情報:2005年12月現在
その他各種ガイド情報:2005年12月現在(一部は2003年12月現在)
交通規制データベース:2005年4月現在
電話番号データ:2005年7月現在(個人宅電話番号データ除く)
※アプリケーションの追加機能はございません。

ROAD EXPLORER 11.0 (QMA-679-500)

バージョンアップCD-ROM
希望小売価格 **17,640** 円 (本体価格 **16,800**円) ㊝

対象商品

NAX9300/NAX9400/NAX9600F
NAX9300F/NAX9400F/NAX940ZF/
NAX9500F/NVA9300/NVA9300F/NVA9400F/
NVA9500F/NVA9600F/NVS5555/
NVS5655/NVS7455/NVS6555/NVS6655/
MAX440Z/MAX450ZF/NVS610

収録データ

道路情報:2004年10月現在
ハイウェイ情報:2004年12月現在
有料道路情報:2004年12月現在
その他各種ガイド情報:2004年12月現在(一部は2002年12月現在)
交通規制データベース:2004年4月現在
電話番号データ:2004年7月現在(個人宅電話番号データ除く)
※アプリケーションの追加機能はございません。
※西日本版1枚、東日本版1枚の2枚組となります。
※東西版どちらにも全国版は収録されておりますが、一部の検索機能に制約があります。

対応メディア一覧表

メモリーカード対応表	MAX9750DT	MAX9700DT	MAX8750DT	MAX8700DT	MAX7700	MAX670/ MAX670CCD	MAX570
メモリースティック	○	○	○	○	○	○	○
メモリースティック PRO	○	○	○	○	○	-	-
メモリースティック PRO(High Speed)	-	-	-	-	-	-	-
SD メモリーカード（2GB まで）	○	○	○	○	○	-	-

※ 1 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo を使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。
※ 2 miniSD カード、microSDカード、メモリースティック Duo、マジックゲートメモリースティック Duo は必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。
※ 3 SDHC は対応しておりません。

メモリーカード機能対応表	MAX9750DT	MAX9700DT	MAX8750DT	MAX8700DT	MAX7700	MAX670/ MAX670CCD	MAX570
MP3/WMA 再生	○	○	○	○	○	○	-
画像データ取り込み	○（デジカメ対応）	○（デジカメ対応）	○（デジカメ対応）	○（デジカメ対応）	○（デジカメ対応）	○	○
ＴＶ・雑誌情報データ更新	○	○	○	○	○	○	○
ＣＤＤＢタイトル情報更新	○	○	○	○	○	○	○

HDDナビDVD-ROMによる地図更新のご案内※

最寄りのカーショップ等で専用 DVD-ROMを購入して、ご自身でアプリケーションや地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。従来のように HDDを郵送する手間も必要ありません。

※ '07モデルを対象に、'08年度版の地図データ更新から対応いたします。
'06年以前のモデル、MAX570(CDモデル)は対応いたしません。

HDDナビ機能別仕様一覧

		2DIN MAX9700DT 40GB	2DIN MAX8700DT 40GB	2DIN MAX7700 40GB	2DIN MAX670/670CCD 30GB	2DIN MAX570 30GB	オンダッシュモニター+据置型 NVA660HD 30GB	据置型 NAX060HD 30GB
本体	モニター	ワイド　型 VGA	ワイド　型 VGA	ワイド　型 VGA	ワイド　型	ワイド　型	ワイド6,5型	-
	最大出力	50W×4	50W×4	43W×4	43W×4	43W×4	-	-
	GPS受信数	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch
	位精度	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム	新高精度自車位置　位システム
地上デジタル	12セグ／ワンセグチューナー(DTX870)	●同梱	●同梱	○※1	○※1	○※1	-	-
	ワンセグチューナー	●DTX870へ搭載済	●DTX870へ搭載済	●本体内蔵	●本体内蔵	●本体内蔵	-	-
	地上デジタルTVコントロール	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	-	-
	コンポーネント映像端子(地デジ用)	●	●	別売CCA-678-500が必要	-	-	-	-
	12セグ／アナログチューナー(DTX760)	-	-	-	○※2	○※2	RCA	-
メディア	DVD VIDEO	●	●	●	●	-	-	-
	DVD AUDIO(192kHz再生)	●	●	-	-	-	-	-
	CD	●	●	●	●	●	-	-
	MD/MDLP	●	-	-	-	-	-	-
	FM/AM	●	●	●	●	●	-	-
	TV(地上デジタル放送)	●	●	●ワンセグ	●ワンセグ	●ワンセグ	○アナログ	-
	DVD±R/±RW/ROM	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-
	CD-R/RW	●	●	●	●	●	-	-
	MP3/WMA(DVD-R/RW,CD-R/RW)	●	●	●	●	-	-	-
	MP3/WMA(メモリースティック Pro/SDメモリーカード)	●	●	●	-	-	-	-
	MP3/WMA(メモリースティック)	●	●	●	●	-	-	-
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	●	●	-	-	-	-	-
	dts5.1ch/Dolby Digital5.1ch	●	●	-	-	-	-	-
	Dolby Pro LogicⅡ	●	●	-	-	-	-	-
	タイムアライメント	●	●	-	-	-	-	-
	パラメトリックイコライザー	センター、フロント、リア独立 6モード/3バンド	センター、フロント、リア独立 6モード/3バンド	-	-	-	-	-
	DSP	-	-	5モード	5モード	5モード	-	-
	EQ	-	-	6モード	6モード	6モード	-	-
	Sound Restorer/Zエンハンサー	●	●	-	-	-	-	-
ミュージックキャッチャー®	録音可能曲数	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	-	-
	CD録音速度	4倍速同時録再(最大　倍)	4倍速同時録再(最大　倍)	4倍速同時録再(最大　倍)	4倍速同時録再(最大　倍)	2倍速録音	-	-
	オートプレイリスト	●	●	●	-	-	-	-
	録音再生	●	●	●	-	-	-	-
	MD･TV･RADIOアナログ録音	●	●(TV･RADIO)	-	-	-	-	-
	オートタイトル	約35　アルバム情報	約35　アルバム情報	約35　アルバム情報	約35　アルバム情報	約35　アルバム情報	-	-
	アルバム名･曲名 音声認	●	●	●	-	-	-	-
	ジャンル･アルバム･アーティスト名検索	●	●	●	●	●	-	-
	マイアルバム(プレイリスト)作成	●	●	●	●	●	-	-
メモリースティック/Pro/SDメモリーカード	MP3再生(ID3 TAG)/WMA	●メモリースティックPro/SDメモリーカード	●メモリースティックPro/SDメモリーカード	●メモリースティックPro/SDメモリーカード	●メモリースティック	-	-	-
	地点バックアップ	10カテ　リー×各550　※4	10カテ　リー×各550　※4	10カテ　リー×各550　※4	10カテ　リー×各250　※5	10カテ　リー×各250　※5	10カテ　リー×各250　※5	10カテ　リー×各250　※5
	画像･壁紙カスタマイズ	●	●	●	●	●	○※6	○※6
	CDタイトル情報の取得	●	●	●	●	●	-	-
	フォトビューアー(スライドショー、　)	○※	○※	○※	-	-	-	-
操作	タッチパネル	●	●	●	●	●	-	-
	ナビ用リモコン	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	●(リモコン付属)	●(リモコン付属)
	ボイスコントロール	●	●	●	-	-	●	●
地図	表示	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ	2D/3Dマップ
	スクエアビュー	●視点(高、低)切替	●視点(高、低)切替	●視点(高、低)切替	-	-	●	●
	ハイウェイモード/シティモード	●	●	●	●	●	●	●
	都市地図収録エリア数	1,245都市	1,245都市	1,245都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市
	2画面(1:1、2:1)	-	-	-	●	●	●	●
	2画面(3:2)	●	●	●	-	-	-	-
	NAVI/AV2画面	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	-	-	-	-
ルート探索	数ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート
	渋滞　ルート	●	●	●	●	●	●	●
	着時　表示(出発日時指定)	●	●	●	●	●	●	●
	抜け道表示	●	●	●	●	●	●	●
	細　路探索(ドアtoドア)音声案内	●	●	●	●	●	●	●
	地設定	最大5　所	最大5　所	最大5　所	最大5　所	最大5　所	最大5　所	最大5　所
ルートガイド	レーンガイド(枚数)	約73,200枚	約73,200枚	約73,200枚	約73,200枚	約73,200枚	約67,400枚	約67,400枚
	ジャンクションガイド(　所数)	約2,800　所	約2,800　所	約2,800　所	約2,800　所	約2,800　所	約2,700　所	約2,700　所
	方面　板案内(枚数)	約104,300枚	約104,300枚	約104,300枚	約104,300枚	約104,300枚	約87,500枚	約87,500枚
	3D立体交差表示(　所数)	約800　所	約800　所	約800　所	約800　所	約800　所	約540　所	約540　所
	3D都市高速入り口表示(　所数)	約600　所	約600　所	約600　所	約600　所	約600　所	約600　所	約600　所
	高速料金/　着　時　/一方通行表示	●	●	●	●	●	●	●
	ルート確認	●スクエアビュー対応	●スクエアビュー対応	●スクエアビュー対応	●	●	●	●
	表示･保存	●	●	●	●(表示)	●(表示)	●(表示)	●(表示)
	ETCレーン案内(　板枚数)	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚	-	-
検索	3Dメニュー検索FUN RING	●	●	●	-	-	-	-
	タウンページ電話　号検索(　数)	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000
	個人　電話　号検索(　数)	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000
	所検索(　数)	約3,450	約3,450	約3,450	約3,450	約3,450	約3,350	約3,350
	近隣県都道　県選択(　所/ハイウェイ)	●	●	●	●	●	●	●
	50音検索(　数)	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000	約1,000
	50音入力支援/キーワード(あいまい)検索	●	●	●	●	●	●	●
	TV/雑誌情報検索	●	●	●	●	●	●	●
	地名検索/施設名称検索	●	●	●	●	●	●	●
	ジャンル/周辺検索(ジャンル数)	871ジャンル	871ジャンル	871ジャンル	871ジャンル	871ジャンル	866ジャンル	866ジャンル
	ハイウェイ検索/　車場ニアピン/　車場リレー検索	●	●	●	●	●	●	●
	JTBおすすめドライブコース1000	-	-	-	●	●	●	●
	検索	10	10	10	10	10	10	10
	度･　度検索/　便　号検索/マップコード検索	●	●	●	●	●	●	●
	マイリスト検索	16	16	16	4	4	4	4
	メモリースティック検索	-	-	-	10カテ　リ×各250　※5	10カテ　リ×各250　※5	10カテ　リ×各250　※5	10カテ　リ×各250　※5
	メモリースティックPro/SDメモリーカード検索	10カテ　リ×各550　※4	10カテ　リ×各550　※4	10カテ　リ×各550　※4	-	-	-	-
	ルートサイド検索/マップクリップ(2　元バーコード)検索	●	●	●	●	●	●	●
VICS	FM多重(レベル3)	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	渋滞情報を考慮したルート探索	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要
	新旧ルート比　探索(渋滞ルートアドバイス)	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	-	-	-	-
メモリ登録	地点登録	500	500	500	200	200	200	200
	地点登録アイコン種類	143種類	143種類	143種類	195種類	195種類	195種類	195種類
	自　登録	●	●	●	●	●	●	●
拡張性/その他	Bluetooth®ハンズフリーコントロール(BLT570)	○(タッチパネル操作)※9	○(タッチパネル操作)※9	○(タッチパネル操作)※9	○(タッチパネル操作)※9,10	○(タッチパネル操作)※9,10	-	-
	iPod接続端子(VIDEOダイレクト)	別売専用ケーブルが必要※11	別売専用ケーブルが必要※11	別売専用ケーブルが必要※11	別売専用ケーブルが必要※11	別売専用ケーブルが必要※11	-	-
	4chプリアウト端子	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	-	-	-	-	-
	VTR入力/2ZONE OUT端子※13	別売専用ケーブルが必要※13	別売専用ケーブルが必要※13	別売専用ケーブルが必要※13	別売専用ケーブルが必要※13	別売専用ケーブルが必要※13	VTR入力のみ	-
	バックカメラ接続端子	●	●	●	○※14	●	RCA	-
	ETC接続端子	●	●	●	●	●	-	-
	ビーコン接続端子	●	●	●	●	●	●	●
	CeNET端子	●(BLT570専用)	●(BLT570専用)	●(BLT570専用)	●(BLT570専用)	●(BLT570専用)	-	●
	難防　機能	●	●	●	-	-	-	-

※1 12セグをご覧になる場合は、別売のDTX870(税込希望小売価格78,750円)が必要となります。
※2 12セグ/アナログをご覧になる場合は、別売のDTX760(税込希望小売価格105,000円)が必要となります。
MAX670/570に内蔵されておりますワンセグチューナーも手動切り替えでご使用になれます。
※3 お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R/RW、DVD+R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。
※4 本体に取り込めるのは500件です。
※5 本体に取り込める登録地点は最大200件です。
※6 画像コンバータおよびオープニング画面変更機能のみ対応。
※7 BMP、JEPGのみ対応。
本機にて再生可能なファイル(形式:JPEGベースライン準拠。プログレッシブJPEG、Motion JPEGは再生できません。
ビットマップ(BMP):8、16、256色、16、24bit色、非圧縮)ファイル制限/ファイルサイズHDD:14MB、カード5MB
総画素数HDD:1445万画素、カード800万画素
※8 別売のRCB-165-540(税込希望小売価格6,300円)が必要となります。
※9 別売のBLT570(税込希望小売価格22,050円)が必要となります。
※10 別売のRCB-175-500(税込希望小売価格3,150円)が必要となります。
※11 別売のCCA-700-500(税込希望小売価格7,350円)が必要となります。
※12 05AV-Navi用プリアウトケーブルCCA-656-500(税込希望小売価格2,100円)が必要となります。
※13 05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500(希望小売価格3,150円)が必要となります。MAX7700/670/670CCD/570は2ZONE機能は御座いません。
※14 MAX670CCDは後方カラーカメラCC-2013A-A同梱。

クラリオンのノウハウを駆使した、パーソナルナビの進化形。DrivTrax P5

ドリブトラックス P5

クラリオンならではの、ノウハウを集めて開発された、高性能パーソナルナビ。業界初となる4.3インチ液晶画面に、大容量フラッシュメモリーを搭載しているほか、充実のデータベース、高精度GPSエンジンによる自車位置の把握やルート検索エンジンなど、コンパクトなボディながらも卓越したパフォーマンスを発揮します。「クルマ」や「バイクツーリング」はもちろん、大容量バッテリー内蔵により、携帯音楽プレーヤーや画像ビューワー※としても楽しめます。

※保存形式や容量の条件等により、画像ファイルを表示できない場合があります。

DTR-P5 NEW

パーソナル ナビゲーション デバイス
(QX-3000A-A)
価格:オープン価格
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Windows CE / Plays Windows Media / MP3 ID3 TAG / SiRF Powered SiRFstarIII

< Dimension (WxHxD mm) / Weight >
132 × 90.5 × 22 / 198g

画面サイズ/4.3インチ
メモリーサイズ/2GB
CPU/Samsung 400MHz
GPS/SiRF社 StarⅢ 並列20チャンネル高感度GPSエンジン

検索

登録件数約1,100万件、電話番号検索は約800万件から探せる

ニーズに合わせた検索が選択可能。現在地やスクロール先の周辺施設、「遊ぶ」「食べる」「買う」「泊まる」などのジャンルリスト、すでに登録されている場所（登録地）や過去の履歴からなど、充実のデータベースを備えています。

電話番号検索:
約800万件

住所検索:
約1,100万件

誘導／探索

ルート探索エンジンで、快適・安心なルート案内を実現

スピーディに到着したいなど、条件に応じた最適なルートを選択。誘導地点約300m※手前に近づくと地図が自動的に拡大、曲がり角の手前からはカウントダウンで案内地点を音声と共に知らせ、誘導地点の距離に応じて誘導矢印で方向を知らせます。



誘導地点に近づくと、スムーズにズームアップされます。
※GPS受信状況によっては、ズームしない場合があります。

誘導地点の距離に応じて、誘導矢印で方向を表示します。

Other Features

- ●ポータブルなのに大容量 2GBフラッシュメモリーで充実の検索データベース
- ●小さくても見やすい高画質ディスプレイを採用した 4.3インチタッチパネル液晶
- ●軽量・大容量の内蔵リチウムイオンバッテリーにより最大約 4.5時間の連続使用が可能
- ●軽量＆コンパクトだから持ち運びがスムーズ、盗難防止にもなる着脱自在タイプ
- ●受信状態に応じて自車位置を正確に把握する SiRF Star Ⅲ GPS エンジン搭載

仕様一覧

＜地図＞ ●昼夜切替: 昼、夜、屋外 ●地図縮尺：50m、100m、200m、500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km ＜ルートガイド＞ ●レーンガイド：一般道路8レーン/高速4レーン・一般道30,256箇所/高速有料道906箇所 ●ジャンクションガイド：方面案内数として4,566箇所●方面看板案内：39,462箇所 ●交差点名表示：63,657箇所●音声案内 ●到着予想時刻表示 ●目的地までの距離 ●走行軌跡表示（ルート設定時のみ）●地図方向：北上/走行方向選択可能 ●リルート：手動、自動 ●高速道路 ●ルート計算：標準・距離優先・幹線優先・有料回避 ●立寄地：5件 ＜検索機能＞ ●住所検索：約1,100万件（番地まで）●電話番号検索：ハローページ法人データ約800万件 ●50音検索：約16万件 ●ジャンル検索：120ジャンル：約16万件 ●周辺検索：23ジャンル：約36万件 ●検索地点履歴：50件 ＜エンタメ機能＞ ●MP3/WMA再生 ●JPEGビューワー※：拡張機能 ※保存形式や容量の条件等により、画像ファイルを表示できない場合がございます。 ＜拡張機能＞ ●PCとのUSB接続：充電 ●バッテリー：内蔵 ●AC電源：同梱

● DrivTrax P5 同梱キット

653-0452-13	653-0452-14	653-0452-15	653-0452-16	653-0452-17	653-0452-18 / 653-0452-19	653-0452-22
DrivTrax P5専用ACアダプター	カーシガーライター電源用アダプター(12V)	ホルダー	取付スタンド用吸着ベース板※	USBケーブル	スタイラスペン / プラグコンバータ	吸着式取付スタンド

- 取り扱い説明方法入りDVD-ROM
- クイックマニュアル

※直径90mm、ダッシュボード上に平面なスペースが必要です。

● DrivTrax(ドリブトラックス) P5用取付ブラケット

BKA-001-500
希望小売価格 8,400円
（本体価格 8,000円）

● DrivTrax(ドリブトラックス) P5対応防滴ケース

BKA-002-500
希望小売価格19,950円(本体価格19,000円) ※商品の詳細はP66をご覧ください。

[GPS方式の注意]●GPS受信のみで自車位置を測位しているため、受信状況によっては、位置表示がズレたり、通常地図とハイウェイモードの地図が交互に表示されたりする場合があります。●ナビ画面の描画処理時間の影響により、実際の自車位置より遅れて表示されたり、交差点を曲がってから自車位置表示が付いてくる場合があります。●下記のような場所にいるときは、GPS衛星の電波がさえぎられて受信できないため、GPSによる測位ができないことがあります。密集した樹木の間、2層構造の高速道路の下、トンネルの中やビルの駐車場、高層ビルの群集地帯等。次のような場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。※車載のテレビで56チャンネル(UHF)を受信している。※GPSアンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている。［熱反射ガラス車おけるGPS受信について］フロントガラスに熱反射ガラス(一部分使用含む)を使用しております車につきまして本車載機器は、GPS電波受信に障害が発生する為、ご使用になれません。本車載機器をご購入される前に、お車をご購入されました販売店様、または販売店様へお問い合わせください。 ※PND/ドライブレコーダー専用カタログをご用意しております。本機の詳しい機能、スペック、補用品等につきましては、弊社ホームページ、専用カタログをご覧ください。※装着はイメージです。

衝撃を感知して事故映像を自動保存する、ドライブレコーダー。Drive Eye

安心をサポート

万一の交通事故の客観的事実の把握は曖昧でトラブルの原因のひとつです。ドライブアイは、一定以上の衝撃を感知すると、自動的に撮影を開始し、鮮明画像で保存。いざという時の真実の映像を確実に保存します。

安全をサポート

ドライブレコーダーの装着は安全意識を高め、急ハンドル、急ブレーキなど危険運転の抑制につながります。

カメラ部

DRC-3 (CF-3000A-A) NEW

ドライブレコーダー
希望小売価格:オープン価格
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

衝撃時に自動で動作し、鮮明な画像を記録・保存。

事故の前後20秒を30コマ/秒（TVと同等）で鮮明かつスムーズ記録。強いショックで電源が遮断した場合でもデータ記録はしっかりバックアップ。堅牢なマグネシウム合金ボディを採用していますので、衝撃時にも記録をしっかり保存します。また、設置は本体をフロントガラスに貼り付けて、電源をシガーライターソケットに挿すだけという簡単さです。

- ●フロントガラスの角度に合わせてカメラ角度変更可能
- ●標準添付のCFカード(128MB)で12件※のデータ記録
- ●CFカードにビューワーソフト内蔵だからPCで簡単に記録画像再生
- ●手動スイッチで走行中のフロント風景の録画を楽しむことも可能。

※データの容量によっては12件より少なくなる場合があります。

■ 簡単にセッティングできて、電源の接続もスムーズ

※装着イメージ

ルームミラーの裏のフロントガラスに、両面テープで本体を貼り付けるだけで簡単に設置できます。

同梱の電源ケーブルを電源コネクタに接続。コードは付属の固定部品により、視界をさえぎることなく設置できます。

電源をシガーライターソケットに挿すだけで使用できます。ただし、シガーライターソケット装備の車両に限ります。

■ フロントガラスの角度に合わせてカメラ角度変更可能

カメラ角度が4段階に調整できますのでフロントガラスの角度によらず、最適な撮影方向がセッティングできます。

■ 衝撃をキャッチして、事故の前後20秒の映像を撮影保存

ドライブレコーダーは、事故の前後20秒（事故前15秒、事故後5秒）を1秒間に30コマの録画撮影が可能。録画保存スイッチは衝撃センサーなので、事故の衝撃や急ブレーキ、急ハンドルによるGがトリガーになります。自分の車の前の車が事故を起こした場合、手動トリガーを押すことにより事故状況を録画することも可能です。



● 事故衝突イメージ

■ 付属の専用ビューワソフトで、パソコンで簡単に画像閲覧

録画は本体にCFカードを入れるだけの簡単セッティング。残しておきたい画像は、ハードディスクに保存可能です。また、CFカードにはあらかじめ専用ソフトが内蔵されているため、ソフトのダウンロードは必要ありません。



● Drive Eye 同梱キット



CFカード (128MB)	両面テープ	電源ケーブル(4.5m)

＜ドライブアイ＞
●外形寸法：107.5mm（W）× 72mm（D）× 38.5mm（H）●質量：125g ●撮影素子：CMOSカラー ●水平画角：107度 ●垂直画角：79度 ●画素数：30万画素 ●有効画像サイズ:640 × 400 ●電源電圧：DC12/24V ●記録メディア：CFカード128MB ●記録トリガー：加速度センサー、手動スイッチ ●画像記録データ：30フレーム/秒、20秒（固定）●消費電流：500mA以下（25℃の場合）●使用温度範囲：－25℃～＋70℃（結露なきこと）●保存温度範囲：－30℃～＋80℃

＜ドライブアイ Viewer ＞仕様
稼動条件 ●OS：Windows2000、WindowsXP (Home, Pro)、Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate) ※32bit/64bit ●CPU：OSが快適に動作するために必要なCPU ●メモリ：OSが快適に動作するために必要なメモリ●その他：CFカードが挿入できること（CFカードリーダーアダプタは本製品に付属していません）

※OSはいずれも日本語版への対応のみとなります。
※CPUやメモリの状況によっては映像の再生速度が遅くなることがあります。
※ライセンスについて This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

＜取り付け可能な車両＞
●電源電圧が12Vまたは24Vの車両 ●車内にシガーライターソケットを装備する車両
(プラグの形状が合わない車両や極性がプラス接地の車両には取り付けできません)

ドライブレコーダー「ドライブアイ」は、万一の事故発生時に映像を録画することを目的とした装置ですが、全ての事故映像を録画及び、事故証拠としての効力を発生することを保証したものではありません。万一の事故発生時でも、衝撃が弱いなどの場合はセンサーが衝撃を感知できず、映像を自動的に録画できないこともあります。「ドライブアイ」は、自動で録画をしない場合は、手動で強制録画をすることで、録画が可能になっています。本機を使用したことによって生じた記録の変化や消失などによる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。本機をご使用になる際には、必ず取り付け、取り扱い説明書をご覧ください。
※PND/ドライブレコーダー専用カタログをご用意しております。各機能に関する注意事項は、専用カタログをご覧ください

リビング感覚で、くつろぐ

まるで家にいる時のように、くつろぎのひとときを過ごす。
ハイクオリティなサウンド、先進のユーザビリティ、そしてインテリア性をも兼ね備えた、
ミュージックスタイルとエンターテインメントの新たな融合が、そこにある。
音楽の楽しみ方がひろがる多彩なメディアへの対応や
心地よい空間を演出する、やわらかくも洗練されたデザインの数々。
今ここに、カーライフの新たな未来が始まってゆきます。

車載機器の概念を解き放つ、斬新なデザインを操る。

さまざまな操作をスライドパネルで行うことができる「スライドトラック」、
モダンリビング感覚のデザインを採用した次世代 2DIN モデル、
728色のバリアブルカラーによりボタンが幻想的に浮かび上がる
ジュエリー感覚のアクリルモデル。
新たな感性が吹き込まれたバラエティ豊かなデザイン、
そして、ドライバーの動作を計算し尽くしたインターフェース。
機能性とデザイン性が融合する、クラリオンが追求し続けてきた、
新たな H.M.I.の進化形がそこにあります。

多彩なメディア＆デバイスとのコラボレーションを愉しむ。

07オーディオモデルは iPod® や携帯音楽プレーヤーとの接続に
便利な AUX接続端子を搭載。Bluetooth® の拡張にも対応。
カーオーディオとモバイルギアとのシームレスな接続を実現しました。
MP3/WMA/AACなど多彩な圧縮フォーマットの再生。
さまざまな音楽ファイル＆デバイスとの
コラボレーションが、カーライフをさらに快適に、
そしてエキサイティングに変えていきます。

音楽ソースや車室空間に応じてベストサウンドを引き出す。

さまざまなスピーカーに合わせたイコライジングを可能とする
デジタル Zエンハンサー、クリアな低音を響かせるマグナベース EX、
そして圧縮データから倍音成分を抽出し、失われた音成分を
補うことでオリジナルトラックの音質を実現する「サウンドリストアラー」。
サウンドクオリティはもとより、さまざまな車室空間に
フィットするベストサウンドを創造します。

より自由に、さらに個性的に、音楽を思い通りに操る。

お気に入りの曲を4倍速で内蔵メモリーに録音できる「ミュージックキャッチャー®Ⅱ」搭載の2DINハイエンドモデル。デジタルZエンハンサーやリスニングポジション・オプティマイザー (LPO)など、リスナーの好みやマイカーの空間に応じたサウンドメイキングを可能にする、"音のエンターテイナー"と呼ぶにふさわしい一台です。

SD　CD　MP3/WMA　AM/FM

DFZ675MC NEW

11月下旬発売予定

SDスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA/Music Catcher® Ⅱ レシーバー

希望小売価格 **44,100** 円　（本体価格 **42,000** 円）㊎

音楽メディアを自在に楽しめる、シームレスなデジタル連携力。

最大でCD約13枚分ものナンバーを4倍速録音/再生できるミュージックキャッチャー®Ⅱや、デジタル機器との互換性が高いSDカードスロットにより、パソコンや携帯オーディオプレーヤーなど多彩なメディアと連携。フロント面にAUX端子を装備して、携帯音楽プレーヤーなどのモバイルギアとシームレスな接続が可能です。

ミュージックキャッチャー®Ⅱ録音モード
SHQ モード:約248分(約62曲※)／HQ モード:約331分(約82曲※)／
STD モード:約497分(約124曲※)／LP モード:約663分(約165曲※)
※曲数は 1曲 4分として計算しています。

車室空間に応じてアジャストする、先進のサウンドクリエイト機能。

音響バランスを保ちながら、高音域 /低音域を強調する 3つのイコライジングパターンを選択できるDigitalZ-Enhancer。さらにマイカーの車種や広さなどに応じて、リスニングポジションに合わせた音場調整を手軽に行うことができるリスニングポジション・オプティマイザー (LPO)など、先進のサウンドクリエイト機能を搭載しています。

多彩なデータ連携を実現する SDカードスロット
※ SDメモリーカードは 32M～ 1Gまでを推奨。
※本機は SDオーディオには対応しておりません。
※ mini SDカード／ MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。

CD録再が楽しめる
ミュージックキャッチャー®Ⅱ

スムーズな接続が可能になるフロント AUX端子

DFZ675MC

【CDプレーヤー部】	周波数特性/5Hz～20kHz±1dB SN比/100dB ダイナミックレンジ/95dB 高調波ひずみ率/0.01%
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz 実用感度/9dBf 50dBクワイティング感度/15dBf SN比/70dB 周波数特性/30Hz～15kHz±3dB 分離度/35dB(1kHz) 高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz 実用感度/28dBμV SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω) 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω) 2バンドEQ BASS(50/80/120Hz)/+16dB、−12dB TREBLE(8k/12kHz)/±12dB マグナベースEX/+14dB(50Hz)(音量ステップ 13) ラインアウト出力レベル/2.0V(CD1kHz)
【DSP部】	D/A 変換/24bit マルチビット△Σ デジタルZ エンハンサー/3 モード リスニングポジションオプティマイザー/3 モード
【共通部】	電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電流/3.0A(1W時) ヒューズ定格/15A/3A 外形寸法/178(W)×100(H)×182.5(D)mm (取付寸法/156.5(D)mm) 質量/2.2kg

Other Features ● 鮮やかなイルミネーションが象徴的な「728バリアブルカラー」 ● 操作しやすい大型ロータリーボリューム ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●低歪みでクリアな増幅を実現する「MOS-FET」 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベース EX」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2ch RCAラインアウト」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ● CeNET対応別販 TVチューナー /CDチェンジャーコントロール ● CeNET iPod®インターフェイスボックス(EA-1276A-A) 接続対応 ● CDタイトルインプット ●「時計表示機能」 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●夜間に LCD照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」 ●盗難抑止ブリンキング LED搭載 ●別販リモコン対応

※ 録音終了時に再生位置が戻ります。これは録音速度と再生速度が違うために起こる現象であり、故障ではありません。※録音中と録音後で、音質が変わる場合があります。これは録音中はミュージックキャッチャーへ録音した音源を再生しているためであり、メカの故障ではありません。・ミュージックキャッチャー再生時は、CDと音質が変わる場合があります。音質が悪いと感じましたら、録音モードをSHQモードもしくはHQモードへ変更して再度録音してください。※CD-RWディスクへ録音いたしました音楽データに関しましては、最大で2倍速の録音速度となります。※ミュージックキャッチャーへの録音はCDのみとなります。AUXやSD、ラジオ音源は録音できません。※家庭用音楽機器にて作成した音楽CDは、一部録音できない場合があります。※CD-TEXT/SDタイトルのかな、漢字表示には対応しておりません。表示は英数のみとなります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※MP3, WMA, CD-R/RW/コピーコントロールCD、SDカードに関する詳しい注意事項は、P70、裏表紙をご覧ください。※ノンストップCDを録音した場合、曲間に無音部分が挿入されます。これはTOC情報を追加する為のもので故障ではございません。※本機はDRM処理された楽曲ファイル、著作権保護された楽曲ファイル、プレイリストに対応しておりません。

音と光がクロスする、ジュエリー感覚の斬新なフォルム。

728色の光が織りなすバリアブルカラーにより、それぞれのボタンが幻想的に浮かび上がるアクリルモデル。CD& MDを手軽に楽しむためのシンプルな使いやすさ、携帯オーディオプレーヤーと手軽につなげられるフロント AUXなど、ファッション感覚と使いやすさがバランスよく調和。あなたのドライブシーンは今日からもっと素敵に変わり始めます。

DMZ375BK NEW

MD　MDLP　Net MD　CD　AM/FM

2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 **36,750** 円　（本体価格 **35,000** 円）㊎

DMZ375 NEW

MD　MDLP　Net MD　CD　AM/FM

2DIN CD/MDレシーバー

希望小売価格 **36,750** 円　（本体価格 **35,000** 円）㊎

透明アクリルに包まれた、上品なフォルム。

フロントフェイスを覆うクリアな透明アクリルが、上質なデザインテイストを演出。左右にレイアウトされた操作ボタンは、デザイン的なアクセントとなるとともに、アクリル部分に斜めのカットを施して奥行きのあるイルミネーションを放ちます。

音楽の魅力を最大限に引き出す多彩なサウンドチューニング。

車室内を高品質のリスニングルームのようにリアルなサウンドで満たすデジタルサウンドプロセッサーを搭載。B-BOOST、IMPACT、EXCITEの 3タイプからお好みのテイストを選択できる Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ)、量感溢れる重低音を堪能できるマグナベース EXなど、きめ細やかにあなた好みのチューニングが楽しめます。

Other Features ● MDLP & NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2chRCAラインアウト」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ● CeNET対応別販 CDチェンジャーコントロール対応 ● CeNET iPod®インターフェイスボックス(EA-1276A-A) 接続対応 ● CDタイトルインプット ●「時計表示機能」 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ● Bluetooth® トランシーバー BLT370接続対応



スムーズな接続が可能になるフロント AUX端子

鮮やかな光が演出する 728色バリアブルカラー

操作ボタンに斜めのカットを施して奥行きのある光を演出

DMZ375/DMZ375BK

【CDプレーヤー部】	周波数特性/10Hz～20kHz±1dB SN比/100dB ダイナミックレンジ/95dB 高調波ひずみ率/0.01%
【MDプレーヤー部】	周波数特性/20Hz～20kHz SN比/90dB ダイナミックレンジ/85dB 高調波ひずみ率/0.01%(1kHz)
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz 実用感度/9dBf 50dBクワイティング感度/15dBf SN比/70dB 周波数特性/30Hz～15kHz±3dB 分離度/35dB(1kHz) 高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz 実用感度/28dBμV SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω) 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω) 2バンドEQ BASS(60/100/200Hz)/±15dB TREBLE(10k/15kHz)/±12dB マグナベースEX/+10dB(50Hz) (音量ステップ 14) ラインアウト出力レベル/2.0V(CD1kHz)
【DSP部】	Zエンハンサープラス(5モード)/ BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、 CUSTOM、Z+ OFF DSP(5モード)/STADIUM、HALL、 CLUBCHURCH、L-ROOM、DSP OFF
【共通部】	電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電流/3.0A(1W時) ヒューズ定格/15A/3A 外形寸法/ 178(W)×100(H)×182.5(D)mm (取付寸法/156.5(D)mm) 質量/2.2kg

※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。
※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

ドライブシーンに新風を吹き込む、
モダンリビングの発想。

新しい発想で車室空間をコーディネートする、モダンリビング感覚のデザインを採用した次世代2DINモデル。音楽CDはもちろんUSBメモリーやポータブル音楽プレーヤーとの接続をはじめ、Bluetooth®による携帯電話のハンズフリー通話など、モバイル機器との連携がスマートに楽しめるデジタル時代の一台です。

USB　CD　MP3/WMA　AM/FM

DUB275MP NEW

USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMA レシーバー
希望小売価格 34,650円（本体価格 33,000円）

多彩な音楽メディアを再生できるUSBスロット／フロントAUX端子搭載

BAND／MBEX／Z-EHCR／ADJ／ISR コントロール部

DUB275MP/DUB275MPB
【CDプレーヤー部】 周波数特性/10Hz～20kHz±1dB
SN比/85dB(1kHz) IHF-A
ダイナミックレンジ/80dB (1kHz)
高調波ひずみ率/0.01%
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/11dBf
50dBクワイティング感度/17dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz±3dB
分離度/35dB(1kHz)
高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/25dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/19W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
トーンコントロール: BASS /±14dB (100Hz)・TREBL /±14dB (10kHz)
マグナベースEX/＋10dB(50Hz) (音量ステップ 14)
ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz)
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A(1W時)
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178(W)×100(H)×185(D)mm [取付寸法/156(D)mm]
質量/1.7kg

多彩な接続で自由な音楽スタイルが可能になる

USBメモリーに収録したMP3/WMAなどのオーディオファイルを手軽に再生できるUSBスロットを搭載。音楽CDと同じ感覚で、選曲や早送り／早戻し、ランダム演奏など、デジタル音楽メディアの再生が自在に楽しめます。また、ポータブル音楽プレーヤーとスムーズに接続できるようAUX端子をフロント面に設置しています。

最大転送レート 12MbpsでUSB1.1/2.0互換／フォルダ構造：8階層／ファイル数：最大15,000／フォルダ数：最大255

※携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーを車内で使用する場合、車内に長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。

ダイナミックなサウンドを自分テイストで楽しめる

好みのサウンドテイストが選べるZエンハンサー、重厚な低音をクリアに響かせるマグナベース EXなどのオーディオテクノロジーが、確かなサウンドクオリティを実現します。

Other Features ●操作しやすい大型ロータリーボリューム(モード表示付) ●LCDディスプレイ採用 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●メモリーした放送局を順に受信するプリセットスキャン機能 ●Bluetooth®トランシーバー BLT370接続対応 ●別販リモコン対応

DUB275MPB NEW

11月下旬発売予定

USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMA レシーバー
希望小売価格 34,650円（本体価格 33,000円）

鮮やかな光が演出する728色バリアブルカラー

透明感溢れる空間へ誘う、
音と光のコラボレーション。

MD　MDLP　Net MD　CD　AM/FM

DMZ266

2DIN CD/MDレシーバー
希望小売価格 39,900円（本体価格 38,000円）

ダイナミックな音響環境の創出と、多彩な感性に応えるサウンドテイスト。

リアルなサウンド空間を創出するサウンドDSP、ロードノイズなどの影響を受け聴こえにくくなる超低音域をブーストするマグナベースEXにより量感溢れる重低音を実現。また、デジタルサウンドプロセッサー（DSP）によりお好みのテイストを選択できるほか2バンドのパラメトリックイコライザーにより、さらなるチューニングが可能です。

Other Features ●728色バリアブルカラー LED 搭載のアクリルフェース ●MDLP & NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ●CeNET 対応別販 /CDチェンジャーコントロール対応 ●CD タイトルインプット ●エリア別放送局名自動表示 ●「時計表示機能」 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR 機能」 ●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」●別販リモコン対応

DMB165

2DIN CD/MDレシーバー
希望小売価格 36,750円（本体価格 35,000円）

音場・臨場感・テイストを自分好みに自在にセレクト

車室内を高品質のリスニングルームのようにリアルなサウンドで満たす DSP(5モード) を搭載。さらに、音楽のジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択できる Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ) による3つのイコライジングパターンから細かなサウンドテイストが調整できます。

Other Features ●クリスタルな光が浮かび上がるアクリルフェースパネル ● MDLP & NetMD 対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」●迫力の重低音再生を実現する「マグナベース EX」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ● CDタイトルインプット ●「時計表示機能」 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」

きらめく光が舞う、
インテリア感覚のアクリルフェース。

MD　MDLP　Net MD　CD　AM/FM

音と光が躍動する、フリップダウンインターフェース。

CD　TAPE　MP3　AM/FM

ADB365MP

2DIN CD/MP3/カセットレシーバー
希望小売価格 36,750円（本体価格 35,000円）

サウンドテイストが選べるグラフィックイコライザー(4モード)

IMPACT/B-BOOST/ACOUSTIC/FLATの 4つのモードを切り替えることができるグラフィックイコライザーを搭載。さらに、音楽ソースの周波数レベルを、11バンドのきめ細やかさでグラフィカル表現。楽曲のイメージや気分に合わせてパターンを気軽にチェンジすることができます。

Other Features ●音声圧縮フォーマット MP3 ファイル（CD-R/RW）再生対応 ●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベース EX」 ●ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX 端子」&「AUX インプットレベル可変」 ● 50W × 4ch ハイパワーアンプ内蔵 ● CD タイトルインプット

ADB365MP
【CDプレーヤー部】 周波数特性/10Hz～20kHz±1dB
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB
【カセットプレーヤー部】 周波数特性/30Hz～18kHz
ワウ・フラッター/0.06%(WRMS)
早送り・巻戻し時間/約110秒(C-60)
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz±3dB
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
トーンコントロール/BASS(±100dB)±10d
MID(1kHz)±10d BTREBLE(10kHz)±10d
4モード(IMPACT・B-BOOST・ACCOUSTIC・FLAT)+8dB(100Hz)(音量ボリューム－32dB)
+6dB(10kHz)マグナベースEX/+10dB(50Hz)
音量(ステップ14)
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A(1W時)
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178(W)×100(H)×184.5(D)mm
[取付寸法156.5(D)mm]
質量/2.1kg

DMZ266
【MDプレーヤー部】 周波数特性/20Hz～20kHz(±2dB)
SN比/90dB
ダイナミックレンジ/85dB
【CDプレーヤー部】 周波数特性/5Hz～20kHz(±1dB)
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz(±3dB)
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
Zエンハンサープラス/5モード(BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+OFF)
DSP/5モード(STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM)
マグナベースEX/+10dB(50Hz)
音量(ステップ14)ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz)
フロント2ch出力
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A(1W時)
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/178(W)×100(H)×184.5(D)mm
[取付寸法156.5(D)mm]
質量/2.2kg

DMB165
【MDプレーヤー部】 周波数特性/20Hz～20kHz(±2dB)
SN比/90dB
ダイナミックレンジ/85dB
【CDプレーヤー部】 周波数特性/5Hz～20kHz(±1dB)
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz(±3dB)
【AMチューナー部】 受信周波数/5522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμ
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4
(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz)
フロント2ch出力
Zエンハンサープラス/5モード
(BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF)
DSP/5モード(STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM)
マグナベースEX/+10dB(50Hz)
音量(ステップ14)
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A(1W時)
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/178(W)×100(H)×184.5(D)mm
[取付寸法156.5(D)mm]
質量/2.2kg

[DMZ266/DMB165] ※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※本機のディスプレイ部(アクリル部品)の一部分に、細いスジが見える場合があります。これは製造過程でやむを得ず生じるもので、「傷」や「ひび割れ」などではありません。また、本機の性能および安全性を損なうものではありません。※直射日光などの関係より、製品に光が反射する恐れがございます。運転の際は十分注意して頂きますようお願い致します。
[ADB365MP] ※CD-TEXT/MP3のかな、漢字表示は対応しておりません。英数のみの表示となります。※8cmCDの再生はできません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項はP70、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。

デジタル時代に応えるUSBスロット&新感覚オペレーション搭載。

DXZ575USB

USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/AACレシーバー

希望小売価格 **28,350**円 （本体価格 **27,000**円）㊎

65,025曲もの音楽データを再生できるUSBスロット※1

MP3/WMAファイルはもちろん iTunes AACファイルの再生※2を実現。USBメモリーに保存された最大65,025曲もの音楽データを再生できるほか、それぞれのフォーマットをフレキシブルに使い分けられるID-TAG表示など、ユーザビリティも向上しています。

- USBマスストレージクラス(1パーテーションタイプ) 対応
- 対応フォーマット: MP3/WMAファイル /AAC(.m4a)(WMA/AACファイル DRMは非対応)
- 最大電流値: 500mA未満
- CD部: 最大ファイル数 /フォルダ数: 512/255
- USB部: 最大ファイル数 /フォルダ数: 65,025/255

※1 USBマスストレージクラスに対応した、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーに限ります。
※2 購入された楽曲ファイル、著作権保護された楽曲ファイルには対応しておりません。

※携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーを長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。

最大65,025曲の再生を可能にするUSBスロットを搭載した1DINトップモデルDXZ575USB。「サウンドリストアラー」をはじめ、デジタルZエンハンサー、マグナベースEX、53W×4 MOS-FETアンプを装備するなど、原音に限りなく近づくためのサウンド再生を追求。さらに、左右のスライドバーによる新感覚オペレーション「スライドトラック」が、時代のソースユニットの理想形を提唱します。そのほか、システムへの拡張性に配慮した6ch RCA出力、2ch RCA音声入力、サブウーファーボリュームコントロール、CDの微細な音や奥行感などデジタル信号を高音質で再現する24bit DACなどにより、音のディテールまでも繊細に表現します。

左右にスライドさせて操作が行える「スライドトラック」

片手で直感的に操作を行うことができる、スライド式の操作を実現した「スライドトラック」を採用。ラジオ時の選局、CDの選曲、アジャストモード時の各種設定などの操作を行うことが可能です。また、複雑なボタンを「スライドトラック」に集約し、フリップダウンコンソールとの組み合わせで、LCDの2行表示を実現しました。

「SEEK PANEL」は、パネル両端の操作部を左右にスライドさせて、ラジオ時の選局、CD等の選曲、アジャストモード時の各種設定等を行えます。

Other Features ●6chRCA出力/2chRCA入力 ●低歪みでクリアな増幅を実現する「MOS-FET53W×4ハイパワーアンプ」内蔵 ●ポータブルオーディオ等に接続可能な「AUX入力」 ●iPodコントロール(EA-1276A-A) ●音響バランスを自在にアジャストできるデジタル Zエンハンサー ●周辺機器とのワイヤレス接続を可能にする BlueTooth®に対応 (BLT370) ●別売リモコン対応

圧縮変換の際に失われた音の成分を復活させる「サウンドリストアラー」

MP3/WMA/AACなどの圧縮フォーマットは、圧縮される際に周波数 10kHz以上の広域帯のサウンドを失わせることでデータを縮小しているため、本来の音質とは異なります。「サウンドリストアラー」はこの圧縮されたデータから倍音成分を抽出することで、失われた音の成分を補い、再生時に原音とほぼ同じ音響表現力を実現します。





サウンドリストアラー ON

音楽データを保存したUSBメモリーをUSBスロットに差し込めば、音楽データの再生が可能です
※USBメモリー及びUSBケーブルは別売となります。

Bluetooth®トランシーバー(BLT370)により、ハンズフリー通話や携帯電話に保存した音楽データのワイヤレス再生が可能です。
※BLT370は別売となります。 詳しくはP47をご覧ください。



iPodをセットしたトランスミッター(DGL370)とクレードル(BC003V)によって、Bluetooth®を利用したiPodのワイヤレス音楽再生が可能です。
※DGL370とBC003Vは別売となります。詳しくはP47をご覧ください。

多彩な連携力と上質のサウンドクオリティが融合。

MP3/WMA形式の音楽ファイルの再生が可能なほか、USBメモリーとの連携など多彩なメディアとのコラボレーションがデジタル時代のミュージックスタイルを実現。お好みのサウンドテイストが選べるZエンハンサー、重厚な低音をクリアに響かせるマグナベース EXなどのオーディオテクノロジーが上質のドライブシーンを描きます。

USB　CD　MP3/WMA　AM/FM

DB565USB

USBスロット搭載 CD/MP3/WMAレシーバー

希望小売価格 **21,000**円 （本体価格 **20,000**円）㊎

WMA／MP3再生対応、USBスロット搭載による多彩な連携力

パソコンから USBメモリー※1に収録した MP3/WMAファイルの再生が可能※2なフロント USB-IN端子を装備。マスストレージクラス対応で手軽に連携可能です。

- USBマスストレージクラス(1パーテーションタイプ) 対応
- 対応フォーマット: MP3/WMAファイル(WMAファイル DRMは非対応)
- 最大電流値: 500mA未満
- CD部、USB部: 最大ファイル数 /最大フォルダ数 : 255/255

※1 USBマスストレージクラスに対応した、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーに限ります。
※2 著作権保護されたファイルは再生できません。
※ 携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーを長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。

Zエンハンサー/マグナベースEXなどのサウンドテクノロジー

Zエンハンサーにより車室内の音響的なバランスを保ちながら、BASS/TREBLEの各音域をそれぞれお好みに応じて強調できる、3つのイコライジングパターンの選択が可能。迫力ある低音をクリアに響かせるマグナベース EXが重厚感溢れるサウンドを可能にします。

Other Features

● オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ● システムへの拡張性にも配慮した「4ch RCAラインアウト」 ●ポータブルオーディオ等に接続可能な「AUX入力」※ ● 50W× 4ch ハイパワーアンプ内蔵 ● 低歪みでクリアな増幅を実現する「MOS-FET」 ● 別売リモコン対応

※ AUXに接続する機器によっては、充分な音量が得られない場合があります。

マスートレージクラス対応でUSBメモリに連携できるUSBスロット搭載

重低音をダイナミックに響かせるマグナベースEX



お好みのサウンドテイストが選べるZエンハンサー



DXZ575USB

【CDプレーヤー部】 周波数特性/5Hz～20kHz(+-1dB)
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz(±3dB)
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/20W×4
最大出力/53W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
2バンドEQ/BASS (60/80/120Hz)+14dB、-12dB
TREBLE(8k/12kHz)+-12dB
マグナベースEX/+10(50Hz)音量ステップ14の時
ラインアウト出力レベル/2.0V
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3A(1W出力時)
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/178(W)×50(H)×181.6(D)mm
[取付寸法160(D)mm]
質量/1.5kg

DB565USB

【CDプレーヤー部】 周波数特性/10Hz～20kHz(±1dB)
SN比/85dB
ダイナミックレンジ/80dB
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/11dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz～15kHz(±3dB)
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/25dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
トーンコントロールBASS±14dB(100Hz)
TREBLE±14dB(10kHz)
マグナベースEX/+10dB(50Hz)音量ステップ14の時
ラインアウト出力レベル/1.8V(CD1kHz)
Zエンハンサー/BASS BOOST / IMPACT / EXCITE
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3A(1W出力時)
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/178(W)×50(H)×177.2(D)mm
[取付寸法155(D)mm]
質量/1.3kg

※USB、CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、P70、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

DB175MPS
CD/MP3/WMAレシーバー
希望小売価格 **15,750**円 （本体価格 **15,000**円）㊣

DB175MP
CD/MP3/WMAレシーバー
希望小売価格 **15,750**円 （本体価格 **15,000**円）㊣

従来のセンターユニットとは一線を画する斬新なデザインを採用した DB175MP/DB175MPSのインターフェース。操作ボタンを集約したアンシンメトリーなレイアウト、フロント面に備えられた AUX(外部入力）端子など、デザイン性と操作性を兼備した確かな存在感を放ちます。

Features ●音声圧縮フォーマット WMA／MP3再生対応 ●重低音をダイナミックに響かせるマグナベース EX ●音楽ジャンルに応じて選べる Zエンハンサー● システムへの拡張性に配慮した「2ch RCAラインアウト」● Bluetooth® トランシーバー BLT370接続対応 ●「時計表示機能」●盗難を防ぐ「DCP」●特定の放送局を簡単に呼び出せる「ISR機能」

CD AM/FM

光に浮かび上がるスタイリッシュ&快適オペレーション。

DB265S
CDレシーバー
希望小売価格 **13,125**円 （本体価格 **12,500**円）㊣

DB265
CDレシーバー
希望小売価格 **13,125**円 （本体価格 **12,500**円）㊣

高輝度アンバーネガ LCD、イルミネーションが彩るボリュームノブや操作ボタンなど、スタイリッシュで視認性の高いインターフェース。音楽ジャンルに合わせたサウンドが簡単にセレクトできる Zエンハンサー、迫力ある重低音を響かせるマグナベース EXが臨場感溢れるサウンドを奏でます。

Features ●オリジナルディスクを再生出来る「CD-R/RW」対応●確かな操作を約束する「ラバー付きロータリーボリューム」●盗難を防ぐ「DCP」●システムへの拡張性に配慮した「2ch RCAラインアウト」（フロント）● 45W× 4chハイパワーアンプ内蔵●「時計表示機能」●クリアなデジタルサウンドを実現する「8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター&デュアル 1bitD/Aコンバータ」●特定の放送局を簡単に呼び出せる「ISR機能」●夜間に LCD照明を減光し、視認性を高める「ディマー機能」

シンプル&スマートに楽しめる、ベーシックなカセット1DIN。

AB260
カセットレシーバー
希望小売価格 オープン価格 ㊣

Features ●3つのイコライジングパターンが選べる「Zエンハンサー」●確実な操作を実現する「ロータリーボリュームコントロール」● 40W× 4chハイパワーアンプ内蔵

AB260
【カセットプレーヤー部】周波数特性/30Hz〜15kHz
SN比/48dB（ノーマルテープ）
ワウ・フラッター/0.25%（WRMS）
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/12dBf（新IHF）
SN比/70dB（IHF・A）
周波数特性/30Hz〜15kHz
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/26dBμ
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/15W×4（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/40W×4（JEITA）
トーンコントロール/ BASS±10dB（100Hz）
TREBLE±10dB（10kHz）
適合スピーカーインピーダンス/4Ω（4〜8Ω）
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
消費電流/2.5A（1W時）
外形寸法/178（W）×50（H）×170（D）mm
［取付寸法155（D）mm］
質量/1.3kg

DB175MP/DB175MPS
【CDプレーヤー部】 周波数特性/10Hz〜20kHz（±1dB）
SN比/87dB（1kHz） IHF-A
ダイナミックレンジ/87dB（1kHz）
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/11dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz〜15kHz（±3dB）
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/50W×4
トーンコントロール/ BASS±10dB（30Hz）
TREBLE±10dB（10kHz）
Zエンハンサー/BASS BOOST/IMPACT/EXCITE
マグナベースEX/+10dB (50Hz) (音量ステップ14)
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3A（1W出力時）
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178（W）×50（H）×179（D）mm
［取付寸法:155（D）mm］
質量/1.1kg

DB265/DB265S
【CDプレーヤー部】 周波数特性/10Hz〜20kHz（±1dB）
SN比/100dB（1kHz） IHF-A
ダイナミックレンジ/93dB（1kHz）
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/11dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz〜15kHz（±3dB）
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 定格出力/17W×4（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/45W×4
トーンコントロール/ BASS±10dB（30Hz）
TREBLE±10dB（10kHz）
Zエンハンサー/BASS BOOST/IMPACT/EXCITE
マグナベースEX/+10dB (50Hz) (音量ステップ14)
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3A（1W出力時）
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178（W）×50（H）×179（D）mm
［取付寸法:155（D）mm］
質量/1.1kg

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、P70、裏表紙をご覧ください。
※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

Bluetooth® & Mobile-phone

Bluetooth®による携帯電話のハンズフリー着信通話はもちろん、音楽が楽しめる Bluetoothプロファイル※の A2DP※とAVRCP※に対応した携帯電話であれば、AUXモードでのワイヤレス音楽再生が可能。ケーブル接続する手間がなく、システムの一部のように BLT370で操作できます。

※Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品ごとに互換性のある通信規格を標準化したものです。
※A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) はオーディオデータを伝送するためのプロファイル、AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) はAV機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。
※各プロファイルにつき、1台ずつのデバイスの接続になります。

Bluetooth システム図



※携帯電話によっては、ハンズフリー機能、楽曲送信ができない事があります。対応可能のBluetooth内蔵電話は、クラリオンホームページにて公開予定です。

Bluetooth

BLT370 NEW
Bluetooth® トランシーバー
希望小売価格 **10,500**円
（本体価格 **10,000**円）㊣

対象機種：DMZ375/DMZ375BK/DUB275MP/DUB275MPB/DXZ575USB/DB175MP/DB175MPS

Bluetooth® & iPod®

iPod nano用、iPod mini用、iPod Video用、3種類のiPodに対応するクレードル

iPod nano用、iPod mini用、iPod Video用など多彩なタイプに対応する iPodクレードルをラインアップ。iPodクレードルに iPodを差し込み、Bluetooth信号へ変換するトランスミッターをセットするだけで手軽にマイカーのシステムで iPodの曲が楽しめます。この、iPodクレードルにBluetooth®信号を送信するトランスミッターをセットし、iPodに収録されているお気に入りの曲をワイヤレスでセンターユニットに接続されている別販 BLT370に送信。ケーブル接続することなく、愛車のカーオーディオシステムで iPodの音楽を手軽に楽しむことが可能です。

来春発売予定
DGL370 NEW
Bluetooth® トランスミッター
希望小売価格 **9,450**円
（本体価格 **9,000**円）㊣
BLT370接続専用



※iPodは付属しておりません。

BC001N NEW
来春発売予定
iPod®nano クレードル
希望小売価格 **1,575**円 （本体価格 **1,500**円）㊣

BC002M NEW
来春発売予定
iPod®mini クレードル
希望小売価格 **1,575**円 （本体価格 **1,500**円）㊣

BC003V NEW
来春発売予定
iPod®Video クレードル
希望小売価格 **1,575**円 （本体価格 **1,500**円）㊣

iPodセット例

BLT370
Bluetooth®
トランシーバー
希望小売価格 10,500円
（本体価格 10,000円 ）㊣

＋

DGL370
Bluetooth®
トランスミッター
希望小売価格 9,450円
（本体価格 9,000円 ）㊣

＋

BC001N
iPod®nano クレードル
希望小売価格 1,575円
（本体価格 1,500円 ）㊣

＝ 合計価格 21,525円

iPod適合表

クレードル	nano 1st Gen 1 GB	nano 1st Gen 2/4 GB	nano 2nd Gen 4/8 GB
BC001N	○	○	—
BC002M	—	—	—
BC003V	—	—	—

クレードル	mini 1st gen - 4GB	mini 2nd gen - 4/6GB	Video 30GB	Video 60/80GB
BC001N	—	—	—	—
BC002M	○	○	—	—
BC003V	—	—	○※	○

※同梱スペーサーが必要となります。

※Bluetooth®に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。 ※装着はイメージです。
※iPod 1〜4世代、nano第2世代には対応しておりません。

5.1chサラウンドに包まれて、リアリティは感動へ変わる。

DVD VIDEO　DVD±R　DVD±RW　CD　MP3/WMA　AM/FM

リモコン同梱

VXZ765

DVD/CD/MP3/WMAレシーバー
希望小売価格 66,150円(本体価格 63,000円)

DVDビデオなどの大容量コンテンツに収録された高性能 5.1chサラウンドプロセッサーを搭載。Wolfson製 24bit最新 D/Aコンバーターをはじめ、オーディオ素子として優れた特性を持つMOS-FETを採用した 52W× 4ハイパワーアンプなどの先進のオーディオテクノロジーを集約しています。

多彩なメディア連携と高品質なオーディオテクノロジーの数々

再生する音楽に合わせてイコライジングパターンを 3パターンから選択できる Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ)をはじめ、サブウーファーへの出力信号から中高域周波数をカットして鮮明な低音を響き渡らせるローパスフィルターなど徹底して音質にこだわり、ハイエンドモデルならではのテクノロジーを採用。DVD/CD/MP3/WMAなど多彩なメディアとの連携がシームレスなミュージックスタイルを実現します。

スピーカーをプラスして、本格的なカーシアターへシステムアップ

リアルで立体的なサウンド音場を創り出す、5.1chサラウンドプロセッサーを内蔵しているため、センタースピーカーとサブウーファーをプラスして高品位な 5.1chシステムが構築できます。また、フロントモニターとリアモニターで映画などが楽しめる 2系統の映像出力端子を装備。RCA/映像入力付モニターを接続すれば、フロント&リアエンターティンメント環境が実現できます。

※ イメージです

Other Features ●映像出力× 2ch+音声出力× 6ch+AUX入力系統●「DVD±R、DVD±RW再生」対応※ ●マルチ音声/言語/アングル/ストーリー、スロー再生※ ※ディスク搭載時のみ対応●MP3/WMA再生対応●スクリーンセイバー時好きなメッセージを表示できる「メッセージインフォメーション」●確かな操作を約束する「ラバー付きロータリーボリューム」●盗難を防ぐ「DCP」●迫力の重低音再生を思い通りに「マグナベースEX」●内蔵アンプの使用 /不使用の切り換えができる「アンプキャンセラー」●TVチューナー/CDチェンジャーコントロール ●iPod®コントロール●表示部をデジタルクロックに設定できる「時計表示機能」●視認性に優れ、車室内を彩る高輝度「VFディスプレイ」を採用 ●特定の放送局を簡単に呼び出せる「ISR機能」●夜間にVFD照明を減光し、視認性を上げる「ディマー機能」

VXZ765

【DVDプレーヤー部】	使用可能ディスク/DVDビデオ、CD、ビデオCD
	周波数特性/20Hz～44kHz(DVD LPCM96k)20Hz～20kHz(CD)
	SN比/100dB(1kHz)IHF-A
	ダイナミックレンジ/100dB(1kHz)
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
	実用感度/9dBf
	SN比/70dB
	周波数特性/30Hz～15kHz±3dB
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz
	実用感度/28dBμV
	SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/18W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
	最大出力/52W×4
	適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
	2バンドEQ/BASS(60/100/200Hz)±12dB
	TREBLE(10k/15kHz)±12dB
	Zエンハンサープラス(5モード)/BASS BOOST/IMPACT/EXCITE/CUSTOM/Z+OFF
	マグナベースEX/+10dB(50Hz)(音量ステップ14)
	ラインアウト出力レベル/2.0V(CD1kHz)
【共通部】	電源電圧/DC14.4V
	接地方式/マイナス接地
	消費電流/3.0A(1W時)
	ヒューズ定格/15A/3A
	外形寸法/*178(W)×50(H)×183(D)mm[取付寸法160(D)mm]
	質量/1.5kg

※ TSZ840との接続は出来ません。CeNET接続をご希望の場合はTSZ860をご利用下さい。 ※TSZシリーズ接続時は2ゾーン機能は使用できません。 ※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、DVD-AUDIOの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※MP3、WMA、CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、P69、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※DVD±R/±RWに録音されたMP3/WMAは、機器の仕様や設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※TSZ860と接続時、TSZ860側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。

カーシアターの常識を一変させるワイド8型の大迫力。

ナビゲーションの 3D-CG画像から DVDソフトまであらゆる高画質映像をワイドに映し出すワイド 8型ディスプレイ。クラリオンは独自開発のトリニティ・モーション・システムの採用により、インダッシュTVモニターとしては不可能と言われていたワイド 8型を実現。車室空間を本格的なカーシアターへと変貌させる臨場感とディテールをお届けします。

TSZ860

ワイド 8型 1DIN TV
希望小売価格 110,250円
(本体価格 105,000円)

TSZ860
画面寸法/8型 幅176.4mm 高さ99.2mm 対角202.4mm
表示方式/透過型TN液晶パネル
駆動方式/TFTアクティブマトリックス
画素数/336,960画素(234×1440)
受信チャンネル/VHF1～12ch(90～222MHz)
UHF13～62ch(470～770MHz)
電源電圧/DC14.4V
消費電流/2.0A以下
外形寸法/178(W)×50(H)×188(D)mm
[取付寸法165(D)mm]
質量/約2.2kg

高画質映像の魅力をディテールまで描き出すワイド8型ディスプレイ。

TV視聴時はもちろん、映画やコンサートなどの DVDビデオ再生も迫力ある画面で楽しめる、インダッシュ TVモニターとしては画期的なワイド 8型ディスプレイ。ナビゲーション接続時(NAX060HD)の詳細地図、映画の字幕なども見やすく、DVDレシーバー「VXZ765」を接続すれば、ダイナミックで快適なカー・エンターテインメント空間を創出できます。

ディスプレイ収納時

大画面を可能にしたクラリオン独自のトリニティ・モーション・システム。

クラリオンが独自開発したオープン /クローズメカニズム「トリニティ・モーション・システム」を採用。インダッシュ TVモニターの限界と思われていた画面サイズを超えたワイド 8型表示を実現。1DINスペースしか利用できない場合や、大画面のオンダッシュモニターを設置しにくい車室内でも、高精細度で力に満ちた大画面モニターの魅力が堪能できます。

● トリニティ・モーション・システム



Other Features ●指先ひとつで手軽に操作できるタッチパネルディスプレイ ●フレキシブルな 2画面表示機能 /ピクチャーインピクチャー機能 ●スムーズに選べる、マルチ 12or8画面チャンネル選択機能 ●縦列駐車がスムーズに行える、後方確認カラーカメラ対応 ●見やすいアングルに調整できるチルト &スライド機構 ● TV音声をお手持ちのオーディオで手軽に再生できる「FMトランスミッター内蔵」●車内のイルミネーションと連動させ、照明を減光させる「ディマー機能」
※TVアンテナは別売となります。 TVフィルムアンテナZCP-106-500 税込価格13,440円

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省

● 外部入力装備

● ナビ連携もスムーズな RGB入力+映像入力× 2+音声出力× 1



※レシーバー('99モデル以前)とナビゲーションをCeNETで同時接続した場合、V-motionは表示されません。ナビゲーションのグラフィックチップに依存した画面となります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。※TV映像は車を安全な場所に停車させてからご覧ください。※取付けできない車種ございますので販売店でご確認ください。

湿気から守り、今いる場所を上質のサウンド空間へ。

水滴に対して抗力を発揮するシールド処理が施された防滴リモコン※1を付属し、高品位なサウンドを実現する防湿 CDレシーバー※2。水分の影響を受けやすい船上はもちろん、オートバイや農耕機などに取り付ければ、多彩なシーンで快適なサウンド環境を創出します。

※1 水中など、常時水に浸される場所での使用はできませんので、ご注意ください。 ※2 本機外装部は防滴、防水構造ではありませんのでご注意ください。

CD　AM/FM

DXZ475RC NEW

防滴リモコン付属CDレシーバー(PA-2980A-A)
希望小売価格 **44,100** 円
(本体価格 **42,000** 円) ㊎

※ アンテナは市販品をお求めください。

iPod®をはじめ携帯音楽プレーヤーとの接続が可能

AUX入力端子を備えていますので、市販の RCAケーブルで接続すれば携帯オーディオプレーヤーに保存された音楽データを聴くことができます。また、別売の iPod®インターフェースボックス※でiPod®をつなげば、センターユニット側でのコントロールも可能になります。

※EA-1276A-Aが必要となります。EA-1276A-Aは防滴仕様ではありません。

Feature ●基盤ICの一部に防湿保護「Humi seal」Rコーティングを採用 ●防滴リモコン同梱(RCB-184) リモコン用バイク取付金具同梱 ●DCP(Detachable Control Panel)機構のフロントパネル ●8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター/デュアル1ビットDACにより、クリアなデジタルサウンドを実現 ●3種類の音質効果メモリーを備え、お好みの音質を即座に設定できる「Z-エンハンサープラス」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベース EX」 ●CD-R/RW再生

雨や水しぶきを気にすることなく操作できる、視認性の高いディスプレイ付きの防滴リモコンです。

DXZ475RC 同梱リモートコントローラー(RCB184) NEW

外形寸法/Φ89(W)×39.5(D)mm
構成品: リモコン取り付けブラケット

水や日差しを気にせず、波に揺られ、いい音に包まれる。



MSF1600 NEW

16cmデュアルコーン・スピーカーシステム (2本 1組)
(GS-403A-01)
希望小売価格 オープン価格
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

最大入力 100Wにも確かな堅牢性とレスポンスで応えるキレのあるサウンドとナチュラルな音場再現を実現。船上という環境を想定し、日差しへの抵抗力があるUVプロテクトコーンをはじめ、雨や水しぶきなどから機器を守る耐水構造※を採用。船内のリスニングスポットへ最適な音を届けます。

※ 水中など、常時水に浸される場所での使用はできませんので、ご注意ください。

Feature ●16cmデュアルコーン・スピーカー ●瞬間最大入力100Wの高耐入力設計 ●雨などにも耐えられる耐水構造設計 ●水や紫外線にも耐えられる耐水-UVプロテクトコーン採用 ●強い紫外線にも耐えられる高耐久設計UVプロテクト・フレーム ●腐食防止・高信頼性金メッキ端子採用

DXZ475RC

【CDプレーヤー部】	周波数特性/10Hz～20kHz±1dB
	SN比/100dB
	ダイナミックレンジ/95dB
	高調波ひずみ率/0.01%
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
	実用感度/9dBf
	50dBクワイティング感度/15dBf
	SN比/70dB
	周波数特性/30Hz～15kHz±3dB
	分離度/35dB(1kHz)
	高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz
	実用感度/28dBμV
	SN比/50dB
【AUX部】	入力感度/HIGH :650mV(2V出力時)
	MID :1.3V(2V出力時)
	LOW :2.0V(2V出力時)
【オーディオ部】	定格出力/17W×4(20Hz～20kHz、1%、4Ω)
	最大出力/52W×4
	適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
	2バンドEQ/BASS(60/100/200Hz):±15dB
	TREBLE(10k/15kHz):±12dB
	マグナベースEX/+14dB(50Hz)音量(ステップ13)
	ラインアウト出力レベル:2.0V(CD1kHz)
【共通部】	電源電圧/DC14.4V
	接地方式/マイナス接地
	消費電流/3.0A(1W時)
	ヒューズ定格/15A
	リモコン外形寸法/Φ89(W)×39.5(D)mm
	外形寸法/178(W)×50(H)×170. 6(D)mm
	[取付寸法155(D)mm]
	質量/1.2kg

オプション

CCA-690-500/リモコン用延長ケーブル(2.5m)
希望小売価格 3,150円
(本体価格 3,000円)

EA-1276A-A
(CeNET iPodインターフェースボックス)
希望小売価格 12,600円
本体価格 12,000円 ㊎
※詳細は、P51をご覧ください。

MSF1600
スピーカー型式／16cmデュアルコーン・スピーカーシステム(2本1組)
使用ユニット／16cmデュアルコーン
公称インピーダンス／4Ω
瞬間最大入力／100W
定格入力／25W
出力音圧レベル／90dB/W/m
再生周波数帯域／30Hz～25,000Hz
外形寸法／180(W)x180(H)x84(D)mm
[埋込寸法]／132.5(W)x132.5(H)x64(D)mm
質量(1本あたり)／770g

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※装着はイメージです。

コンパクトなボディに秘められた、圧倒的なパワーと堅牢性。

APA4321

160W×4チャンネルパワーアンプ
希望小売価格 **43,050** 円 (本体価格 **41,000** 円) ㊎

APA2161

160W×2チャンネルパワーアンプ
希望小売価格 **24,150** 円 (本体価格 **23,000** 円) ㊎

Feature ●安定した電源供給を可能にする強力電源回路(パワー MOS-FET、DC/DCコンバータ、大容量・低インピーダンスコンデンサー、大型トロイダル DC/DCトランス) ●高音質積層型フィルムコンデンサーとローノイズオペアンプなど、高音域から重低音までカバーする高音質設計 ●シンボリックなアルミダイキャスト放熱ポート、冷却ファン不要の小型ボディを実現したオールアルミ製ヒートシンク ●雑音を極限まで除去する"Gapped E Core"チョークコイル ● 2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定した駆動能力を発揮する電源部回路 ●音楽信号伝達ロスを抑える金メッキ端子 &ブロックターミナル ●すべての chに可変ハイパス /ローパスフィルター(2レンジ)を装備 ●システムに応じた周波数補正(0dB～ +15dB)が可能なバスエクステンダー回路 ●インプットミキシング機能など、多彩なシステム拡張機能 ●スピーカーレベルインプット端子装備



"Gapped E Core"
チョークコイル

APA4321 ●定格出力／< 4chモード> 80W× 4 (20Hz～ 20kHz 0.05% , 4Ω , 4ch同時出力時)、 < 3chモード> 80W× 2+230Wx1、< 2chモード> 230W× 2 ●最大出力／ 160W× 4 ●周波数特性／ 10Hz～ 50kHz (± 1.0dB) ●高調波ひずみ率／ 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) ● SN比／ 100dB以上 ●適合スピーカーインピーダンス／ 4Ω(2Ω～ 8Ω、ブリッジ時: 4Ω～ 8Ω) ●入力感度／ 200mV～ 6,000mV ●電源電圧／ DC14.4V ●接地方式／⊖ GROUND ●消費電流／ 37A (80W × 4定格出力時) 1.5A(無信号時) ●外形寸法／ 165 (W) X 56 (H) x 409 (D) mm ●質量／ 3.9kg

APA2161 ●定格出力／< STEREOモード> 80W× 2 (20Hz～ 20kHz 0.05% , 4Ω , 2ch同時出力時)、< MONOモード> 250W× 1(20Hz～ 20kHz 0.2% , 4Ω , 1ch同時出力時) ●最大出力／< STEREOモード> 160W× 2 ●周波数特性／ 10Hz～ 50kHz (± 1.0dB) ●高調波ひずみ率／ 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) ● SN比／ 100dB以上 ●適合スピーカーインピーダンス／ 4Ω(2Ω～ 8Ω、ブリッジ時: 4Ω～ 8Ω) ●入力感度／ 200mV ～6,000mV ●電源電圧／ DC14.4V ●接地方式／⊖ GROUND ●消費電流／ 19A (80W × 2定格出力時) 1.1A(無信号時) ●外形寸法／ 165 (W) X 56 (H) x 287 (D) mm ●質量／ 2.7kg

センターユニット側からiPod®が簡単操作で楽しめる。

iPod、iPod mini、iPod nano、iPod photoの操作 /充電 /再生ができる、iPodインターフェイス。iPod専用のソースにより、アーティスト名 /ソング名 /アルバム名からのコントロールを実現。また、英数によるタイトル表示(アーティスト名 /トラック名 /アルバム名) 機能も備えています。

EA-1276A-A NEW

CeNET iPodインターフェースボックス
希望小売価格 **12,600** 円
(本体価格 **12,000** 円) ㊎

■ EA1276A-Aは防滴仕様ではありません。■ DFZ675MC/DMZ375/375BK/DXZ575USB/DXZ475RCに接続できます。■アーティスト名 /ソング名 /アルバム名で選択できます。但し表示できる文字は半角英数のみとなります。かな漢字表記はできません。■本機に iPodを接続中は、iPod本体での操作･表示はできません。センターユニットから操作を行ってください。■接続可能な iPod: iPod第 4世代(Software Ver3.0.1以上)、iPod mini、iPod photo、iPod nano、iPod video(画像･動画表示は不可)。iPod 1～ 3世代、iPod shuffleには対応しておりません。

すべてのCeNETセンターユニットで iPod、iPod mini、iPod nano、iPod photoの再生 /充電ができ、iPod®を CDチェンジャーのような手軽さで操作できます。全曲再生モードと5つのプレイリストの選択が行えるほか、英数によるタイトル表示(アーティスト名 /トラック名 /アルバム名) 機能も備えています。

EA-1251A-B

CeNET iPodインターフェースボックス
希望小売価格 **12,600** 円
(本体価格 **12,000** 円) ㊎

■ CeNET搭載機種で CDチェンジャー操作可能なすべての機種に接続できます。さらに CD-TEXTの表示可能な機種では、半角英数による ID-TAGの表示が可能です。■ VRXシリーズでは画面上でのダイレクト操作、およびリスト画面での操作はできません。メイン操作画面でご使用ください。また一部、操作ができない機能があります。■本機では iPodメニューからの操作はできません。■本機に iPodを接続中は、iPod本体での操作･表示はできません。センターユニットから操作を行ってください。■最大 5プレイリスト(プレイリスト名: clarion1～ 5 半角英数小文字入力のみ) +全曲再生モードの 6つの再生方法があります。任意のプレイリストの再生はできません。■表示できる文字は半角英数のみです。かな漢字表記はできません。■ CD-TEXT表示可能なセンターユニットのみ ID-TAGの表示が可能です。■接続可能な iPod: iPod第 3世代(Software Ver2.2以上)、iPod第 4世代(Software Ver3.0.1以上)、iPod mini、iPod photo、iPod nano、iPod video(画像･動画表示は不可)。iPod shuffleには対応しておりません。 ※適合機種につきましては P68をご覧ください。■センターユニットでは CDチェンジャーソースとなります。■アーティスト名 /ソング名 /アルバム名で選択できません。

追加CDマガジンで、さらなる長時間再生やジャンル分けが可能に。

CAA-397-801 在庫僅少

DCZ665/DCZ625/DC665FM用追加CDマガジン
希望小売価格 **2,940** 円 (本体価格 **2,800** 円) ㊎

CAA-398-800 在庫僅少

CAA-397-800用CDシングルホルダー(3枚入り)
希望小売価格 **1,260** 円 (本体価格 **1,200** 円) ㊎

CAA-398-800 は故障の原因となりますので他の CD マガジンにはご使用にならないでください。

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

音が見える、映像が聴こえる、新たなサウンド神話が始まる。

リスナーの想像力を広げ、心の中に感動として残る確かなサウンド。
その音を作り出すために生まれたセンターユニットや AVナビ、
そして、サウンドソースの最終的なアウトプットゲートとなるスピーカー。
ライブの臨場感を引き出す音響空間の創造、映像とともに
流れる音楽やセリフなどのニュアンスまで伝える描写力。
“サウンドをデザインする”というコンセプトの基に、新素材と新技術が
高次元で融合したスピーカーラインアップが、あらゆるサウンドを
エモーショナルに再現します。

ボーカルの本質を描ききる。

デジタル時代の高品質な音楽ソースをワイドレンジで描写する。
サウンドの中域を際立たせてボーカルの肉声感までも再現する。
先進のテクノロジーが集約された磁気回路、
形状と素材にこだわりぬいて可能になった躍動感溢れるレスポンス。
“サウンドをデザインする”という設計思想が、
純度の高い原音の本質に限りなく迫ります。

技術力の進化で解き放つ。

振動板をスムーズに動作させる独自の
バックチャンバー構造ツィーター、
クリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にする
ホーン型バスライザー、さらに、軽量・高剛性のコーン、
アルミダイキャストフレームなど、音楽信号のエネルギーを
しなやかに受け止めるための新技術の数々が明確な定位と
豊かでナチュラルな音場空間を実現します。
※プラズマフィールドシリーズ

音響空間の次元を超える。

厳選されたパーツと制動性を高めた構造が高品位なサウンドを
響かせる SRT1780S。全方位へのサウンド指向性を実現した
次世代型スピーカー SRK650。デジタル音楽ソースの魅力を
余すことなく描き出す SRH590。独創性溢れるハイクラスモデル
それぞれには、クラリオンが時代を重ねて目指してきた
原音再生の理想が息づいています。

Superb Sound・Component Speaker

クラリオンの叡智と感性が至高のサウンドとなって解き放たれる。

クラリオンスピーカーの頂点に立つ、
ハイクラススピーカーSRT1780S。
躍動感のある情報伝達を余すことなく
表現するレスポンス、厳選されたパーツを
惜しみなく採用した妥協のないサウンドクオリティ。
すべては、音楽の印象を左右する大きなファクターである
ボーカルの魅力を引き出すために、
そして、厚みと張りのあるワイドレンジを実現するために。
いかに音の真実に迫るか。リアルな原音と向き合ってきた
クラリオンが求めた回答がここにあります。

SRT1780S

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

希望小売価格 **52,500**円 （本体価格 **50,000**円）㊮

TP-GF Cone / 80kHz WIDE RANGE / 0-6-12dB / NeoMag / Hybrid Magnetic Circuit / Variable Angle Tweeter / Silk Dome Tweeter / Rear-Vented Pole Piece / SMC / Edge-wise Voice Coil / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 200W

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スズキ

専用ハイグレードスペーサー同梱（2種）　トヨタ/日産車用（Bタイプ）　ホンダ車用（Bタイプ）







クラリオンが綴る原音再生の系譜にその名を刻む、
瞬間最大入力200Wを制するセパレート2WAYスピーカー。

SRT1780S

躍動する高音域をコントロールし、臨場感溢れる音響空間へ。

艶やかなチタンを蒸着して剛性を高めながら、さらなる高域再生を可能にする2.5cmシルクドームタイプのツィーター。現在最高の磁力特性を誇るデュアルネオジウム磁気回路を搭載し、高磁束密度ギャップを可能にすることで、すばやいレスポンス性とともに大出力で安定したサウンドを実現します。さらに、お好みでスピーカー出力レベルを3段階（0/-6/-12dB）に調整することができるインラインネットワークを付属。ネットワーク素子には、周波数特性に優れた高音質"Clarion"コンデンサーを採用し、高音域の再生能力を飛躍的に向上させています。

デジタル時代の音楽ソースを、豊かな重低音として解き放す。

圧倒的な低域の量感と立ち上がりの速さ、そしてタイトでキレのある再現性を実現するため、ウーファー部にはチタン蒸着により剛性を高めたTP-GFコーンを採用。さらに、大入力時の大きなストロークに対する歪みを最小限に抑え、安定感のある豊かなサウンドを響かせるハイブリッドマグネット構造を採用しています。磁気回路の心臓部ともいえるボイスコイルは精密加工により、ボビンにギャップなく巻き上げたOFCエッジワイズボイスコイル。磁力の利用率を飛躍的に高め、高耐入力と低歪化を両立させています。

Other Features

●ハイパワーの共振を抑える、高剛性アルミダイカストフレーム ●剛性の高いコーン型アルミセンターキャップ ●連続する大入力にも余裕で応えるシンメトリカル・マグネット・サーキット(SMC) ●アンプからの信号をピュアに伝導する金メッキプッシュターミナル ●ボイスコイルの発熱を抑えるリアベンテッドポールピース ●スイートスポットを広げるバリアブルアングル・ツィーター機構

大容量デジタル信号を忠実に再現する、厳選された新技術・新素材の数々。

剛性の高いコーン型アルミセンターキャップを搭載。



チタン蒸着により強固な剛性を確保したTP-GFコーン



磁力密度を飛躍的に高めた高磁力OFCエッジワイズボイスコイル



アンプからの信号をピュアに伝導する金メッキプッシュターミナル

出力レベルを3ポジション（0dB/-6dB/-12dB）で調整できるインラインネットワーク。ネットワーク素子には周波数特性に優れた大型コンデンサーを採用。

業界トップクラスの音圧を可能にする、ツィーターユニットの磁気回路には、φ18mm＋φ16.5mmの大型デュアル・ネオジウムマグネットを採用。

Woofer Technology



高磁束ギャップを実現するハイブリッド磁気回路

ストロンチウムマグネットとネオジウムマグネットを組み合わせた、ハイブリッドマグネット構造を採用し、高磁束ギャップを実現。ヨーク側に漏れていた磁束を強制的にギャップに集中させることにより、従来の磁気回路ギャップに対して、磁束密度を大幅に向上。大入力時の大きなストロークでも歪みの発生が最小限となり、安定感のある豊かなサウンド再生を可能にしました。



全方位360度へ放たれるサウンドがナチュラルな音場を創出。
薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

アンプ 50W

SRK650 NEW

パワーアンプ付センタースピーカー

希望小売価格 **21,000**円 （本体価格 **20,000**円）㊮

NeoMag / Variable Angle Tweeter / MOS-FET Power AMP / nxt / Lead-Free Solder / Input MAX 70W / MAX 50W

リスニングポジションを選ばない、全方位へ駆け巡るサウンド指向性。

車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー SRK650。※NXT構造によるフラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射します。また、新設計の高耐入力エキサイターを2個搭載したデュアルドライブとバリアブルアングルバランスドライブツィーターを組み合わせた2WAYシステムにより、余裕のワイドレンジ再生を実現。すべての方向に音が放射、拡散されるとともに、距離によるサウンドエネルギーの減衰が少なく、リスニング空間のどこにいても自然な音場を形成します。アンプ部には、小型ながら最大出力50Wの高効率出力を実現するMOS-FETを搭載。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

薄さ2cmのスタイリッシュなフォルムは視界を妨げないほか、インパネと調和する革調仕上げとなっています。



振動板の一部を音の発信源であるエキサイターが震わせると、その音が、振動板の表面を伝わって全体を震わせ、振動板そのものが音を鳴らすという、従来のスピーカーの構造とは一線を画す分割共振を制御し、全方位 360°にクリアなサウンドを放射します。

次代のサウンドフィールドへ。
ハイファイシステムによる高域100kHz再生を実現。



SRH590

0.8x4.5cmチューンアップツィーター(2本1組)

希望小売価格 **31,500**円 （本体価格 **30,000**円）㊮

Ribbon Tweeter / Horn Structure Tune-up Tweeter / 0-6-12dB / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 250W

ボーカルの息遣いや微妙なニュアンスまで、ナチュラルな超高域再生を追求。

可聴帯域をはるかに超えた 100kHzの高域まで描写する正確に再現性を秘めた SRH590。強力な磁界にリボン状の振動箔を置き、直接電流を流して音を放射させるリボン型ツィーターが、振動板全面が均一な駆動力を受け、音楽信号に対して優れたリニアリティを発揮し、通常の CD再生はもちろん DVDオーディオなどの最新のオーディオフォーマットにも余裕を持って対応します。また、BENNIC社製のハイクラスフィルムコンデンサーにより、高域部分のロスや温度変化を最小限に抑え、高域の再生能力を飛躍的に向上させています。

SRT1780S	スピーカー形式／17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
	公称インピーダンス／4Ω
	瞬間最大入力／200W
	定格入力／45W
	出力音圧レベル／92dB/W/m
【ウーファー】	使用ユニット／17cmTP-GFコーン
	再生周波数帯域／25Hz～7,500Hz
	外形寸法／156(W)×156(H)×66(D)mm
	[埋込寸法]／134(W)×134(H)×57.5(D)mm
	質量(1本あたり)／760g
【ツィーター】	使用ユニット／2.5cmTP-シルクソフトドーム
	再生周波数帯域／1,500Hz～80,000Hz
	クロスオーバー周波数／3,500Hz(-12dB/oct.)
	アッテネーター／3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
	外形寸法／49(W)×49(H)×35(D)mm
	[ツィータースタンド取付時]／49(W)×67(H)×49.5(D)mm
	質量(1本あたり)／85g
SRH590	スピーカー型式／0.8×4.5cmチューンアップツイーター(2本1組)
	使用ユニット／0.8cm×4.5cmリボン型
	公称インピーダンス／4Ω
	瞬間最大入力／250W
	定格入力／50W
	出力音圧レベル／90dB/W/m
	再生周波数帯域／5,000Hz～100,000Hz
	クロスオーバー周波数／15,000Hz(-12dB/oct.)
	アッテネーター／3ポジション切替(0dB, -6dB, -12dB)
	外形寸法／50(W)×74(H)×19.5(D)mm
	[ツィータースタンド取付時]／50(W)×89(H)×44(D)mm
	質量(1本あたり)／97g
SRK650 【アンプ部】	スピーカー型式／パワーアンプ付センタースピーカー
	定格出力／25W(1kHz, THD1%)
	最大出力／50W
	高調波歪率／0.05%(1W出力時)
	SN比／85dB以上
	入力感度／30mV～180mV
	周波数帯域／50～50,000Hz
	電源電圧／DC14.4V
	接地方式／マイナス接地
	消費電流／4A
	外形寸法／110(W)x38(H)x80(D)mm
	質量／340g
【スピーカー部】	ミッドレンジ／11cmx11cmフラットパネル
	ツィーター／2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
	瞬間最大入力／70W
	定格入力／25W
	出力音圧レベル／84dB/W/m
	再生周波数帯域／130Hz～35,000Hz
	外形寸法／110(W)x115(H)x20(D)mm
	質量／260g

SRK590



SRK650



※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。 ※「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。 ※「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
※装着はイメージです。

SPEAKER TECHNOLOGY

プラズマフィールド
Plasma Field Series

Tweeter

**声の魅力を余すことなく表現する
鮮明な音像定位と自然な中域の表現力。**

より鮮明な中域再生から高域100kHzまでワイドレンジを実現するシルクドーム&デュアルネオジウムマグネット搭載ツィーター。DVDオーディオといった次世代メディアのデジタルサウンドを余すことなく再生するほか、自然で鮮明な音像定位や臨場感溢れる豊かなボーカル再生など、ワイドレンジ特性の安定感と鮮明な中域再現力で、聴き心地のよいナチュラルなサウンドを描き出します。

**バックチャンバー構造の採用で
スムーズな振動板の動きを実現。**

ツィーターは、ユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造を採用。振動版の背後に充分な容積を確保することで、振動板の動きがスムーズになると同時に、ナチュラルな中域再生を可能にします。また、トップクラスの磁力特性を誇るネオジウム小型マグネットを採用。ネオジウムマグネットをプレート上下に 2基搭載し、高磁束密度ギャップを可能にすることにより、すばやいレスポンス性と安定した出力を実現します。

**出力レベルや音の放射方向など、
車室環境に応じたベストの音響空間を創出。**

車室環境や音楽スタイルなどに応じてベストな音響空間を創造するため、スピーカー出力レベルを2ポジション(0dB/-6dB)に切り替えて高域の強弱や定位感を簡単にセッティングできるインラインネットワークを付属。また、向き・角度を自在に可変できるバリアブルアングル機構により、音の放射方向を調整することもできます。そのほか、瞬間的に大量の電源供給を必要とするデジタル時代のシステムに応えるために、周波数特性に優れた専用大型高音質"Clarion"コンデンサーを採用し、高音域の再生能力を飛躍的に向上させています。

Woofer

**重低音の安定したクオリティをキープする、
新素材・新構造の積極的な採用。**

大入力時の大きなストロークによる歪みの発生を最小限に抑え、タイトでキレのある重低音を響かせるため、SRT1780Sの高音質思想を継承し、軽量・高強度のチタン蒸着 TP-GFコーンを採用。また、高出力化に伴うボイスコイルの発熱を抑えるリアベント構造により振動板のスムーズなストロークを実現。さらに、非磁性体であるアルミダイカストフレームの採用により、共振によるノイズ発生やエネルギーロスを抑え、ウーファーの優れた特性を最大限に発揮させることが可能です。また、コーン型アルミセンターキャップを採用し、コーン紙の強度確保と軽量化を実現しながら、さらなる中域再生を可能にします。

**卓越したリニアリティと駆動力の安定性で
低歪な中域のサウンド再生を実現。**

ウーファーには、ポールピースに左右対称の磁界を形成させる独自の磁気回路SMC(Symmetrical Magnetic Circuit)を搭載しているため、連続する大入力に余裕で対応します。さらに、ボイスコイル線は、一般的なTPC(タフピッチ銅線)よりも高い信号伝達性を誇る高純度4N(99.995%)のOFC(無酸素銅)を高密度で巻き上げて、鋭い音の立ち上がりとなめらかな中域表現を実現します。

プラズマフィールドインフェイズ
Plasma Field In-phase Series

**ツィーター部にバックチャンバーを
採用した「インフェイズ構造」。**

ボイスコイル内にシルクドームツィーターをマウントする「インフェイズ構造」が点音源ならではのナチュラルな音場感と優れた音像定位を実現。ウーファー部には、低歪でクリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にするため、強度化を図ったホーン型バスライザーを採用。また、ツィーターユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造を採用。振動版の背後に充分な容積を確保することで振動板の動きがスムーズになると同時に、ナチュラルな中域再生を可能にします。

サウンドリフレクト
Sound Reflect Series

**マルチアキシャル3WAY構造が、
リアルなワイドレンジサウンドを再現。**

エントリーモデルのサウンドリフレクトシリーズには、50kHzという可聴帯域を越えるネオジウムマグネット搭載の高性能ミッドレンジ/ツィーターを採用。ウーファー・ミッドレンジ・ツィーターをユニット化したマルチアキシャル 3WAY構成により、リアルなワイドレンジサウンドを再現します。また、ウーファーには、TM-MIPP(タイタニウム・メタライズド-MIPP)コーンを採用し、ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現。さらに、錦糸線をツィータージョイント内部に通す構造とすることで、デザイン性にも配慮しています。

ボーカルの魅力や音の量感まで、中域の再現力が際立つハイポテンシャル。

■ プラズマフィールドスピーカー

クラリオン独自のバックチャンバー構造



バリアブルアングル

出力レベルを調整できる
インラインネットワーク

SMC(シンメトリカル・マグネット・サーキット)



制振性、抗磁性に優れた
アルミダイカストフレーム

■通常のスチールフレーム

■アルミダイカストフレーム

■ プラズマフィールドインフェイズスピーカー

ツィーターの
ワイドスイートスポットを
可能にする
ホーン型バスライザー



低域をリアルに再現するバスライザー

■強度解析図



音像定位を実現する
インフェイズコアキシャル構造



■ サウンドリフレクトスピーカー

超高域をカバーする
マルチアキシャル 3WAY

目の前に浮かび上がる厚みのある音像、
ボーカルが際立つワイドレンジの至福。

プラズマフィールドシリーズ

Plasma Field

大容量で繊細なデジタル信号を正確にアウトプットしながらも、有機的なサウンドがナチュラルに包み込む。瞬発的な大入力を受け止めながらも、自然で鮮明な音像が目の前に浮かび上がる。デジタル音源の持つ高精細な音楽ソースを忠実に再現することはもちろん、超高域だけでは描きされない原音本来の魅力を再現するために、中域再生を重視して厚みのある音を引き出し、ボーカルの魅力を際立たせたスピーカーラインアップ、それがクラリオンのプラズマフィールドシリーズです。ワイドレンジならではの芳醇な肉声感、心地よく身をまかせられるマイルドなサウンドデザインが、数値だけでは表現し尽せないピュアな音響空間をクリエイトします。

SRT1754S NEW

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

希望小売価格 **30,450**円 (本体価格 **29,000**円) ㊢

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱
マツダ / スズキ / ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(2種) トヨタ / 日産車用(Bタイプ) ホンダ車用(Bタイプ)





SRT1754S	公称インピーダンス/4Ω
	瞬間最大入力/200W
	定格入力/45W
	出力音圧レベル/91dB/W/m
【ウーファー】	使用ユニット/17cmTP-GFコーン
	再生周波数帯域/25Hz~6,500Hz
	外形寸法/156(W)x156(H)x66(D)mm
	[埋込寸法]/134(W)x134(H)x57.5(D)mm
	質量(1本あたり)/760g
【ツィーター】	使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
	再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
	クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
	アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
	外形寸法/38(W)x38(H)x25(D)mm
	(ツィータースタンド取付時)/38(W)x44.5(H)x39.5(D)mm
	質量(1本あたり)/49g
SRT1654S	公称インピーダンス/4Ω
	瞬間最大入力/180W
	定格入力/40W
	出力音圧レベル/90dB/W/m
【ウーファー】	使用ユニット/16cmTP-GFコーン
	再生周波数帯域/28Hz~6,000Hz
	外形寸法/160(W)x160(H)x55.5(D)mm
	[埋込寸法]/123(W)x123(H)x46.5(D)mm
	質量(1本あたり)/700g
【ツィーター】	使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
	再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
	クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
	アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
	外形寸法/38(W)x38(H)x25(D)mm
	(ツィータースタンド取付時)/38(W)x44.5(H)x39.5(D)mm
	質量(1本あたり)/49g
SRT1054S	公称インピーダンス/4Ω
	瞬間最大入力/140W
	定格入力/35W
	出力音圧レベル/90dB/W/m
【ウーファー】	使用ユニット/10cmTP-GFコーン
	再生周波数帯域/40Hz~9,000Hz
	外形寸法/102(W)x102(H)x48.5(D)mm
	[埋込寸法]/93(W)x93(H)x40.5(D)mm
	質量(1本あたり)/620g
【ツィーター】	使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
	再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
	クロスオーバー周波数/7,000Hz(-6dB/oct.)
	アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
	外形寸法/38(W)x38(H)x25(D)mm
	(ツィータースタンド取付時)/38(W)x44.5(H)x39.5(D)mm
	質量(1本あたり)/49g

SRT1654S NEW

16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

希望小売価格 **30,450**円 (本体価格 **29,000**円) ㊢

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル / ダイハツ /
スズキ / いすゞ / フォード車 ジャストフィット

スペーサー同梱(3種) トヨタ車用(Aタイプ) スバル車用 三菱車用





SRT1054S NEW

10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

希望小売価格 **22,050**円 (本体価格 **21,000**円) ㊢

トヨタ / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル /
ダイハ / スズキ / GM車 ジャストフィット





選び抜かれた素材·技術·デザイン性が
原音本来の繊細なニュアンスを呼び覚ます。

SRT1754 NEW

17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **21,000** 円 (本体価格 **20,000** 円) ㊫

TP-GF Cone / 100kHz / Back Chamber Tweeter / In-Phase Coaxial / NeoMag / Silk Dome Tweeter / Horn basslizer / SMC / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 180W

トヨタ / 日産 / ホンダ
三菱 / マツダ / スズキ / ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(2 種) トヨタ / 日産車用(B タイプ) ホンダ車用(B タイプ)



プラズマフィールドインフェイズシリーズ
Plasma Field In-Phase

ハイパワーの共振を抑え安定した動作環境を生み出すアルミダイカストフレーム、そして、繊細な音楽を表現する100kHz高域再生のシルクソフトドームツィーターを採用。スピーカーそのもののパフォーマンスとデザイン性を兼備したインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー。振動板をスムーズに動作させ、クリアな中域再生に貢献するクラリオン独自のバックチャンバー構造ツィーター、指向性を高めてボーカルの量感を際立たせるために強度化を図ったホーン型バスライザー、スピード感溢れるタイトな低域を響かせるチタン蒸着によるTP-GFコーン等、素材·技術·デザインへのこだわりの数々が、繊細かつリッチなワイドレンジの魅力を余すことなく引き出します。

SRT1654 NEW

16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **21,000** 円 (本体価格 **20,000** 円) ㊫

TP-GF Cone / 100kHz / Back Chamber Tweeter / In-Phase Coaxial / NeoMag / Silk Dome Tweeter / Horn basslizer / SMC / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 160W

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル / ダイハツ / スズキ / いすゞ / フォード車 ジャストフィット

スペーサー同梱(3 種) トヨタ車用(A タイプ) スバル車用 三菱車用



SRT1254 NEW

12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **17,850** 円 (本体価格 **17,000** 円) ㊫

TP-GF Cone / 100kHz / Back Chamber Tweeter / In-Phase Coaxial / NeoMag / Silk Dome Tweeter / Horn basslizer / SMC / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 160W

トヨタ / ホンダ / 日産 / スバル / スズキ / いすゞ車 ジャストフィット



SRT5754 NEW

13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **19,950** 円 (本体価格 **19,000** 円) ㊫

TP-GF Cone / 100kHz / Back Chamber Tweeter / In-Phase Coaxial / NeoMag / Silk Dome Tweeter / Horn basslizer / SMC / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 160W

マツダ・フォード車 ジャストフィット



SRT1754使用ユニット
【ウーファー】 17cmTP-GFコーン
【ツィーター】 2cmTP-シルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/180W
定格入力/40W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/25Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/156(W)×156(H)×64.5(D)mm
[埋込寸法]/134(W)×134(H)×56(D)mm
質量(1本あたり)/780g

SRT1654使用ユニット
【ウーファー】 16cmTP-GFコーン
【ツィーター】 2cmTP-シルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/35W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/160(W)×160(H)×54(D)mm
[埋込寸法]/123(W)×123(H)×45(D)mm
質量(1本あたり)/720g

SRT1254使用ユニット
【ウーファー】 12cmTP-GFコーン
【ツィーター】 2cmTP-シルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/30W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/35Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/6,000Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/110(W)×110(H)×52.5(D)mm
[埋込寸法]/102(W)×102(H)×44(D)mm
質量(1本あたり)/680g

SRT5754使用ユニット
【ウーファー】 13×18cmTP-GFコーン
【ツィーター】 2cmTP-シルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/40W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/138(W)×195(H)×64(D)mm
[埋込寸法]/122.5(W)×180(H)×56(D)mm
質量(1本あたり)/800g

車室空間を支配する､圧倒的な存在感､
押さえきれないスピードと躍動感に包まれる｡

SRT178 NEW

17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **10,290** 円 (本体価格 **9,800** 円) ㊫

Titanium Metallized TM-MIPP CONE / PEI Balanced Drive PEI / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 160W

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スズキ / ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(1 種) ホンダ車用(B タイプ)



サウンドリフレクトシリーズ
Sound Reflect

見る者の心を捉えるデザイン性、聴く者を魅了する確かなパフォーマンス。ウーファー·ミッドレンジ·ツィーターをユニット化した3WAY構成で､28Hz※の低域から50kHz※の超高域まで､リアルなワイドレンジサウンドが堪能できるサウンドリフレクトシリーズ。瞬間最大入力160W※の高耐入力設計をはじめ、ウーファーには、軽量·高剛性によりビート感溢れる低域再生を実現するTM-MIPP(タイタニウム·メタライズド·MIPP)コーンを採用して、ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現。さらに、錦糸線をツィータージョイント内部に通す構造とすることでデザイン性にも配慮しており、車室空間にスタイリッシュにフィットして、確かな存在感を放ちます。

※SRT178

SRT168 NEW

16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **9,240** 円 (本体価格 **8,800** 円) ㊫

Titanium Metallized TM-MIPP CONE / PEI Balanced Drive PEI / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 150W

トヨタ/日産/マツダ/三菱/ホンダ/ダイハツ/スバル/いすゞ/スズキ/フォード

スペーサー同梱(1 種) ホンダ車用(B タイプ)



SRT468 NEW

10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **10,290** 円 (本体価格 **9,800** 円) ㊫

Titanium Metallized TM-MIPP CONE / PEI Balanced Drive PEI / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 120W

日産車 ジャストフィット



SRT108 NEW

10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **8,190** 円 (本体価格 **7,800** 円) ㊫

Titanium Metallized TM-MIPP CONE / PEI Balanced Drive PEI / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 100W

トヨタ / ホンダ / 日産 / 三菱 / マツダ / スバル / ダイハツ / スズキ / GM車 ジャストフィット



SRT178使用ユニット
【ウーファー】 17cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/40W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/156(W)x156(H)x66.5(D)mm
[埋込寸法]/134(W)x134(H)x58(D)mm
質量(1本あたり)/690g

SRT168使用ユニット
【ウーファー】 16cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/150W
定格入力/35W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/30Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/164(W)x164(H)x55.5(D)mm
[埋込寸法]/123(W)x123(H)x45(D)mm
質量(1本あたり)/640g

SRT108使用ユニット
【ウーファー】 10cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/100W
定格入力/25W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/45Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/6,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/102(W)x102(H)x47(D)mm
[埋込寸法]/92.5(W)x92.5(H)x38(D)mm
質量(1本あたり)/550g

SRT468使用ユニット
【ウーファー】 10×15cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/120W
定格入力/30W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/35Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/6,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/114(W)x165(H)x56.5(D)mm
[埋込寸法]/104(W)x155(H)x47.5(D)mm
質量(1本あたり)/610g

トレードインスピーカー主要車種別適合表 2007年8月現在

メーカー	車種名	年式	SRT1780S SRT1754S SRT1754 SRT178	SRT1654S SRT1654 SRT168	SRT1254	SRT1054S SRT108
トヨタ	スープラ	H.5/5〜H.14/9	RS*2,3			
	アルテッツァ	H.10/10〜H.17/8	FD*2,3,13,30	FD*2,3,13		
	アルテッツァジータ	H.13/7〜H.17/8	FD*3,13,30	FD*3,13 RS*2,3		
	カローラアクシオ	H.18/10〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	カローラ	H.12/8〜H.18/10	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	ヴィッツ	H.17/2〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	ヴィッツ	H.15/1〜H.17/2	FD*3,13,30	FD*3,13		DB*1
	ヴィッツ	H.11/1〜H.15/1				DB*1
	エスティマ	H.18/1〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	エスティマ	H.12/1〜H.18/1	FD*2,3,13,30	FD*2,3,13		
	ヴォクシー/ノア	H.19/6〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	ヴォクシー/ノア	H.13/11〜H.19/6	FD*3,13,30	FD*3,13		
	イプサム	H.13/5〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	イプサム	H.8/5〜H.13/5		FD*2,3,4 RD*2,3,4		
	オーパ	H.12/5〜H.17/4		FD*2,3,4 RD*2,3,4		
	bB	H.17/12〜現在	FD*13,30	FD*13 RD*32		
	bB	H.12/2〜H.17.12	FD*2,3,13,30	FD*2,3,13 RS*2,3,23		DB*2,18
	RAV4 3ドア	H.12/5〜H.17/11	FD*2,3,13,30 RS*22	FD*2,3,13		
	RAV4 5ドア	H.12/5〜H.17/11	FD*2,3,13,30 RD*2,3,13,30	FD*2,3,13 RD*2,3,13		
	カルディナ	H.14/9〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	カルディナ	H.9/9〜H.12/1		FD*2,3 RD*2,3		
	カローラフィールダー	H.18/10〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	カローラフィールダー	H.12/8〜H.18/10	FD*2,3,13,30	FD*2,3,13		
	ラクティス	H.17/10〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	ファンカーゴ	H.11/8〜H.17/10	FD*3,13,30	FD*3,13		
	イスト	H.14/5〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	WiLL Vs	H.13/4〜H.16/5	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	スパシオ	H.13/5〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	ランクス/アレックス	H.13/1〜H.18/10	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	アルファード	H.14/5〜現在	FD*3,13,30 RS*2,3	FD*3,13		
	ランドクルーザープラド 5ドア	H.8/5〜H.14/10	FD*2,3 RD*2,3			
	MR-S	H.11/10〜現在	FD*2,13,30	FD*2,13		
	ウィッシュ	H.15/1〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
	アイシス	H.16/9〜現在	FD*3,13,30 RS*3,13,30	FD*3,13 RS*3,13		
	マークX	H16/11〜現在	RD*3,13,30	RD*3,13		
	パッソ	H.16/6〜現在		RD*1,3		DB*3
	シエンタ	H.15/9〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	ラッシュ	H.18/1〜現在		FD RD		
	ベルタ	H.17/11〜現在	FD*3,13,30	FD*3,13		
	プレミオ/アリオン	H.19/6〜現在	FD*3,13,30 RD*3,13,30	FD*3,13 RD*3,13		
スバル	レガシィワゴン	H.15/5〜現在		FD*1,5 RD*1,3,5		
	レガシィワゴン	H.10/6〜H.15/5		FD*1,5 RD*1,3,23		
	インプレッサワゴン	H.12/8〜現在		FD*3,4		
	インプレッサセダン	H.12/8〜現在		FD*3,4		
	フォレスター	H.14/2〜現在		FD*2,5		
	フォレスター	H.9/2〜H.14/2		FD*1,2		
	プレオ	H.10/10〜現在			DB*2 RD*1,2	
	レガシィ(B4)	H.10/12〜H.15/5		FD*1,5		
	インプレッサ WRX (セダンと同じ)	H.12/8〜現在		FD*3,4		
	R2	H.15/12〜現在			DB	DB
	ステラ	H.18/6〜現在		FD*5,24	DB	DB
ダイハツ	ストーリア	H.10/2〜H.16/6		FD RD		
	YRV	H.12/8〜H.17/7		FD*1 RD*1		
	MAX	H.13/10〜H.17/12		RD*1		
	ミラジーノ	H.16/11〜現在		FD		
	ミラ/ミラカスタム	H.18/12〜現在		FD RD*24		
	ミラ	H.14/12〜18/12		FD RD		
	ミラ	H.10/10〜H.14/12		FD		
	ムーヴラテ	H.16/9〜現在		FD RD		
	ムーヴ	H.18/10〜現在		FD RD		
	ムーヴ	H.14/10〜H.18/10		FD RD		
	ムーヴ	H.10/10〜H.14/10		FD*17		
	コペン	H.14/7〜現在		FD		
	ソニカ	H.18/6〜現在		FD RD		
	エッセ	H.17/12〜現在		FD RD*24		
	タント	H.15/11〜現在		FD RD		
	アトレーワゴン	H.17/5〜現在		FD*1		
スズキ	スイフト	H.16/11〜現在		FD*4 RD*4		
	スイフト	H.12/2〜H.16/11				DB*1,3 RP*1,3,21
	シボレークルーズ	H.13/10〜現在				DB*2,3 RP*1,3,21
	アルト	H.16/9〜現在		FD*4 RD*4		
	アルト/アルトワークス	H.10/10〜H.14/4				DB*1,2,21
	kei	H.10/10〜現在				DB*1,2,21
	MRワゴン	H.18/1〜現在		FD*4 RD*4		
	MRワゴン	H.13/11〜H.18/1		FD*1,2,17	FD*1,2 RD*1,2	
	ラパン	H.14/1〜15/9		FD*1,17	FD*1 RD*1	
	ワゴンR	H.15/9〜現在	FD*1,3	FD*1,3		
	ワゴンR	H.10/10〜H.15/9				DB*1,2,3
	エブリイ	H.11/1〜H.14/11				DB*2,21 RS*2,21
	エブリイワゴン	H.17/8〜現在		FD*4 RP*4		
	SX4	H.18/7〜現在		FD*4 RD*4		
	エスクード	H.17/5〜現在		FD*4 RD*4		
	セルボ	H.18/11〜現在		FD*4 RD*4		
	ジムニー	H.10/10〜現在			RS*21	KB*2,3,21

メーカー	車種名	年式	SRT1780S SRT1754S SRT1754 SRT178	SRT1654S SRT1654 SRT168	SRT1254	SRT1054S SRT108	SRT5754	SRT468
日産	フェアレディZ	H.14/7 〜現在	FD*1,2,13,30 RT*1,24	FD*1,2,13				
	スカイライン	H.18/11〜現在	FD*13,30 RD*13,30	FD*13 RD*13				
	スカイライン	H.13/6〜H.18/11	FD*1,2,13,30 RD*1,2,13,30	FD*1,2,13 RD*1,2,13				
	スカイライン	H.10/5〜H.13/6	FD*2,8,10 RT*8,10,27					
	プリメーラセダン	H.13/1〜H.17/12	FD*1,3,13,30 RD*1,13,28,30	FD*1,13,29 RD*1,13,29				
	プリメーラセダン	H.7/9〜H.13/1	FD*27 RT*27					
	プリメーラワゴン	H.13/1〜H.17/12	FD*1,3,13,30 RD*1,13,28,30	FD*1,13,29 RD*1,13,29				
	プリメーラワゴン	H.9/9〜H.13/1	FD*27	RR*2,23				
	ブルーバードシルフィ	H.17/12〜現在	FD*13,30 RD*13,30	FD*13 RD*13				
	ブルーバードシルフィ	H.12/8〜H.17/12	FD*1,2,13,30 RT*1	FD*1,2,13 RT*1,23				
	キューブ/キュービック	H.17/5〜現在	FD*13,30 RD*13,30	FD*13 RD*13				
	キューブ	H.14/10〜H.17/5	FD*1,2,13,30 RD*1,2,13,30	FD*1,2,13 RD*1,2,13				
	キューブ	H.10/2〜H.14/10	RD*1					FD*1,3
	マーチ	H.14/2〜現在	FD*1,2,13,30 RD*1,2,13,30	FD*1,2,13 RD*1,2,13				
	マーチ	H.9/5〜H.14/2		FD*1,2				
	エルグランド	H.14/5〜現在	FD*1,2,13,30	FD*1,2,13				
	エルグランド	H.9/5〜H.14/5	FD*27 RS*27					
	プレサージュ	H18/5〜現在	FD*13,30 RS	FD*13				
	プレサージュ	H15/7〜H.18/5	FD*1,13,30 RS	FD*1,13				
	プレサージュ	H.10/6〜H15/7		FD*2,12 RD*2,12				
	ステージア	H.13/10〜現在	FD*2,13,30 RD*2,13,30	FD*1,2,13 RD*1,2,13				
	ステージア	H.8/9〜H.13/10		FD*2,12 RD*2,12				
	アベニール	H.10/8〜H.17/11	FD*1,27					RP*1
	ウィングロード	H.17/11〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	ウィングロード	H.11/6〜H.17/11	FD*1,2,13,30	FD*1,13				RP*1
	セレナ	H.17/5〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	セレナ	H.11/6〜H.17/5	FD*1,2,13,30 RS*1,2,13,30	FD*1,2,13 RS*1,2,13				
	X-トレイル	H.12/11〜現在	FD*1,3,13,30 RD*1,3,13,30	FD*1,2,13 RD*1,2,13				
	モコ	H.18/2〜現在		FD*4 RD*4				
	モコ	H.14/4〜H.18/2		FD*17	FD*1 RD*1			
	ラフェスタ	H.16/12〜現在	FD*1,13,30 RS*3	FD*1,13				
	ティーダ	H.16/9〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	ティーダラティオ	H.16/10〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	ノート	H.17/1〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	フーガ	H.16/10〜現在	FD*1,13,30 RD*1,13,30	FD*1,13 RD*1,13				
	ティアナ	H.15/2〜現在	FD*1,2,8,13,30 RD*1,2,8,13,30	FD*1,2,8,13 RD*1,2,8,13				
	ピノ	H.19/1〜現在		FD*4 RD*4				
	オッティ	H.18/10〜現在		FD*1,3,11,15 RD*1,3,11,15,33				
ホンダ	アコード	H.14/10〜現在	FD	FD*11,15				
	アコード	H.9/9〜H.14/10		FD*3				
	アコードワゴン	H.14/11〜現在	FD	FD*11,15				
	アコードワゴン	H.9/10〜H.14/11		FD*3,20 RD*3,20				
	シビック5ドア	H.12/9〜H.17/9	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	シビック	H.17/9〜現在		FD*3,11,31 RT*23				
	シビックフェリオ	H.12/9〜H.17/9	FD	FD*11,15 RT				
	モビリオ	H.13/12〜現在	FD	FD*11,15 RS*1				
	モビリオスパイク	H.14/9〜現在	FD	FD*11,15 RS*1				
	オデッセイ	H.15/10〜現在	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	オデッセイ	H.11/12〜H15/10		FD*3 RD*3				
	ステップワゴン	H.17/6〜現在	FD*3	FD*3,11,31				
	ステップワゴン	H.13/4〜H.17/6	FD	FD*11,15 RS*3				
	ステップワゴン	H.8/5〜H.13/4		FD*1 RS*1				
	エリシオン	H.16/5〜現在	FD RS	FD*11,15 RS*11.15				
	エディックス	H.16/7〜現在		FD*11,15 RS				
	S-MX	H.8/11〜H.14/2		FD*1 RS*1				
	CR-V	H.18/10〜現在		FD*3,11,15 RD*3,11,15				
	CR-V	H.13/9〜H.18/10	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	CR-V	H.7/10〜H.13/9		FD RS*23				
	ストリーム	H.18/7〜現在	FD*3 RD*3	FD*3,11,15 RD*3,11,15				
	ストリーム	H.12/10〜H.18/7	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	ザッツ	H.14/2〜現在	FD	FD*11,15				
	バモス	H.13/9〜現在			FD*1,2	FD*1,2		
	フィット	H.13/6〜現在	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	ライフ	H.15/9〜現在	FD	FD*11,15 RS*1				
	ライフ	H.10/10〜H.15/9		RD*1		DB*1,2,3		
	エアーウェーブ	H.17/4〜現在	FD RD	FD*11,15 RD*11,15				
	ZEST	H.18/3〜現在	FD*3 RD*3	FD*3,11,31 RD*3,11,31				
	クロスロード	H.19/2〜現在	FD*3 RD*3	FD*3,11,31 RD*3,11,31				
マツダ	RX7	H.3/12〜H.15/5		FD*2,3,25			RS*6	
	プレマシー	H.17/2〜現在					FD RS*1	
	プレマシー	H.13/7〜H.17/2		RD			FD	
	プレマシー	H.11/4〜H.13/7		RD			FD	
	ファミリア・Sワゴン	H.12/10〜H.15/10		RD*1			FD	
	デミオ	H.8/8〜H.14/8		FD*1,2 RD*1,2				
	MPV	H.18/2〜現在					FD RD	
	MPV	H.13/10〜H.18/2					FD*2	
	MPV	H.11/7〜H.13/10					FD	
	アテンザセダン	H.14/5〜現在					FD*2	
	アテンザワゴン	H.14/6〜現在					FD*2	
	ボンゴフレンディ/フリーダ	H.7/6〜現在		FD*2			RS*2	
	トリビュート	H.12/11〜現在					FD*1 RD*1	
	アクセラセダン/アクセラスポーツ	H.15/10〜現在					FD RD	
	ベリーサ	H.16/7〜現在		FD RD				
いすゞ	ビッグホーン	H.7/6〜H.14/9		FD	RP			

(略号説明)・FD：フロントドア　FS：フロントサイド　DB：フロントダッシュ　KB：フロントキックボード　RT：リアトレイ　RD：リアドア　RS：リアサイド　RR：リアルーフ　RP：リアピラー

メーカー	車種名	年式	SRT1780S SRT1754S SRT1754 SRT178	SRT1654S SRT1654 SRT168	SRT1254	SRT1054S SRT108	SRT5754	SRT468
三菱	セディアワゴン (ランサーワゴン)	H.12/11〜現在	FD*1,2	FD*1,2,9 RP*1,2,9				
	ランサーセディアセダン (ランエボ VII含む)	H.12/5〜現在 H.13/1〜現在	FD*1,2 RT*1,2	FD*1,2,9 RT*1,2,9				
	ミニカ/トッポBJ	H.10/10〜現在		FD*1,2 RD*1,2				
	パジェロ5ドア/3ドア	H.11/9〜H.18/10	FD*1,2	FD*1,2,9				
	パジェロイオ	H.10/6〜現在	FD*2 RS*2	FD*2,9 RS*2,9				
	シャリオグランディス	H.9/10〜H.15/5	FD*1,2 RS*1,2	FD*1,2,9 RS*1,2,9				
	タウンボックス	H.11/3〜現在	FD*1,2,3,22 RS*1,2,3,22	FD*1,2,3 RS*1,2,3				
	ディオン	H.12/1〜現在	FD*1,2 RD*1,2	FD*1,2 RD*1,2				
	ekワゴン	H.18/9〜現在		FD*1,3,11,15 RD*1,3,11,15,33				
	ekスポーツ ekワゴン	H.14/9〜H.18/9 H.13/10〜H.18/9		RD*2,3				
	コルト	H.14/11〜現在		FD*1,2 RD*1,2				
	コルトプラス	H.16/10〜現在		FD*1,2 RD*1,2				
	デリカスペースギア	H.6/5〜現在	FD*1	FD*1,9		DB		
	エアトレック	H.13/6〜H.17/10	FD*1,2,32 RD*1,2,32	FD*1,2,9 RD*1,2,9				
	アイ	H.18/1〜現在		FD*1,3,4 RD*1,3,4				

(略号説明)・FD：フロントドア　FS：フロントサイド　DB：フロントダッシュ　KB：フロントキックボード　RT：リアトレイ　RD：リアドア　RS：リアサイド　RR：リアルーフ　RP：リアピラー

*1：標準スピーカー付き車のみ取付可　*2：線材加工が必要　*3：加工が必要　*4:SRT168 は別売のトヨタ車用取付キット (A タイプ：PSA-038-500) を使用　*5：SRT168 は別売のスバル車用取付キット（PSA-042-500）を使用　*6：純正スピーカーがブラケット一体型で取り外しができない場合、交換取付不可　*7：H.8/9 以降でアゼストオーディオ付車は除く　*8：ホログラフィックサウンドシステム付車は除く　*9：SRT168 は別売の三菱車用取付キット（PSA-041-500）を使用　*10：スーパーサウンドシステム付車は除く　*11：別売のホンダ車用取付キット（B タイプ：PSA-044-500）を使用　*12：別売の日産車用取付キット (PSA-040-500) を使用　*13：別売の 17/16cm トレードインスピーカー取付キット (B タイプ：PSA-039-500) を使用　*14：別売の三菱車用取付キット (PSA-041-500) を使用　*15：SRT168 には、別売の取付キットは不要　*16：SRT1654S/1654 には別売の取付キットは不要　*17：SRT168 のみ可　*18：SRT108 のみ可　*19：サウンドクルージングシステム付車は除く　*20：BOSE サウンドシステム付車は除く　*21：SRT1054S は不可　*22：SRT178 は不可　*23：SRT168 は不可　*24：スピーカーレス車は、配線の引き直しが必要　*25：スーパープレミアムミュージックシステム車は除く　*26：SRT1654S/1654 は不可　*27：SRT178 は線材加工が必要　*28：SRT1780S/1754S/1754 は 加 工 が 必 要　*29：SRT1654S/1654 は 加 工 が 必 要　*30：SRT1780S/1754S/1754 には別売の取付キットは不要　*31：SRT168 には別売の取付キットは不要　*32：スピーカーレス車は加工が必要　*33：標準リア（ヒンジ）ドア車に限る

＊ SRT1780S にはトヨタ (B タイプ)、ホンダ（B タイプ）の専用ハイグレードブラケット計 2 種が同梱されています。
＊ SRT1754S/1754 にはトヨタ (B タイプ)、ホンダ（B タイプ）のブラケット計 2 種が同梱されています。
＊ SRT1654S/1654 にはトヨタ (A タイプ)、三菱、スバルのブラケット計 3 種が同梱されています。
＊ SRT178/168 にはホンダ（B タイプ）のブラケットが同梱されています。

●適合情報は同口径クラスの純正標準スピーカーが装着されている場合に限ります。年式、車種、対応別にて純正スピーカーの種類が異なるときがありますので詳細については販売店にご相談ください。●車種、年式により取りつかない場合があります。また、一部の車種には軽加工および特殊加工が必要な場合があります。●別売のスピーカー取付ブラケット (キット) は 1 梱包、1 ペア入りです。フロント、またはリアスピーカーのみに対応しています。詳細については販売店にご相談ください。●その他の対応車種につきましては弊社発行のフィッティングガイドを参照してください。●上記車種表は各メーカーの主要車種について記載しております。●適合情報は発売当初の車両で調査したもので、その後、車両や純正スピーカーが変更されている場合があり、取付ができないこともあります。

17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キット

トヨタ車用（A タイプ）
PSA-038-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

トヨタ／日産車、17/16cm 兼用（B タイプ）
PSA-039-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

日産車用
PSA-040-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

三菱車用
PSA-041-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

スバル車用
PSA-042-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

ホンダ車用（Bタイプ）
PSA-044-500 ・・・・・・希望小売価格 2,940 円（本体価格 2,800 円）

サウンドリフレクトシリーズ
Sound Reflect

低域から高域までワイドレンジにカバーし、自然な音を再生。

SRF1608 NEW

16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **12,600** 円（本体価格 **12,000** 円）㊖

Titanium Metallized TM-MIPP CONE　PEI Balanced Drive PEI　NeoMag　Lead-Free Solder　Input MAX 160W



SRF1308 NEW

13cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

希望小売価格 **11,550** 円（本体価格 **11,000** 円）㊖

Titanium Metallized TM-MIPP CONE　PEI Balanced Drive PEI　NeoMag　Lead-Free Solder　Input MAX 140W



SRF1608使用ユニット
【ウーファー】 16cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス／4Ω
瞬間最大入力／160W
定格入力／40W
出力音圧レベル／91dB/W/m
再生周波数帯域／30Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数／5,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法／163(W)x163(H)x67(D)mm
[埋込寸法]／123(W)x123(H)x44(D)mm
質量(1本あたり)／650g

SRF1308使用ユニット
【ウーファー】 13cmTM-MIPPコーン
【ミッドレンジ】 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
【ツィーター】 0.8cmピエゾドーム
公称インピーダンス／4Ω
瞬間最大入力／140W
定格入力／35W
出力音圧レベル／91dB/W/m
再生周波数帯域／35Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数／6,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法／156(W)x156(H)x64(D)mm
[埋込寸法]／113.5(W)x113.5(H)x45.5(D)mm
質量(1本あたり)／580g

アドオンすれば、ライブ会場や映画館のような臨場感が手に入る。

超小型エンクロージャーの中に、2WAY3スピーカーをセット。ドアピラーや天井などに設置することで、車室内の定位感に影響を与える中高音域を手軽に補正可能です。



SRJ102

チューンアップ用アドオンスピーカー(2本1組)

希望小売価格 13,440円 (本体価格 12,800円) ㊙

PARABOLIC / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 80W

●装着は、粘着テープやネジ止めだから簡単 ●「アングル調整機構」で、設置後も音の放射方向を調整可能



小さくてもパワフルな据え置きタイプ。

SRB104

10cm 3WAY バスレフ据置型スピーカー(2本1組)

希望小売価格 7,560円 (本体価格 7,200円) ㊙

Lead-Free Solder / Input MAX 80W

●ツインダクトバスレフ ●デュアルホーン ● 10cmコーンウーファー&ダブルダクトバスレフ構造によるパワフルな重低音 ●デュアルホーンがミッドレンジから超高域までクリアに再生



小型ながら最大出力150Wの重低音再生。

最大出力150W・MOS-FETアンプ内蔵、コンパクトながらもダイナミックな重低音を再生。密閉式エンクロージャーの採用でタイトな低歪再生を可能にします。

SRV212 NEW

20cm密閉型・パワードサブウーファー

希望小売価格 23,100円 (本体価格 22,000円) ㊙

Titanium Metalized TM-MIPP CONE / Closed Enclosure / MOS-FET Power AMP / Wired Remote Controller / Dual Voice Coil / Lead-Free Solder / MAX 150W

●最大出力 150W・MOS-FETアンプ内蔵 ●強力ストロンチュウムマグネットによるクイックレスポンス再生「20cmデュアルボイスコイルウーファー」●コンパクトな密閉式構造によるタイトな低歪再生「高剛性アルミダイカスト・エンクロージャー」●ゲインコントロール /ローパスフィルター /位相切換えスイッチ搭載の「新型ワイヤード・リモートコントローラー」●2WAY取付対応・ブラケット同梱

スリムサイズながら、迫力の重低音再生を実現。



SRV617

14cm エアーコンプレッシブル
パワードサブウーファー

希望小売価格 31,290円 (本体価格 29,800円) ㊙

MIPP CONE Mica Injection P.P. Cone / Air Compression / Dual Voice Coil / LED Illumi / STICK Remocon / Lead-Free Solder / MAX 120W

ステッカー同梱

● MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●※「MaxxBass」回路搭載バーチャルバスエンハンサー ●アルミ押出し成型 ●車内空間をクールな雰囲気に演出する「ブルー LEDイルミ」●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」●スティックワイヤードリモコン同梱 ●カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ● RCA/スピーカーレベル入力

※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

ボーカルが際立つ、自然なワイドレンジ再生を実現。

新プラズマシルクドームツィーターが超高域100kHz再生に対応し、ボーカルなどの量感を際立たせるワイドレンジ再生を実現。
バックチャンバー構造が振動板をスムーズに動作させ、ナチュラルな中域再生を可能にします。



SRH293 NEW

2cm チューンアップツィーター(2本1組)

希望小売価格 11,025円 (本体価格 10,500円) ㊙

100kHz WIDE RANGE / Back Chamber Tweeter / NeoMag / ATTENUATOR 0-6dB / Variable Angle Tweeter / Lead-Free Solder / Input MAX 200W

●プレート上下に、デュアルネオジウムマグネットを搭載したクイックレスポンス再生●2ポジション切り替えレベル調整対応インライン専用ネットワーク●専用チューニングによるクリアな高域再生を可能にする高音質専用コンデンサー●付属の「インラインネットワーク」からツィーターレベル調整は2段階(0dB/-6dB)に調整可能



手軽にプラスして、高音質にチューンアップ。

高音域再現力が、カーオーディオの音質を左右する鍵。手軽なアドオンで現在のシステムをアップグレードできます。

SRH215 在庫僅少

2cm チューンアップツィーター(2本1組)

希望小売価格 5,513円 (本体価格 5,250円) ㊙

PEI Balanced Drive / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 150W

●ネオジウムマグネット ●「PEIアルミ蒸着バランスドライブツィーター」が実現するクリアな高音域



ステッカー / バッジ同梱

音もサイズもさらに進化した、サブウーファー。



SRV314

17cm カウンタードライブパワードサブウーファー

希望小売価格 31,290円 (本体価格 29,800円) ㊙

ステッカー同梱

MIPP CONE / Counter Drive / Air Compression / Dual Voice Coil / NeoMag / LED Illumi / STICK Remocon / Lead-Free Solder / MAX 120W

● MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●「MaxxBass」回路搭載バーチャルバスエンハンサー ●小型化を実現「カウンタードライブ」方式 ●パワーインジケーターを兼用した「ブルー LEDイルミ」●優れた堅率性を誇る「アルミダイカストケース」●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」●スティックワイヤードリモコン同梱 ●カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ● RCA/スピーカーレベル入力

※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

約A4サイズで、驚愕の重低音を再生。



SRV102

17cm エアーコンプレッシブルパワードサブウーファー

希望小売価格 18,690円 (本体価格 17,800円) ㊙

Air Compression / Dual Voice Coil / Lead-Free Solder / MAX 120W

ステッカー / バッジ同梱

● MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●「MaxxBass」回路搭載バーチャルバスエンハンサー ●約 A4サイズエンクロジャー ●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」●カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ● RCA/スピーカーレベル入力※「MaxxBass」は KS-Waves 社の特許です。「MaxxBass」は KS-Waves 社の登録商標です。

魂さえ揺さぶる、
超重低音体験がここから。



SRM2594

25cm サブウーファー(1本)

希望小売価格 19,950円 (本体価格 19,000円) ㊙

PARABOLIC / Titanium Metalized TM-MIPP CONE / Rear-Vented Pole Piece / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder / Input MAX 800W

アルミプレート同梱

●高剛性で静振性に優れた「アルミダイキャストフレーム」●無鉛ハンダ /高純度 OFC配線 ●金メッキプッシュターミナル ●デュアルストロンチウムマグネット ●高純度4N-OFC(99.99%) ボイスコイル採用

全方位へナチュラルな音場を創出する、
薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

※NXT構造によるデュアルドライブ・フラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射し、車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

SRK650 NEW

パワーアンプ付センタースピーカー

希望小売価格 21,000円 (本体価格 20,000円) ㊙

NeoMag / Variable Angle Tweeter / MOS-FET Power AMP / nxt / Lead-Free Solder / Input MAX 70W / MAX 50W

※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

※スペックにつきましては、55ページをご参照下さい。



インダッシュ型1DINスタイルの
センタースピーカー。

SRK604

パワーアンプ付1DINセンタースピーカー

希望小売価格 20,790円 (本体価格 19,800円) ㊙

Input MAX 40W / MAX 40W

※スペックにつきましては、33ページをご参照下さい。



SRJ102使用ユニット
【ミッドレンジ】 2.5cm×4cmアルミ蒸着PEIパラボリックドーム×2
【ツィーター】 2cmアルミ蒸着バランスドライブ
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/80W
定格入力/20W
出力音圧レベル/83dB/W/m
再生周波数帯域/300Hz～35,000Hz
外形寸法/179(W)×35(H)×35(D)mm
質量(1本あたり)/150g
※本スピーカーをご使用の際には、純正スピーカーまたはサブウーファーとの併用を推奨いたします。

SRB104使用ユニット
【ウーファー】 10cmコーン
【ミッド】 4.5cmホーン
【ツィーター】 3.5cm
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/80W
定格入力/25W
出力音圧レベル/89dB/W/m
再生周波数帯域/70Hz～20,000Hz
外形寸法/270(W)×124(H)×175(D)mm
質量(1本あたり)/850g

SRH293
スピーカー型式/2cmチューンアップツィーター(2本1組み)
使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/200W
定格入力/50W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/1,600Hz～100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
アッテネーター/2ポジション切替(0dB, -6dB)
外形寸法/38(W)×38(H)×25(D)mm
[ツイータースタンド取付時]/38(W)×44.5(H)×39.5(D)mm
質量(1本あたり)/49g

SRH215
スピーカー型式/2cmチューンアップツィーター(2本1組み)
使用ユニット/2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/150W
定格入力/40W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/2,500Hz～35,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/35(W)×35(H)×17(D)mm
[ツイーター取付時]/35(W)×35(H)×17(D)mm
質量(1本あたり)/22g

SUBWOOFER TECHNOLOGY

MaxxBass※技術

自然界の音は、音の高さを決める「基本波」と、基本波より高い周波数を持ち、音のキャラクターを決める「倍音」によって成立しています。"MaxxBass"は、この倍音を活用して基本波を再現。オーディオ信号に連続した倍音を加えることによって、低音を最大化する画期的な技術です。

※「MaxxBass」は KS-Wave 社の特許です。「MaxxBass」は KS-Wave 社の登録商標です。

(SRV617/314/102/SRK650)

2WAY接続対応

スピーカー入力と RCA入力の 2WAY接続に対応。純正オーディオにアドオンすれば、重低音の増強が手軽に楽しめます。

(SRV617/314/212/102)

エアーコンプレッシブル

音圧をキャビネット内で圧縮して背面ダクトから放出する「エアーコンプレッシブル構造」を採用しているためダイナミックでメリハリのある重低音を再現します。

(SRV617/314/102)

デュアルボイスコイル

一つのボイスコイルに L/R コイルを巻く事により、磁力が飛躍的に向上。その結果、迫力の重低音と豊かな表現力の実現を可能としました。

(SRV617/314/212/102)



SRV617
スピーカー型式/14cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー
使用ユニット/14cmMIPPコーンウーファー (デュアルボイスコイル)
回路方式/BTL方式
定格出力/60W(30W+30W)
最大出力/120W(60W+60W)
再生周波数帯域/20Hz～200Hz
カットオフ周波数/50Hz/75Hz/100Hz/120Hz(4段切換)
入力感度/RCA入力20mV～2V
SP入力0.2V～20V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/【本体】160(W)×170(H)× 400(D)mm
【リモコン】100(W)× 29(H)× 25(D)mm
質量 /【本体】4.3Kg【リモコン】220g

SRV314
スピーカー型式/ 17cmカウンタードライブパワードサブウーファー
使用ユニット/17cmMIPPコーンウーファー (デュアルボイスコイル)
回路方式/BTL方式
定格出力/60W(30W+30W)
最大出力/120W(60W+60W)
再生周波数帯域/30Hz～200Hz
カットオフ周波数/50Hz/75Hz/100Hz/120Hz(4段切換)
入力感度/RCA入力20mV～2V
SP入力0.2V～20V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/【本体】310(W)× 65(H)× 210(D)mm
【リモコン】100(W)× 29(H)× 25(D)mm
質量 /【本体】2.0Kg【リモコン】220g

SRV212
スピーカー型式/20cm密閉型・パワードサブウーファー
使用ユニット/20cmTM-MIPPコーンウーファー(デュアルボイスコイル)
回路方式/BTL方式
定格出力/74W(37W+37W)
最大出力/150W(75W+75W)
再生周波数帯域/20Hz～200Hz *リモコン非接続時:20Hz～400Hz
カットオフ周波数/50Hz～120Hz可変(75Hz/100Hzクリック固定)
入力感度/RCA入力62mV～4V
SP入力2V～5V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/【本体】259(W)x265(H)x142(D)mm
250(W)x265(H)x110(D)mm(アーム部分含まず)
【リモコン】37(W)x24(H)x103(D)mm
質量 /【本体】4.3Kg【リモコン】120g

SRV102
スピーカー型式/17cmエアーコンプレッシブルプワードサブウーファー
使用ユニット/17cmMIPPコーンウーファー(デュアルボイスコイル)
定格出力/60W(30W+30W
最大出力/120W(60W+60W)
再生周波数帯域/20Hz～200Hz
カットオフ周波数/55Hz～130Hz可変(-12dB/oct.)
入力感度/RCA入力20mV～2V
SP入力0.2V～20V
電源電圧/DC14.4V
消費電流/7.0A
外形寸法/215(W)× 215(H)× 311.5(D)mm
質量/5.3kg

SRM2594
使用ユニット/25cmTM-MIPPコーン
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/800W
定格入力/250W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/18Hz～1,500Hz
Fs/45Hz
Vas/29.7Liters
Mms/78.6g
Qes/0.59
Qms/7.65
Qts/0.55
Max.stroke/31.2mm
Xmax.Lin./9.3nn
外形寸法/266(W)× 266(H)×156(D)mm
埋込寸法/232(W)×232(H)×140(D)mm
質量(1本あたり)/5.6kg

クラリオンの遺伝子を継承し、原音再生の頂点へ。

クラリオンが駆け抜けてきた原音再生への挑戦を象徴する存在であり、
ハイレベルなオーディオテクノロジーの結晶でもある、フラッグシップセンターユニット DRZ9255SE。
空気感や音のニュアンスまで再現するために開発された 96kHz Sampling D/A Converter を基軸に、
求める理想の音にあわせて音響パーツを厳選・構成。
帯域を 5 つに分割して詳細に周波数を調整できる上級者向けの 5 Band Parametric EQ により
リスナーのハイレベルな要求に応えるとともに、HIGH MID LOW SUB-WOOFER の各帯域を専用アンプで駆動させる
マルチスピーカーシステムへの発展を可能にする 8ch 4 Way Crossover、さらに、D/A コンバーターからの信号出力を受ける電流・電圧変換回路には、
低歪と低ノイズ特性を備えた超高速スルーレートオペアンプを新たに搭載し、全方位にわたって揺るぎないクォリティを実現。
“忠実な原音再生”というピュアオーディオ思想をこの一台が、圧倒的なパフォーマンスで具現化します。

DRZ9255SE

高音質CDレシーバー
希望小売価格 **131,250**円 （本体価格 **125,000**円）㊎



SRT1780S

SRH590

- 96kHzハイサンプリングコンバート機能
- 業界初バーブラウン製の 0.5dBステップ電子ボリューム回路
- 銀コーティングを施した 6N(99.9999%) 無酸素銅 RCA出力ケーブル
- 約 7mm/0.02msec単位で設定可能な 8ch独立タイムアラインメント
- 3モードに設定可能な 4WAYデジタルクロスオーバーネットワーク
- 左右独立型の 5BANDデジタルパラメトリックイコライザー
- 高精度な D/A変換が可能な 24bit/192kHz D/Aコンバータシステム
- トゥイーター出力の I/V変換回路にリニアテクノロジー製超高速(スルーレート 600V/uS) ＆低歪み＆低ノイズオペアンプを搭載し、更なる立ち上がり特性を強化
- ディスプレイ OFF機能付き高輝度・広視野角 VFD
- ニッケルメッキ仕上げの専用 CDメカニズムシールド
- 亜鉛ダイキャスト製フロントフェイスパネル
- 銅メッキシャーシ採用ボディ
- セパレート型 DC/DCコンバータ(高剛性アルミカバー＆純銅黒塗装ロアーケース)
- MOS-FET・PWM方式によるハイボルテージ± 15V電源
- 最高位グレード平滑用回路(カスタム仕様「シルミック Ⅱ」他)
- OFCシールデッド中継用電源ケーブル
- 専用リモコン同梱
- 2系統 AUX IN

DRZ9255
【CDプレーヤー部】 周波数特性/5Hz～20kHz(±1dB)
SN比/112dB
ダイナミックレンジ/100dB
【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)
【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB
【オーディオ部】 適合インピーダンス/10KΩ以上
ラインアウト出力レベル/4V(CD1kHz) MAX8V
【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/1.4A(CD再生時)
ヒューズ定格/5A
外形寸法/178(W)×50(H)×178(D)mm
[取付寸法:155(D)mm]
[DC/DCコンバータ部]/175(W)×43(H)×99(D)mm
[リモコン部]/52(W)×125(H)×12(D)mm
質量/1.7kg
[DC/DCコンバータ部]/700g
[リモコン部]/45g(電池含む)

■電源ユニット用コード(＋用・10アンペア)3.5m
■電源ユニット用コード(－用)1.5m
■本体⇔電源ユニット 電源コード:1.5m
■HIGH・MID/FRONT RCAケーブル:250mm
■LOW/REAR・SUBWOOFER/NON FADER RCAケーブル:290mm
■AUX IN1/2 RCAケーブル150mm

レシーバー主要機能一覧

		1DIN							2DIN						AV
		DRZ9255SE	VXZ765	DXZ575USB	DB565USB	DB175MP DB175MPS	DB265 DB265S	AB260	DFZ675MC	DMZ375 DMZ375BK	DUB275MP DUB275MPB	DMZ266	DMB165	ADB365MP	TSZ860
BUS	CeNET	●	●	●					●	●		●			●
内蔵	DVD		●												
	CD	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	MD									●		●	●		
	Music Catcher®Ⅱ								●						
	SD								●						
	USB			●	●						●				
	TAPE							●						●	
	FM/AM TUNER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	TV TUNER														●
CD	CD-R/CD-RW	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	WMA		●	●	●	●			●		●				
	MP3		●	●	●	●			●		●			●	
	AAC			●											
	MP3/WMAフォルダー、曲、アーティスト名表示(英数字、記号)		●	●	●	●			カナ/英数字/記号		●			●	
	CDテキスト(英数字、記号)	☆1	☆1	☆1					☆1	☆1	☆1	☆1	☆1	☆1	
	CDタイトルインプット	●	●	●					●	●		●	●	●	
USB	AAC			●											
	WMA			●	●						●				
	MP3			●	●						●				
MD	MDLP									●		●	●		
	Net MD再生									●		●	●		
	タイトル表示									●		●	●		
	タイトルスクロール									●		●	●		
	MDグループ再生									●		●	●		
TAPE	フルロジックメカ													●	
チューナー	FM	12局	12局	12局	12局	12局	12局	10局	12局	12局	12局	12局	12局	12局	
	AM	12局	12局	12局	12局	12局	12局	10局	12局	12局	12局	12局	12局	12局	
	TV														12局
	エリア別放送局名自動表示	●							●	●		●	●	●	●
	TVダイバーシティ														●
オーディオ	内臓アンプ出力	アンプレス	52W×4	53W×4	50W×4	50W×4	45W×4	40W×4	53W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	
	MOS-FET		●	●	●				●						
	D/Aコンバーター	24bit	24bit	24bit	1bit	1bit	1bit		24Bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	
	サブウーファーコントロール	●	●	●											
	ハイパスフィルター	●		●											
	ローパスフィルター	●	●	●											
	AMP CANCELLER		●	●											
接続/拡張	音声出力	8ch	6ch	6ch	4ch	2ch(フロント)	2ch(フロント)		2ch(ノンフェダー)	2ch(ノンフェダー)	4ch(フロント/リア)	2ch(ノンフェダー)	2ch(ノンフェダー)		2ch
	映像出力		2系統												☆2
	映像入力		1系統												2系統
	カメラ入力端子(ミニDIN8P)														☆3
	デジタル光ファイバー出力	●													
	デジタル光ファイバー入力	●													
	フロントAUX(3.5Φ)					●			●	●	●				
	AUX入力	2系統	●	●	●							●	●	●	☆2
SOUND	クロスオーバー	4WAY													
	タイムアライメント	●													
	Sound Restorer			●											
	P.EQ	5バンド	2バンド	2バンド					2バンド	2バンド		2バンド	2バンド		
	DSP									5モード		5モード	5モード		
	G-EQ													4モード	
	デジタルZエンハンサー			●					●						
	Zエンハンサープラス		●							●		●	●		
	Zエンハンサー				●	●	●	●			●				
	マグナベースEX		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
	LPO								●						
その他	フリップダウン		●	●										●	
	728色バリアブルカラー								●	●	●	●			
	スペクトラムアナライザー													●	
	Bluetooth®コントロール(BLT370)			●		●				●					
	iPod接続コントロール	☆4	☆4	☆5					☆5	☆5					
	CDチェンジャーコントロール	●	●	●					●	●		●			
	TVチューナーコントロール	☆6	☆6	☆6					☆6	☆6		☆6			
	5.1chサラウンドデコーダー		内蔵												
	タッチパネルコントロール														●
	FMトランスミッター														●
	ワイヤレスリモコン	●	●	☆7	☆7				☆7		☆7	☆7			
	ナビ対応リモコン受光部		●	●					●						☆8
	2ZONE		☆9												
	DCP(デタッチャブルコントロールパネル)		●	●	●	●	●								
	ブリンキングLED	●	●	●					●						

☆1 日本語表記には対応しておりません。
☆2 別売CCA-623-500(希望小売価格2,100円・本体価格2,000円)が必要となります。
☆3 別売CCA-624-500(希望小売価格3,150円・本体価格3,000円)が必要となります。
☆4 別売EA-1251A-Aが必要となります。日本語表示には対応しておりません。(英数のみ)
☆5 別売EA-1276A-Aが必要となります。日本語表示には対応しておりません。(英数のみ)
☆6 CeNETハイダウェイTVチューナーTTX760のコントロールが可能です。
☆7 別売 RCB-176-500をご使用ください。
☆8 マスターモード時、ナビゲーション、リモコン用として受信可能です。
☆9 ソースの組合せによっては、かからないものもございます。

Connecting & Extension Cord KIT

CeNET

CeNET延長コード
CCA-520-500 ●2.5m
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)
CCA-521-500 ●0.6m
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

CeNET分岐ケーブル1m
CD/MDチェンジャー用
CCA-519-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

AUX入力ユニット
EA-1155A
希望小売価格13,650円(本体価格13,000円)
●CeNETセンターユニットに市販のビデオデッキやポータブル機器の音声を入力するためのアダプター。
●BUS変換ユニット(EA-1154A)との同時使用は不可。
●VRX740Z/HX-D1とは接続は不可。
●AUX入力付センターユニットには、接続できません。

C-BUS

13ピンC-BUS延長コード(オス←→メス)
CCA-306-500 ●0.5m
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)
CCA-308-500 ●5m
希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円)

CCA-407-500 ●ミニDIN8ピン
延長コード3m
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

CeNET→C-BUS

BUS変換ユニット
EA-1154A
希望小売価格12,600円
(本体価格12,000円)
●CeNETセンターユニットに
C-BUS方式の6枚CDチェンジャーを
接続するためのBUS変換アダプター。

VXZ765
DXZ365MP
DXZ955MC
VXZ755/DXZ555MP
DRZ9255/DXZ945MP
DXZ845MC/DXZ545MP

DFZ665MC
DMZ365/DMZ365BK
DMZ266
DMZ665MP
DMZ655MP/DMZ555/DMZ355
DMZ846MP/DMZ846BK
DMZ545LP/DMZ545BK/DMZ345BK

VRX745VD

CeNET
EA-1154A
C-BUS
CDオートチェンジャー CDC634/635/605
※12、18枚チェンジャーは接続できません。

Others

アンプ用コードキット

パワーアンプ電源ケーブル
CCA-576-510
希望小売価格 4,725円(本体価格4,500円)

パワーアンプ高級電源ケーブル
CCA-577-500
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

スピーカー用コードキット

CCA-203-500 ●5m×2本
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

RCAピン接続コード(OFC)
(アース・アンプリモート付)
CCA-342-500 ●0.6m
希望小売価格 2,940円(本体価格2,800円)
CCA-301-500 ●5m
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)
CCA-300-500 ●2m
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

デジタル光ファイバーケーブル

DCA-002-500 ●1.5m(旧タイプ)
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)
DCA-004-500 ●0.6m(旧タイプ)
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

デジタル光ファイバーケーブル

DCA-005-500 ●5m(新→新タイプ) 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
DCA-008-500 ●1.5m(新→新タイプ)希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

送信側（灰）	受信側（黒）
新タイプ	新タイプ
VRX745VD/VXZ645/VRX935VD/VRX925VD/DRZ9255/DRZ9255SE/VCZ625/MCZ635LP	DVH940/DVH920/DVH960/DRZ9255/DRZ9255SE

※DRZ9255/DRZ9255SEはVCZ625とMCZ635LPとの接続のみ可能です。

DCA-006-500 ●5m(旧→新タイプ) 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

送信側（灰）	受信側（黒）
旧タイプ	新タイプ
NAX010/NAX020/NAX030/DCZ625 DCZ665	DVH940/DVH920/DVH960/DRZ9255/DRZ9255SE

※DRZ9255/DRZ9255SEはDCZ625/665とのみ接続可能です。

DCA-007-500 ●5m(新→旧タイプ) 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
在庫僅少

送信側（灰）	受信側（黒）
新タイプ	旧タイプ
VRX935VD/VRX925VD/VCZ625/MCZ635LP	DVH9600

Noise Reduction

ノイズリダクションユニット
NSA-131-110
希望小売価格 1,680円(本体価格1,600円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-132-110
希望小売価格3,990円(本体価格3,800円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。 容量30A

ノイズリダクションユニット
NSA-133-110
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)
カーラジオ作動時にモーター系雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-134-110
希望小売価格 1,155円(本体価格1,100円)
カーラジオ作動時に各種電装品雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-135-110
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)
カーラジオ作動時にイグニッション雑音が発生する場合。 容量5A

ノイズリダクションユニット
NSA-141-110
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
RCAコードから発生するラインノイズを低減。

TV Antenna

フィルムTVアンテナ
ZCP-106-500
希望小売価格 13,440円(本体価格12,800円)
※装着時は取扱説明書に従ってください。

変換コード／アダプター

ホンダ新型アンテナ変換コード
CCA-680-100
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

ミニアンテナプラグ
(オス)←ミニジャック(メス) 在庫僅少
変換コード(17cm)
CCA-366-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

ミニアンテナプラグ
(オス)←JASO(メス)
変換アダプター
CCA-345-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能無
(日産タイプ→JASOオス)
CCA-191-100
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

ホンダ車用(インスパイア・ビガー専用)
ダイバー変換コード
CCA-355-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

変換コード／アダプター

欧州車用アンテナ変換アダプター
JASO→ISO
CCA-456-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能有
CCA-344-500
希望小売価格 1,890円(本体価格1,800円)

車側アンテナ延長コード
CCA-230-500 ●0.8m
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

日産ダイバー変換コード
FMモジュレーター用純正アドオン
CCA-264-500
希望小売価格 2,730円(本体価格2,600円)

車側アンテナ延長コード
CCA-231-500 ●5m
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

欧州車用アンテナ変換アダプター
ISO→JASO
LRA-019-100
希望小売価格 945円(本体価格900円)

ブラケット

リアモニター用ブラケット
ZMT-013-500
希望小売価格 7,140円(本体価格6,800円)

接続コードキット

VTR入力用コード 在庫僅少
RCA 3P→ミニプラグ2P(1m)
CCA-357-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

VTR入力用コード
RCA 3P→ミニDIN8P(2.5m)
(VAX9250,VAX7250,TVS,TVX, MAX)
CCA-389-500
希望小売価格 3,570円(本体価格3,400円)

VMA8580用RGB接続コード
CCA-567-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

AUX拡張ボックス
CCA-607-500
希望小売価格 3,990円(本体価格3,800円)

ドリブトラックスP5用取り付けブラケット

DrivTrax(ドリブトラックス) P5用取付ブラケット
BKA-001-500
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)

DrivTrax(ドリブトラックス) P5対応防滴ケース
BKA-002-500
希望小売価格19,950円(本体価格19,000円)
防滴ケース質量 :220g(DrivTraxP5、電池含まず)
外形寸法 :149(W) × 156(H) × 59.8(D)mm
※BKA-002-500のみではバイク取付けはできません。
BKA-001-500が必要となります。

Remote Controller

別販VRX925VD/VCZ625リモコン
RCB-161-102
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

DRZ9255補用リモコン
RCB-169-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)

オーディオリモコン
RCB-176-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

RCB-176-500 リモコン対応機種

DFZ675MC	DXZ955MC	DMZ846MP/BK	DXZ835MP	DMZ536TN
DUB275MP/MPB	DMZ655MP	DMZ645MP	DXZ815MP	
DXZ575USB	DB565USB	DMZ545LP/545BK	DXZ735MP	
DXZ365MP	DMZ555	DMZ345BK	DXZ635MP	
DFZ665MC	DMZ355	DXZ945MP	MXZ435LP	
DMZ266	DXZ555MP	DXZ845MC	DMZ636MP	
DMZ665MP	DB455MC	DXZ545MP	DMZ635LP	

FM Modulator

チェンジャー用FMモジュレーターキット
FMC250(EA-1132A-D)
希望小売価格 15,750円(本体価格15,000円)
C-BUS/DECK端子を持っていないFMカーステレオにC-BUS対応のCDチェンジャーを接続する場合に使用します。使用周波数87.7MHz~89.9MHz(0.2MHzステップ12ポイント)

カメラケーブル/電源ボックス

汎用カメラケーブル
CCA-644-500
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HDに他社カメラ接続時に使用。

電源ボックス
CAA-194-100
希望小売価格 9,450円(本体価格9,000円)
CAA-194-100とCC415+CC2010AAを他社モニター接続時に使用。

室内確認カラーカメラ



CC-420A-01
希望小売価格 8,820円(本体価格 8,400円) ㊎

後部シート確認イメージ

映像出力:カラーCMOS
映像出力:NTSC正像/鏡像
画素数:250,000画素
焦点距離:1.5mm
画角:約72°(水平)約58°(垂直)
水平解像度:250本
使用温度範囲:−10℃~+50℃
電源電圧:DC12V
消費電流:45mA(MAX)
外形寸法:57(W)×35(H)×58(D)mm
質量:約220g(ケーブル含む)
※エレメントの交換はできません。

TOYOTA トヨタ

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-318-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

純正アドオン取付用(新タイプ) 在庫僅少
CCA-262-110
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

純正アドオン取付用(旧タイプ)
CCA-086-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

フェイスパネルキット

トヨタ200mm用フェイスパネルキット
BKB-048-501
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

トヨタ・ヴィッツ用/トヨタ200mm用
フェイスパネルキット
BKB-050-500
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)

HONDA ホンダ

取付キット

2DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-023-510
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-022-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

2DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-019-512
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-020-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

トレードイン取付キット(17Pタイプ)
CCA-684-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

MAZDA マツダ

中継コードキット

トレードイン取付用(新24Pタイプ)
CCA-609-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用
CCA-241-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

モーターANT対応用 在庫僅少
CCA-312-110
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

純正アドオン取付用
CCA-334-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

2DIN取付キット(新24Pタイプ)
BKT-022-510
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)

2DIN取付キット(旧タイプ)
BKT-021-510
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

1DIN+1DIN取付キット 在庫僅少
BKT-019-510
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

NISSAN 日産

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-650-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(NSタイプ)
CCA-374-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(Sタイプ)
CCA-319-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

純正アドオン取付用(NSタイプ)
CCA-375-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

1DIN+1DIN取付キット(Sタイプ)
BKN-049-310
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)
在庫僅少

2DINフェイスパネル
BKN-053-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

1DINフェイスパネル
BKN-047-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

SUZUKI スズキ

中継コードキット

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-379-510
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)

トレードイン取付用(20Pタイプ)
CCA-621-510
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

SUZUKI スズキ

取付キット

2DIN取付キット
BKS-006-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

DAIHATSU ダイハツ

中継コードキット

トレードイン取付用
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

MITSUBISHI 三菱

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-317-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-299-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

純正アドオン取付用(新タイプ)
CCA-336-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

2DIN取付キット
BKM-014-510
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
適合車種
●RVR(H4/10~H9/11)
●シャリオ(H4/6~H9/10)
●パジェロ(H5/7~H9/5)

SUBARU スバル

中継コードキット

トレードイン取付用
(アンテナ延長コード付)
BKF-004-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

European Import 欧州車

中継コードキット

中継コードキット(ISO 16Pタイプ)
CCA-425-510
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

取付キット

汎用1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

DRZ9255用ブラケット
BKE-002-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

Fitting Accessory ポケットボックス／スペーサー

汎用1DIN高級ポケットボックス 在庫僅少
LRA-029-500
希望小売価格 3,360円(本体価格3,200円)

汎用1DINポケットボックス
LRA-031-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

ハーフDINポケットBOX
CRA-014-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

16cm口径スピーカー用スペーサー
(高さ30mm) 在庫僅少
PSA-037-500
希望小売価格 2,625円(本体価格2,500円)

汎用取付パネル
CRA-015-300
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

ユニバーサルスピーカーボード 在庫僅少
PSA-036-500
希望小売価格 4,725円(本体価格4,500円)

Cleaner

DVD/CDレンズクリーニングディスク
CTC-007-210
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
※当商品はCD-ROMのS-ナビタイプ(NVS7455、6555,5555,6655,5655,610)には対応しておりません。

MDクリーニングディスク
CTC-008-100
希望小売価格 2,079円(本体価格1,980円)
※電動スロープコンソールタイプにはご使用になれません。

※適合車種について詳しくは販売店におたずねください。

CeNET 接続適合表

CeNET

Reciever	BLT370 (EA1323A-A)	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z (PA-2388A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655Tz (PA-2303A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	MSZ745LP (PA-4080AA) MSZ765 (PA-4080AB)	MCZ635LP (PA4082A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)
1DIN									
DXZ575USB	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	×
VXZ765	×	×	◎	×	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ365MP	×	×	◎	×	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ955MC	×	×	◎	×	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
VXZ755	×	×	◎	×	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ555MP	×	×	◎	×	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DRZ9255/9255SE	×	×	◎	◎	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
VXZ645	×	×	◎	◎	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ945MP	×	×	○※ 21	◎	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ845MC	×	×	◎	◎	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ545MP	×	×	◎	◎	◎	○※ 16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ835MP	×	×	◎	◎	◎	○※ 3	◎	◎	○※ 1
DXZ735MP	×	×	◎	◎	◎	○※ 3,16	◎	◎	○※ 1,2
DXZ635MP	×	×	◎	◎	◎	○※ 3,16	◎	◎	○※ 1,2
MXZ435LP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
HX-D1	×	×	◎	◎	◎	○※ 3,16	◎	◎	○※ 2
2DIN									
DFZ675MC	×	◎	×	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ375/375BK	◎	◎	×	×	◎	×	◎	◎	×
DFZ665MC	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ365/365BK	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ655MP/665MP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ266	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ555	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ846MP/BK	×	×	○※ 21	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ645MP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ545LP/BK	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ345LP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ636MP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ635LP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ535LP/536TN	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ435LP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
AV									
VRX745VD	×	×	○※ 22	◎	◎	○※ 16,18	◎	◎	○※ 2
VRX935VD	×	×	○※ 22	◎	◎	○※ 3	◎	◎	◎
MAX430VD	×	×	○※ 22	◎	◎	×	◎	◎	×

Reciever	▲ VCZ625 (PA-2446A-A)	★ TTX7500z (ZT-4630A-B) TTX760 (ZT-4631A-E)	TSZ860 (QZ-8000A-C)	TSZ840 (QZ-8000A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	▽ DVH940 (GP-978A-52) DVH960 (GP-978A-53)	NAX040HD (QX-5801A-A) NAX050HD (QX-6584A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)
1DIN									
DXZ575USB	×	◎	○※ 19	○※ 19	×	×	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
VXZ765	×	○※ 26	○※ 23	×	×	×	×	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ365MP	○※ 4	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11	○※ 11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ955MC	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	○※ 11,12	○※ 10,11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
VXZ755	×	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 10	○※ 10	×	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ555MP	○※ 4	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11	○※ 11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DRZ9255/9255SE	○※ 4	○※ 5	○※ 19	○※ 19	○※ 15	○※ 15	○※ 6,14	○※ 7,8,17	○※ 7,8,17
VXZ645	○※ 4	×	○※ 19	○※ 19	○※ 10	○※ 10	○※ 6	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ945MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	○※ 11	◎	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ845MC	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	○※ 12	○※ 11,12	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ545MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	○※ 11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ835MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	○※ 11	◎	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ735MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	○※ 11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DXZ635MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	○※ 11	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
MXZ435LP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	×	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
HX-D1	×	×	○※ 14	○※ 14	○※ 24	○※ 24	○※ 6,14	×	×
2DIN									
DFZ675MC	○※ 4	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11,25	○※ 11	○※ 6,14	×	×
DMZ375/375BK	×	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11	○※ 11	○※ 6,14	×	×
DFZ665MC	○※ 4	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11,25	○※ 11	○※ 6,14	×	×
DMZ365/365BK	×	◎	○※ 20	○※ 20	○※ 11	○※ 11	○※ 6,14	×	×
DMZ655MP/665MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	○※ 11	○※ 11	○※ 6,14	×	×
DMZ266	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	×	×
DMZ555	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ846MP/BK	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	○※ 11	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ645MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ545LP/BK	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ345LP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ636MP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ635LP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	◎	◎	○※ 6,14	○※ 7,8	○※ 7,8
DMZ535LP/536TN	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	×	×	○※ 6,14	×	×
DMZ435LP	○※ 4	◎	○※ 19	○※ 19	×	×	○※ 6,14	×	×
AV									
VRX745VD	◎	-	×	×	×	×	◎	◎	×
VRX935VD	◎	-	×	×	×	×	◎	×	○※ 8.9
MAX430VD	×	-	×	×	×	×	×	×	×

◎: 接続可
○: 条件付き接続可
×: 接続不可、または、接続対象外機種
ー: 未調査

☆: TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ず CeNET対応レシーバーが必要です。TVS7550zと TTX7500zの同時接続はできません。
△: DVDビデオ再生ナビゲーションと CeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたは TTX7500との接続が必要となります。また、対応ソフトは Road Explorer DV3.0以上に限られます。
▲: VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP以外の機種との CeNET接続はできませんが、スタンドアローンモードとして使用可能です。
▽: RCA出力付レシーバーとスタンドアロンモード(DVC960使用) で接続可能

※ 1: MSZ715のダブルイルミ機能はご使用できません。
※ 2: レシーバー側で CD再生時は MSZ715のレベルメーターは作動しません。
※ 3: MDグループ機能対応不可です。
※ 4: レシーバーからの簡易コントロールが可能です。TSZ860/840からの DVDコントロールはできません。
※ 5: タイトルインプット機能は使用不可。
※ 6: 別途、外部アンプと DVC960が必要です。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください。)
※ 7: ナビリモコンを受信することが可能です。レシーバーからのナビゲーション・コントロールはできません。
※ 8: 別売 CeNETケーブル CCA-584-500(税込希望小売価格 4,200円) と別売 RGBケーブル CCA-583-500(税込希望小売価格 4,200円) が必要です。
※ 9: Road Explorer DV 2.0以降。
※ 10: TSZ730/TSZ720/TSZ710からの DVDコントロールはできません。
※ 11: TV側での CD/MP3ファンクションのコントロールはできません。CD/MP3はレシーバー側でのコントロールになります。
※ 12: TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※ 13: 別途、外部アンプが必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※ 14: スタンドアローンモードでの接続となります。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください。)
※ 15: TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
※ 16: RCA結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※ 17: 別途ナビ音声用スピーカー SPB-602-500(税込希望小売価格 3,675円)が必要です。
※ 18: VRX745VD+MSZ765LP+DVH960の組み合わせにおいて、Dolby Digital及び dts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※ 19: CeNET搭載レシーバーと、TSZ860/TSZ840を接続した際に、レシーバー側ファンクションはアクセサリー表示となり、レシーバー側から一切のコントロールは出来ません。NAX060HD接続時にナビ音声割り込みを行います。(DRZ9255SEを除く)
※ 20: レシーバー側から TSZ860/TSZ840のコントロールはできません。
※ 21: 漢字 /かな表示は対応しておりません。半角英数字のみ対応しております。
※ 22: リスト画面でのタッチパネル操作およびダイレクト選択での操作はできません。
※ 23: CeNET接続時、2ZONE機能はご使用になれません。
※ 24: タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよび MDチェンジャー装着時の MDタイトル表示は可能です。)
ナビゲーションのコントロールはできません。
TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。
TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※ 25: SDモード時は、TSZ730側の表示を使用できません。SDモード時は、DFZ665MC側の表示をご使用ください。
※ 26: 一部放送局により表示ができません。

ラインシステム

DRZ9255SE P64
CDレシーバー
(PA-2629A-B)
希望小売価格 131,250円
(本体価格 125,000円)㊎ ※アンプレス

VXZ765 P48
DVD/CD/MP3/WMA
レシーバー(PA-2705A-A)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円) ㊎

DXZ575USB P44
USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/AACレシーバー(PA-2904A-A)
希望小売価格 28,350円
(本体価格 27,000円) ㊎

DB175MP P46
CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2932A-A)
希望小売価格 15,750円 (本体価格 15,000円) ㊎

DB175MPS P46
CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2932A-B)
希望小売価格 15,750円 (本体価格 15,000円) ㊎

DFZ675MC NEW 11月下旬発売予定 P40
SDスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA/Music Catcher® IIレシーバー
(PA-2929A-A)
希望小売価格 44,100円
(本体価格 42,000円) ㊎

DMZ375 NEW P41
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-A)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DMZ375BK NEW P41
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-B)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DUB275MP NEW P42
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2977A-A)
希望小売価格 34,650円
(本体価格 33,000円) ㊎

DUB275MPB NEW 11月下旬発売予定 P42
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2977A-B)
希望小売価格 34,650円
(本体価格 33,000円) ㊎

DMZ266 P43
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4096A-E)
希望小売価格 39,900円
(本体価格 38,000円) ㊎

TSZ860 P49
ワイド8型 1DIN TV
(QZ-8000A-C)
希望小売価格 110,250円
(本体価格 105,000円) ㊎

TTX760
TVチューナー
(ZT-4631A-E)
希望小売価格 33,075円
(本体価格 31,500円) ㊎
※納期を要する場合がございます。

NAX060HD P19
HDDナビゲーションシステム
(QX-5821A-A)
希望小売価格 165,900円
(本体価格 158,000円) ㊎ ※ TSZ860との組合せが必要となります。

BLT370 NEW P47
Bluetooth® トランシーバー
(EA-1323A-A)
希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円) ㊎

DGL370 NEW 来春発売予定
Bluetooth® トランスミッター
(EA-1317A-A)
希望小売価格 9,450円
(本体価格 9,000円) ㊎

BC001N NEW 来春発売予定
iPod®nano クレードル
(EA-1318E-A)
希望小売価格 1,575円
(本体価格 1,500円) ㊎

BC002M NEW 来春発売予定
iPod®mini クレードル
(EA-1318E-B)
希望小売価格 1,575円
(本体価格 1,500円) ㊎

BC003V NEW 来春発売予定
iPod®Video クレードル
(EA-1318E-C)
希望小売価格 1,575円
(本体価格 1,500円) ㊎

EA-1251A-B P51
CeNET iPodインターフェースボックス
(EA-1251A-B)
希望小売価格 12,600円
(本体価格 12,000円) ㊎

EA-1276A-A NEW P51
CeNET iPodインターフェースボックス
(EA-1276A-A)
希望小売価格 12,600円
(本体価格 12,000円) ㊎

[EA-1251A-Bのみ]
※C-BUS変換ユニットEA-1154Aとの併用は出来ません。
※CDチェンジャーと同時に使用する場合は、CeNET分岐ケーブルCCA-519-500を使用してください。

VMA660 P33
ワイド6.5型リアモニター(ZM-6320A-B)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円) ㊎

DC665FM
6DISC FM CDチェンジャー
(UA-987A-02)
オープン価格 ㊎

DMB165 P43
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4110A-A)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

ADB365MP P43
2DIN CD/MP3/カセットレシーバー
(PA-2651A-B)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DB565USB P45
USBスロット搭載CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2889A-A)
希望小売価格 21,000円
(本体価格 20,000円) ㊎

DB265 P46
CDレシーバー(PA-2795A-A)
希望小売価格 13,125円
(本体価格 12,500円) ㊎

DB265S P46
CDレシーバー(PA-2795A-B)
希望小売価格 13,125円
(本体価格 12,500円) ㊎

AB260 P46
カセットレシーバー(PA-1724A-D)
オープン価格 ㊎

※BUS接続はできません。※CeNETとC-BUSに接続の互換性はありません。※レシーバーを2台以上接続することはできません。

アンプ/スピーカー/ウーファー/カメラ一覧

Power Amplifer

P51 **APA4321**
160W×4チャンネルパワーアンプ
(GA-980A-52)
希望小売価格 43,050円(本体価格 41,000円) ㊎

P51 **APA2161**
160W×2チャンネルパワーアンプ
(GA-981A-52)
希望小売価格 24,150円(本体価格 23,000円) ㊎

CCD Camera

P32 **CC-2013A-A**
後方確認カラーカメラ
(CC-2013A-A)
希望小売価格 25,200円(本体価格 24,000円) ㊎

Trade-in Speaker

P54 **SRT1780S**
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-402A-01)
希望小売価格 52,500円(本体価格 50,000円) ㊎

P57 **SRT1754S** NEW
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-404A-01)
希望小売価格 30,450円(本体価格 29,000円) ㊎

P57 **SRT1654S** NEW
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-405A-01)
希望小売価格 30,450円(本体価格 29,000円) ㊎

P57 **SRT1054S** NEW
10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-406A-01)
希望小売価格 22,050円(本体価格 21,000円) ㊎

P58 **SRT1754** NEW
17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-407A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P58 **SRT1654** NEW
16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-408A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P58 **SRT1254** NEW
12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-410A-01)
希望小売価格 17,850円(本体価格 17,000円) ㊎

P58 **SRT5754** NEW
13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-409A-01)
希望小売価格 19,950円(本体価格 19,000円) ㊎

P59 **SRT178** NEW
17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-411A-01)
希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ㊎

P59 **SRT168** NEW
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-412A-01)
希望小売価格 9,240円(本体価格 8,800円) ㊎

P59 **SRT108** NEW
10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-414A-01)
希望小売価格 8,190円(本体価格 7,800円) ㊎

P59 **SRT468** NEW
10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-413A-01)
希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ㊎

Expert Speaker

P61 **SRF1608** NEW
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
(GS-415A-01)
希望小売価格 12,600円(本体価格 12,000円) ㊎

P61 **SRF1308** NEW
13cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
(GS-416A-01)
希望小売価格 11,550円(本体価格 11,000円) ㊎

Tune Up Tweeter

P55 **SRH590**
0.8×4.5cmチューンアップツィーター
(GS-363A-01)
希望小売価格 31,500円(本体価格 30,000円) ㊎

P62 **SRH215**
2cmチューンアップツィーター(GS-361A-02)
希望小売価格 5,513円(本体価格 5,250円) ㊎

P62 **SRH293** NEW
2cmチューンアップツィーター(GS-366A-01)
希望小売価格 11,025円(本体価格 10,500円) ㊎

Set-Up Speaker

P62 **SRJ102**
チューンアップ用アドオンスピーカー
(GS-883A-02)
希望小売価格 13,440円(本体価格 12,800円) ㊎

P62 **SRB104**
10cm3WAYバスレフ据置型スピーカー
(GS-881A-02)
希望小売価格 7,560円(本体価格 7,200円) ㊎

Center Speaker

P55 **SRK650** NEW
パワーアンプ付センタースピーカー
(GS-364A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P62 **SRK604**
パワーアンプ付1DINセンタースピーカー
(GS-356A-02)
希望小売価格 20,790円(本体価格 19,800円) ㊎

Subwoofer

P63 **SRV617**
14cmエアーコンプレッシブル
パワードサブウーファー
(GS-358A-02)
希望小売価格 31,290円 (本体価格 29,800円) ㊎

P63 **SRV314**
17cmカウンタードライブパワードサブウーファー
(GS-359A-02)
希望小売価格 31,290円(本体価格 29,800円) ㊎

P63 **SRV212** NEW
20cm密閉型・パワードサブウーファー
(GS-365A-01)
希望小売価格 23,100円(本体価格 22,000円) ㊎

P63 **SRV102**
17cmエアーコンプレッシブルパワードサブウーファー
(GS-357A-02)
希望小売価格 18,690円(本体価格 17,800円) ㊎

P63 **SRM2594**
25cmサブウーファー
(GS-774A-02)
希望小売価格 19,950円(本体価格 19,000円) ㊎

AVナビシステム WMA/MP3対応表

DISC/CARDでのMP3/WMA再生		MAX9750DT	MAX8750DT	MAX9700DT	MAX8700DT	MAX7700	MAX670/670CCD
書き込み方式	Disc at Once	○	○	○	○	○	○
	Track at Once	×	×	×	×	×	×
	Session at once	○	○	○	○	○	○
	Packet Write	×	×	×	×	×	×
	Multi Session	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生
File System	ISO LEVL1	○	○	○	○	○	○
	ISO LEVL2	○	○	○	○	○	○
	ISO LEVL3	×	×	×	×	×	×
	Romeo	○	○	○	○	○	○
	Joliet	○	○	○	○	○	○
	UDF	○	○	○	○	○	○
拡張子		MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)
MPEG Format	MPEG1	○	○	○	○	○	○
	MPEG2	○	○	○	○	○	○
	MPEG2.5	×	×	×	×	×	×
サンプリング周波数	MPEG1	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応
	MPEG2	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応
	MPEG2.5	×	×	×	×	×	×
	WMA	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz
ビットレート	MPEG1	32k〜320kbps	32k〜320kbps	32k〜320kbps	32k〜320kbps	32k〜320kbps	32k〜320kbps
	MPEG2	8k〜160kbps	8k〜160kbps	8k〜160kbps	8k〜160kbps	8k〜160kbps	8k〜160kbps
	MPEG2.5	×	×	×	×	×	×
	WMA Version7	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps
	WMA Version8	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps
	WMA Version9	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/ [48kHz]128/160/192kbps
ディレクトリ階層		8	8	8	8	8	8
フォルダ名／ファイル名文字数		Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes
最大ファイル数		disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=512 (1フォルダMAX255)	disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=512 (1フォルダMAX255)	disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=512 (1フォルダMAX255)	disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=512 (1フォルダMAX255)	disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=512 (1フォルダMAX255)	disc=512 (1フォルダMAX255) MS/SD=256 (1フォルダMAX255)
最大フォルダ数		disc=255 MS/SD=255	disc=255 MS/SD=255	disc=255 MS/SD=255	disc=255 MS/SD=255	disc=255 MS/SD=255	disc=255 MS/SD=99
ID3 TAG	VER1.x	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1
	VER2,x	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)
	表示可能内容	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist
WMA TAG		○	○	○	○	○	○
VBR		△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)
PLAY LIST	m3u	×	×	×	×	×	×
	asx	×	×	×	×	×	×
RPT		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
SCN		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
RDM		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
トリックプレイラスト保持		○	○	○	○	○	○
WMA9 PRO		×	×	×	×	×	×
WMA9 VOICE		×	×	×	×	×	×
WMA9 Lossless		×	×	×	×	×	×
DVD対応R/RW)		○	○	○	○	○	○

AVナビシステム 2ZONE対応表

		後席ソース		
		DVD	TV	VTR※2
前席ソース	DVD	○	○	○
	ミュージックキャッチャー®	○	○	○
	MD	○	○	○
	CD	×	○	○
	TV	○	○※1	×
	VTR※2	○	×	○
	AM/FMラジオ	○	×	×
	iPod	○	×	×

※1 前席と後席は同じchとなります。
※2 外部映像 / 音声入力

AUDIOモデル MP3/WMA/AACN対応表

			VXZ765	DXZ575USB		DB565USB		DB175MP/MPS	DFZ675MC		DUB275MP/MPB		ADB365MP
			DVD/CD	CD	USB	CD	USB	CD	CD	SD	CD	USB	CD
FILE SYSTEM	ISO9660	LEVEL1	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
		LEVEL2	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
		LEVEL3	×	×	–	×	–	×	×	–	×	–	×
	JOLIET	PLAY	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
		FILE NAME	128-Bytes	64-Bytes	–	28-Bytes	–	–	128-Bytes	–	28-Bytes	–	64-Bytes
	ROMEO	PLAY	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
		FILE NAME	128-Bytes	64-Bytes	–	28-Bytes	–	–	128-Bytes	–	28-Bytes	–	64-Bytes
	FAT		×	×	–	×	–	–	○	–	×	○	×
CD-R/RW WRITING	DISC AT ONCE		○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
	TRACK AT ONCE		○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
	SESSION AT ONCE		○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
	PACKET WRITE		×	×	–	×	–	×	×	–	×	–	×
	MULTI SESSION	MIXMODE CD	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
		CD EXTRA	○	○	–	○	–	○	○	–	○	–	○
WMA/MP3	最大フォルダ階層		MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8
	ファイルネーム数		128-Bytes	64-Bytes	WMA 64-Bytes/ MP3 128-Bytes	28-Bytes	28-Bytes	28-Bytes	128-Bite	128-Bite	28-Bytes	28-Bytes	64-Bite
	最大ファイル数		512	512	65025	255	255	254	512	512	255	15000	255
	最大フォルダー数		255	255	255	255	255	128	255	255	255	255	128
WMA	サンプリング周波数		Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=8/11.025/ 16/22.05/32/ 44.1kHz	Fs=32/44.1/ 48kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz	Fs=8 - 44.1kHz	Fs=8 - 44.1kHz	Fs=22.05 - 44.1kHz
	BITRATE		48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	8〜320kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	32〜192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps	48,64,80,96,128, 160,192kbps
	WMA-TAG	TITLE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ALUBUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MP3	サンプリング周波数	MPEG1	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/ 48kHz	Fs=32/44.1/ 48kHz	Fs=32/44.1/ 48kHz	Fs=32/44.1/ 48kHz	Fs=32/44.1/48kHz
		MPEG2	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz	Fs=16/22.05/ 24kHz
		MPEG2.5	Fs=11.025/ 12kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=8/11.025/12/ 16/22.05/24/32/ 44.1/48kHz	Fs=11.025/ 12kHz	Fs=8/11.025/ 12kHz	Fs=8/ 11.025kHz	Fs=11.025/12kHz	Fs=11.025/12kHz	Fs=8/12kHz	Fs=8/12kHz	Fs=11.025/ 12kHz
	BITRATE	MPEG1	32kbps - 320kbps	8kbps - 320kbps	8kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps
		MPEG2	8kbps - 160kbps	8kbps - 320kbps	8kbps - 320kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps
		MPEG2.5	8kbps - 160kbps	8kbps - 320kbps	8kbps - 320kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps
	VBR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ID3 TAG	ver.1.x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ver.2.x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TITLE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ALUBUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AAC(.m4a)	VBR		–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
PLAYLIST(m3u)			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

ICON EXPLANATION

AV ナビゲーション / オーディオ

dts
正式名称デジタル・シアター・システムズ。映画再生用の音響システムで音声のエンコード方式が異なり、低圧縮率のため高音質を実現しています。

AAC (Advanced Audio Coding)
iPod®などが採用している、オーディオコーデック。従来フォーマットよりもはるかに圧縮効率が高いオーディオエンコーディングを実現し、非圧縮のCDオーディオに迫る音質を提供します。

スライドトラック
直感的に片手で操作を行うことができるスライド式の操作を実現。ラジオの選局、CDの選曲などの各種設定などを行うことが可能です。

24bit D/Aコンバータ
デジタル化された信号を音として復元するためにアナログ化するD/Aコンバータ。そこに24bitを採用することで、より原音に忠実な、且つノイズの少ない音源再生が可能です。

2ZONE
車室内のスピーカーとヘッドホン(市販)で、それぞれ異なる音楽ソース(ex.スピーカー:CD、ヘッドホン:RADIO)が再生できる便利な機能です。

CeNET
16bit/32bitCPUを搭載し、17kbpsの通信速度、256kbpsの転送能力を備えたクラリオンオリジナルBUS。あらゆるマルチメディアユニットをコントロールします。

Dolby Pro Logic Ⅱ
ドルビー社が開発した新しいマトリクスサラウンドデコード技術。あらゆる2chステレオプログラムを5.1chで再生することが可能です。

USBスロット
さまざまな周辺機器を接続することができるインターフェース規格であるUSB(Universal Serial Bus)に対応。USBメモリーと接続可能です。

デジタルZエンハンサー
各スピーカーシステム特性を考慮したイコライジングパターンにより、明瞭なサウンドステージングを実現する機能です。

サウンドリストアラー
MP3/WMA/ACCなどの圧縮フォーマットは、周波数10kHz以上の広域帯のサウンドを失わせることでより効率のよいデータ圧縮を可能にしています。Sound Restorerはこの圧縮されたデータから倍音成分を抽出し、失われた音成分を補うことで原音とほぼ同じ音響表現力を実現します。

アンプキャンセラー
外部アンプ接続時に、S/N比向上の為内蔵アンプ出力をキャンセルでき、システムアップ時に有効な機能です。

BLT370対応モデル
Bluetooth®対応の携帯電話とiPodなどと連携すれば、コード接続することなくマイカーのシステムで音楽再生が可能です。また、携帯着信時によるハンズフリー通話も可能です。

WMA
「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。

バリアブルカラーディスプレイ
R(レッド)/G(グリーン)/B(ブルー)の3原色を組み合わせる事により、728色もの豊かな色彩を実現。更にキーイルミ連動で車室内を美しく輝かせます。

Zエンハンサープラス
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン(3パターン)が可能。さらに、各パターンのゲイン・Qが調整可能です。

G-EQ
曲のジャンルや気分に合わせて、IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLATの4モードの音質が手軽に呼び出せる、グラフィック・イコライザー機能です。

AUX入力端子
外部機器との接続入力端子を装備。

MOS-FET
左右独立分離回路設計により、クロスオーバー歪みを軽減し、干渉ノイズを低減させる事により、大幅なS/N向上を達成。この結果、滑らかで豊かな表情豊かな能力を引き出し、原音に限りなく近いサウンドを実現しております。

SDカードスロット
パソコンや携帯オーディオプレーヤーなどとの連携力を高め、多彩なデジデタル機器との互換性が高いSDカードに対応することで、スマートにお気に入りの曲が楽しめます。

TFTディスプレイ
TFTはThin Film Transistorの略。アクティブ・マトリクス方式を採用したカラー液晶パネルを採用しております。

Zエンハンサー
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン(3パターン)が可能です。

DSP
デジタルソースが含む音楽信号に高精度な処理を加えることで、まるでそのシーンに居合わせたかのような、リアルな音場効果を楽しむことを可能するデジタル・サウンド・プロセッサーです。

FRONT AUX入力端子
レシーバーのフロント側にAUX端子を装着することにより、iPod®や携帯音楽プレーヤーなどとのシームレスな接続を手軽に行うことができます。

PWM
制御性と拡張性に優れたデジタル方式の利点を生かしつつ、アナログ演算を実行する回路方式であり、アナログとデジタルの利点を併せ持った、アナログ・デジタル融合回路の事です。

ミュージックキャッチャー®
音楽データを、内蔵メモリーに録音・再生できる業界初の機能です。

メッセージインフォメーション
スクリーンセーバー時に、ディスプレイに好きなメッセージ(英・数30文字/1パターン)を表示できます。

マグナベース EX
ロードノイズにかき消されて聴こえ難くなる50〜60Hz付近の超低音域を、音量に応じて常に最適なレベルにオートブーストする機能です。

P.EQ
車室内の音響特性を効果的に補正するイコライザーです。中心周波数(fo)、Q(先鋭度)、ゲインなどの各種パラメーターを自在に調整ができるので、車種や音楽の好みに合わせたサラウンド再生を可能にします。

6ch / 4ch / 2ch アウトプット

BASS Extender
重低音を増強するバスエクステンダー回路により、システムに応じた周波数補正が可能となります。

MP3 ID TAG
CDなどの音楽データを約10分の1の容量まで圧縮する技術。12cmCDなら約10枚分のデータを1枚のCD-R/RWメディアに記録できます。

タッチパネル
指先で画面に触れるだけでほとんどの機器コントロールを可能にする表示器です。

ハイパス/ローパスフィルター
ローパスフィルターはある周波数よりも低い信号を通し、ハイパスフィルターは高い信号を通す機能です。

リスニングポジションオプチマイザー
マイカーの車種や広さなどそれぞれの音響空間に応じて、リスニングポジションに合わせた音場調整を手軽にセレクトすることができます。

スピーカー

チタン蒸着G.F.コーン
グラスファイバーコーンの表面にチタンを蒸着させて剛性を高め、タイトでキレのある再現性と、低歪みでフラットな周波数レスポンスを両立しています。

バックチャンバーツィーター
ユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造の採用により、振動板をスムーズに動作させ、ナチュラルな中域再生を実現します。

ホーンバスライザー
低歪率な低域再生を可能にする強度化を図ったホーン型バスライザー。クリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にします。

バリアブルアングルツィーター
装着した後でも向きや角度を自在に可変することができ、ベストポジションの指向性を得ることができる構造です。

シルクドームツィーター
ツィーター部にシルク素材を使用する事により、自然で伸びのある艶やかな高域再生を実現しております。

Lead-Free Solder
錫を主成分として、銀、銅等を添加した合金です。近年、半田に含まれる鉛による汚染、人体への影響が問題となってきました。これらが背景となり、当社は環境にやさしく、無害な無鉛半田を積極的に採用しております。

M.P.G.F.コーン
強靭なグラスファイバーをコーン紙に採用する事により、過度応答性を向上させ、低域再生レベルの拡大、高調波歪みの低減を実現しました。

ブチルラバーエッジ
航空機のタイヤなどに使用されるラバー素材で、耐久性にも優れており、高温・多湿な車室内環境でも低歪でリニアなサウンドを実現しています。

リアベンテッドポールピース
放熱効果を高めパワーコンプレッションを防ぎ、ダクト内の空気排出量を改善させる事により、再生パフォーマンスの向上を実現しました。

ハイブリッドマグネチックサーキット
ストロンチウムマグネットとネオジウムマグネットを組み合わせたハイブリッドマグネット構造により、高磁束ギャップを実現。広帯域音楽信号にも余裕を持って対応します。

エアーコンプレッシブル
スピーカー背圧をキャビネット内で圧縮し、背面ダクトより放出する構造です。

インラインネットワーク
スピーカーの出力レベルを、2段階(0/−6)または3段階(0/−6/−12)で切り替えが可能なネットワークを同梱しています。

TM-MIPPコーン
ポリプロピレンにタイタニウム(チタン)金属皮膜加工を組み合わせることで軽量・高剛性を実現。ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現します。

PEIバランスドライブ
ボイスコイルの駆動点が、チャンバーとダイアフラムの重量バランスが均等な位置に有る構造です。

シンメトリカル・マグネット・サーキット
ボールピース部を切削して等束磁界を作り出す事により、忠実で正確な振動を実現させております。

ネオジウムマグネット
高い導電性を誇り、強力な磁束密度を備えるネオジウムマグネットを採用する事により、小型化を実現しました。

カウンタードライブ
ウーファーコーン上部にマグネットを配置することにより、コンパクト化を実現した構造です。

密閉式エンクロージャー
密閉構造により、タイトな低歪を再生。場所を選ばないレイアウトフリータイプです。

Metallized MIPPコーン
ポリプロピレンに金属皮膜加工を組合わせ、軽量・高剛性を実現。優れた応答性とクリアな音質を誇ります。

リボン型ツィーター
ダイアフラムから放射されるリボン型ツィーターの特有の波面がスムーズに空間に広がることにより、安定感と伸びのある高音域が楽しめます。

エッジワイズボイスコイル
精密加工により、ボビンにギャップなくコイルを巻き上げ、線間空隙を限りなくゼロにすることで、磁力の利用率を飛躍的に高めます。

100kHzツィーター
より鮮明な中域再生から高域100kHzまでワイドレンジを実現し、厚みのあるボーカル再生など、ワイドレンジ特性である安定感と中域再現力で、聴き心地のよいサウンドを描き出します。

Full OFC Wire
正式名称Oxygen Free Copper(無酸素銅)。TPCに混入している酸素などの不純物を除去した素材で、99.995%の高純度銅。TPC(タフピッチ銅)よりも切れのよい音質を実現しています。

ワイヤード・リモートコントローラー
ゲインコントロール/ローパスフィルター/位相切換えスイッチのワイヤード・リモートコントローラーです。

MIPPコーン
非常に軽量で耐久性にも優れた特徴があり、歪みの少ないクリアな低音再生を実現します。

インフェイズコアキシャル
すべての音が一点から出てくるため、音像定位に優れるという特徴があります。「フェイズ」とは「位相」の事で、スピーカーの音が高音・中音・低音のすべてがほぼ同時に耳に届きます。

ホーン構造チューンアップツィーター
フロントホーン構造により車室内を幅広くカバーし、広範囲なスイートスポットを実現します。

詳細市街地図収録都市

<北海道>室蘭市 / 札幌市 / 函館市 / 小樽市 / 旭川市 / 釧路市 / 帯広市 / 北見市 / 夕張市 / 岩見沢市 / 網走市 / 留萌市 / 苫小牧市 / 稚内市 / 美唄市 / 芦別市 / 江別市 / 赤平市 / 紋別市 / 士別市 / 名寄市 / 三笠市 / 根室市 / 千歳市 / 滝川市 / 砂川市 / 歌志内市 / 深川市 / 富良野市 / 登別市 / 恵庭市 / 伊達市 / 北広島市 / 石狩市 / 北斗市 / 当別町 / 七飯町 / 八雲町 / 岩内町 / 余市町 / 奈井江町 / 鷹栖町 / 東神楽町 / 美瑛町 / 白老町 / 洞爺湖町 / 新ひだか町 / 音更町 / 清水町 / 芽室町 / 幕別町 / 池田町 / 釧路町<青森県>青森市 / 弘前市 / 八戸市 / 黒石市 / 五所川原市 / 十和田市 / 三沢市 / むつ市 / 藤崎町 / 田舎館村 / 野辺地町<秋田県>秋田市 / 能代市 / 横手市 / 大館市 / 男鹿市 / 湯沢市 / 鹿角市 / 由利本荘市 / 大仙市 / 北秋田市 / 仙北市 / 八郎潟町<山形県>山形市 / 米沢市 / 鶴岡市 / 酒田市 / 新庄市 / 寒河江市 / 上山市 / 村山市 / 長井市 / 天童市 / 東根市 / 尾花沢市 / 南陽市 / 山辺町 / 中山町 / 河北町 / 高畠町 / 川西町 / 庄内町<岩手県>盛岡市 / 宮古市 / 大船渡市 / 花巻市 / 北上市 / 久慈市 / 遠野市 / 一関市 / 陸前高田市 / 釜石市 / 二戸市 / 八幡平市 / 奥州市 / 雫石町 / 岩手町 / 滝沢村 / 紫波町 / 矢巾町 / 金ケ崎町 / 平泉町 / 大槌町 / 山田町<宮城県>多賀城市 / 亘理町 / 七ヶ浜町 / 塩竈市 / 名取市 / 東松島市 / 利府町 / 仙台市 / 石巻市 / 気仙沼市 / 白石市 / 角田市 / 岩沼市 / 登米市 / 栗原市 / 大崎市 / 蔵王町 / 大河原町 / 村田町 / 柴田町 / 山元町 / 松島町 / 大和町 / 富谷町 / 大衡村 / 美里町 / 本吉町<福島県>福島市 / 会津若松市 / 郡山市 / いわき市 / 白河市 / 須賀川市 / 喜多方市 / 相馬市 / 二本松市 / 田村市 / 南相馬市 / 伊達市 / 本宮市 / 国見町 / 川俣町 / 鏡石町 / 会津美里町 / 矢吹町 / 石川町 / 三春町 / 広野町 / 楢葉町 / 富岡町 / 大熊町 / 双葉町 / 浪江町<東京都>千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 武蔵村山市 / 多摩市 / 稲城市 / 羽村市 / あきる野市 / 西東京市 / 瑞穂町 / 日の出町 / 檜原村 / 奥多摩町<千葉県>千葉市 / 銚子市 / 市川市 / 船橋市 / 館山市 / 木更津市 / 松戸市 / 野田市 / 茂原市 / 成田市 / 佐倉市 / 東金市 / 旭市 / 習志野市 / 柏市 / 勝浦市 / 市原市 / 流山市 / 八千代市 / 我孫子市 / 鴨川市 / 鎌ケ谷市 / 富津市 / 浦安市 / 四街道市 / 袖ケ浦市 / 八街市 / 印西市 / 白井市 / 富里市 / 香取市 / 山武市 / 酒々井町 / 印旛村 / 本埜村 / 栄町 / 神崎町 / 多古町 / 東庄町 / 大網白里町 / 九十九里町 / 芝山町 / 横芝光町 / 一宮町 / 睦沢町 / 長生村 / 白子町 / 長柄町 / 長南町 / 大多喜町 / 御宿町 / 鋸南町 / 南房総市 / 君津市 / 匝瑳市 / いすみ市<埼玉県>さいたま市 / 川越市 / 熊谷市 / 川口市 / 行田市 / 所沢市 / 加須市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 深谷市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 鳩ケ谷市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 桶川市 / 久喜市 / 北本市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / 蓮田市 / 坂戸市 / 幸手市 / 鶴ヶ島市 / 日高市 / 吉川市 / ふじみ野市 / 伊奈町 / 三芳町 / 毛呂山町 / 滑川町 / 嵐山町 / 川島町 / 吉見町 / 鳩山町 / 美里町 / 上里町 / 騎西町 / 北川辺町 / 大利根町 / 宮代町 / 白岡町 / 菖蒲町 / 栗橋町 / 鷲宮町 / 杉戸町 / 松伏町 / 本庄市 / 小川町 / 長瀞町 / 寄居町 / 秩父市 / 飯能市 / 越生町 / ときがわ町 / 横瀬町 / 皆野町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / 神川町<茨城県>水戸市 / 土浦市 / 古河市 / 石岡市 / 結城市 / 龍ケ崎市 / 下妻市 / 常総市 / 取手市 / 牛久市 / つくば市 / ひたちなか市 / 鹿嶋市 / 潮来市 / 守谷市 / 那珂市 / 筑西市 / 坂東市 / 稲敷市 / かすみがうら市 / 神栖市 / 行方市 / 鉾田市 / つくばみらい市 / 小美玉市 / 茨城町 / 大洗町 / 東海村 / 美浦村 / 阿見町 / 河内町 / 八千代町 / 五霞町 / 境町 / 利根町 / 桜川市 / 日立市 / 常陸太田市 / 高萩市 / 北茨城市 / 笠間市 / 常陸大宮市 / 城里町 / 大子町<栃木県>小山市 / 下野市 / 二宮町 / 野木町 / 大平町 / 藤岡町 / 岩舟町 / 上三川町 / 宇都宮市 / 足利市 / 栃木市 / 佐野市 / 鹿沼市 / 日光市 / 真岡市 / 大田原市 / 矢板市 / 那須塩原市 / さくら市 / 那須烏山市 / 益子町 / 茂木町 / 芳賀町 / 壬生町 / 都賀町 / 那須町<群馬県>伊勢崎市 / 太田市 / 館林市 / 玉村町 / 板倉町 / 明和町 / 千代田町 / 大泉町 / 邑楽町 / 吉岡町 / 吉井町 / 前橋市 / 高崎市 / 桐生市 / 沼田市 / 渋川市 / 藤岡市 / 富岡市 / 安中市 / みどり市 / 富士見村 / 榛東村 / 下仁田町 / 甘楽町 / 中之条町 / 草津町 / 東吾妻町 / 昭和村 / みなかみ町<神奈川県>横浜市 / 川崎市 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 相模原市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 伊勢原市 / 海老名市 / 座間市 / 南足柄市 / 綾瀬市 / 葉山町 / 寒川町 / 大磯町 / 二宮町 / 中井町 / 大井町 / 開成町 / 箱根町 / 真鶴町 / 湯河原町 / 愛川町 / 秦野市 / 松田町 / 山北町 / 清川村<静岡県>熱海市 / 三島市 / 焼津市 / 袋井市 / 湖西市 / 御前崎市 / 菊川市 / 伊豆の国市 / 牧之原市 / 函南町 / 清水町 / 大井川町 / 吉田町 / 新居町 / 伊東市 / 磐田市 / 静岡市 / 浜松市 / 沼津市 / 富士宮市 / 島田市 / 富士市 / 掛川市 / 藤枝市 / 御殿場市 / 下田市 / 裾野市 / 伊豆市 / 東伊豆町 / 長泉町 / 小山町 / 芝川町 / 富士川町 / 由比町 / 岡部町 / 森町<長野県>長野市 / 松本市 / 上田市 / 岡谷市 / 飯田市 / 諏訪市 / 須坂市 / 小諸市 / 伊那市 / 駒ヶ根市 / 中野市 / 大町市 / 飯山市 / 茅野市 / 塩尻市 / 佐久市 / 千曲市 / 東御市 / 安曇野市 / 軽井沢町 / 御代田町 / 下諏訪町 / 富士見町 / 原村 / 辰野町 / 箕輪町 / 飯島町 / 南箕輪村 / 中川村 / 宮田村 / 松川町 / 高森町 / 喬木村 / 豊丘村 / 波田町 / 山形村 / 池田町 / 松川村 / 小布施町<新潟県>新潟市 / 長岡市 / 三条市 / 柏崎市 / 新発田市 / 小千谷市 / 加茂市 / 十日町市 / 見附市 / 村上市 / 燕市 / 糸魚川市 / 妙高市 / 五泉市 / 上越市 / 阿賀野市 / 佐渡市 / 魚沼市 / 南魚沼市 / 胎内市 / 聖籠町 / 弥彦村 / 田上町 / 荒川町<山梨県>昭和町 / 中央市 / 甲府市 / 富士吉田市 / 都留市 / 山梨市 / 大月市 / 韮崎市 / 南アルプス市 / 北杜市 / 甲斐市 / 笛吹市 / 上野原市 / 甲州市 / 市川三郷町 / 増穂町 / 鰍沢町 / 身延町 / 西桂町 / 忍野村 / 山中湖村 / 鳴沢村 / 富士河口湖町<富山県>射水市 / 舟橋村 / 富山市 / 高岡市 / 魚津市 / 氷見市 / 滑川市 / 黒部市 / 砺波市 / 小矢部市 / 南砺市 / 上市町 / 立山町 / 入善町 / 朝日町<石川県>川北町 / 野々市町 / 内灘町 / 金沢市 / 七尾市 / 小松市 / 輪島市 / 珠洲市 / 加賀市 / 羽咋市 / かほく市 / 白山市 / 能美市 / 津幡町 / 宝達志水町 / 中能登町<岐阜県>多治見市 / 羽島市 / 各務原市 / 瑞穂市 / 岐南町 / 笠松町 / 神戸町 / 輪之内町 / 安八町 / 大野町 / 北方町 / 坂祝町 / 岐阜市 / 可児市 / 養老町 / 富加町 / 大垣市 / 高山市 / 関市 / 中津川市 / 美濃市 / 瑞浪市 / 恵那市 / 美濃加茂市 / 土岐市 / 山県市 / 飛騨市 / 本巣市 / 郡上市 / 下呂市 / 海津市 / 垂井町 / 関ケ原町 / 揖斐川町 / 池田町 / 川辺町 / 八百津町 / 御嵩町<愛知県>名古屋市 / 豊橋市 / 一宮市 / 半田市 / 春日井市 / 津島市 / 碧南市 / 刈谷市 / 安城市 / 西尾市 / 蒲郡市 / 犬山市 / 常滑市 / 江南市 / 小牧市 / 稲沢市 / 東海市 / 大府市 / 知多市 / 知立市 / 尾張旭市 / 高浜市 / 岩倉市 / 豊明市 / 日進市 / 田原市 / 愛西市 / 清須市 / 北名古屋市 / 弥富市 / 東郷町 / 長久手町 / 豊山町 / 春日町 / 大口町 / 扶桑町 / 七宝町 / 美和町 / 甚目寺町 / 大治町 / 蟹江町 / 飛島村 / 阿久比町 / 東浦町 / 南知多町 / 美浜町 / 武豊町 / 一色町 / 吉良町 / 幡豆町 / 幸田町 / 三好町 / 小坂井町 / 御津町 / 豊川市 / 岡崎市 / 瀬戸市 / 豊田市 / 新城市 / 音羽町<福井県>福井市 / 敦賀市 / 小浜市 / 大野市 / 勝山市 / 鯖江市 / あわら市 / 越前市 / 坂井市 / 永平寺町 / 美浜町 / 高浜町 / おおい町<大阪府>大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 池田市 / 吹田市 / 泉大津市 / 守口市 / 枚方市 / 八尾市 / 富田林市 / 寝屋川市 / 松原市 / 大東市 / 柏原市 / 羽曳野市 / 門真市 / 摂津市 / 高石市 / 藤井寺市 / 東大阪市 / 四條畷市 / 交野市 / 大阪狭山市 / 阪南市 / 忠岡町 / 熊取町 / 田尻町 / 岬町 / 太子町 / 岸和田市 / 泉佐野市 / 島本町 / 高槻市 / 貝塚市 / 茨木市 / 河内長野市 / 和泉市 / 箕面市 / 泉南市 / 豊能町 / 能勢町 / 河南町 / 千早赤阪村<京都府>城陽市 / 向日市 / 長岡京市 / 八幡市 / 京田辺市 / 大山崎町 / 久御山町 / 精華町 / 京都市 / 福知山市 / 舞鶴市 / 綾部市 / 宇治市 / 宮津市 / 亀岡市 / 京丹後市 / 南丹市 / 木津川市 / 井手町 / 宇治田原町 / 笠置町 / 和束町 / 南山城村 / 伊根町 / 与謝野町<兵庫県>神戸市 / 尼崎市 / 明石市 / 西宮市 / 芦屋市 / 伊丹市 / 加古川市 / 宝塚市 / 三木市 / 高砂市 / 川西市 / 小野市 / 稲美町 / 播磨町 / 太子町 / 加西市 / 福崎町 / 姫路市 / 洲本市 / 相生市 / 豊岡市 / 赤穂市 / 西脇市 / 三田市 / 篠山市 / 養父市 / 丹波市 / 南あわじ市 / 淡路市 / 宍粟市 / 加東市 / たつの市 / 猪名川町 / 多可町 / 市川町 / 神河町 / 上郡町<奈良県>大和高田市 / 大和郡山市 / 橿原市 / 生駒市 / 香芝市 / 平群町 / 三郷町 / 斑鳩町 / 安堵町 / 川西町 / 三宅町 / 田原本町 / 上牧町 / 王寺町 / 広陵町 / 河合町 / 御所市 / 葛城市 / 高取町 / 大淀町 / 奈良市 / 天理市 / 桜井市 / 五條市 / 宇陀市 / 明日香村 / 吉野町 / 下市町 / 黒滝村<滋賀県>彦根市 / 近江八幡市 / 草津市 / 守山市 / 野洲市 / 安土町 / 竜王町 / 豊郷町 / 甲良町 / 虎姫町 / 愛荘町 / 湖北町 / 高月町 / 大津市 / 長浜市 / 栗東市 / 甲賀市 / 湖南市 / 高島市 / 東近江市 / 米原市 / 日野町 / 多賀町 / 木之本町<三重県>四日市市 / 木曽岬町 / 東員町 / 朝日町 / 川越町 / 明和町 / 桑名市 / 鈴鹿市 / 玉城町 / 津市 / 伊勢市 / 松阪市 / 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市 / 志摩市 / 伊賀市 / 菰野町 / 多気町 / 度会町 / 南伊勢町 / 御浜町 / 紀宝町<和歌山県>和歌山市 / 太地町 / 有田市 / 岩出市 / 海南市 / 橋本市 / 御坊市 / 田辺市 / 新宮市 / 紀の川市 / 紀美野町 / かつらぎ町 / 九度山町 / 湯浅町 / 広川町 / 有田川町 / 美浜町 / 日高町 / 由良町 / 印南町 / みなべ町 / 日高川町 / 白浜町 / 上富田町 / 那智勝浦町<岡山県>倉敷市 / 玉野市 / 浅口市 / 早島町 / 里庄町 / 笠岡市 / 岡山市 / 津山市 / 井原市 / 総社市 / 高梁市 / 新見市 / 備前市 / 瀬戸内市 / 赤磐市 / 真庭市 / 矢掛町<鳥取県>境港市 / 日吉津村 / 米子市 / 鳥取市 / 倉吉市 / 伯耆町<島根県>松江市 / 浜田市 / 出雲市 / 益田市 / 大田市 / 安来市 / 江津市 / 雲南市 / 東出雲町<広島県>府中町 / 海田町 / 熊野町 / 坂町 / 広島市 / 呉市 / 竹原市 / 三原市 / 尾道市 / 福山市 / 府中市 / 三次市 / 庄原市 / 大竹市 / 東広島市 / 廿日市市 / 安芸高田市 / 江田島市<山口県>下関市 / 宇部市 / 山口市 / 萩市 / 防府市 / 下松市 / 岩国市 / 光市 / 長門市 / 柳井市 / 美祢市 / 周南市 / 山陽小野田市 / 和木町 / 平生町<高知県>春野町 / 高知市 / 室戸市 / 安芸市 / 南国市 / 土佐市 / 須崎市 / 宿毛市 / 土佐清水市 / 四万十市 / 香南市 / 香美市 / いの町<香川県>宇多津町 / 琴平町 / 高松市 / 丸亀市 / 坂出市 / 善通寺市 / 観音寺市 / さぬき市 / 東かがわ市 / 三豊市 / 土庄町 / 小豆島町 / 三木町 / 綾川町 / 多度津町 / まんのう町<徳島県>松茂町 / 北島町 / 小松島市 / 徳島市 / 鳴門市 / 阿南市 / 吉野川市 / 美馬市 / 三好市 / 石井町 / 藍住町 / 板野町 / 上板町<愛媛県>松山市 / 今治市 / 宇和島市 / 八幡浜市 / 新居浜市 / 西条市 / 大洲市 / 伊予市 / 四国中央市 / 東温市 / 松前町 / 砥部町<福岡県>北九州市 / 福岡市 / 直方市 / 中間市 / 小郡市 / 春日市 / 福津市 / 志免町 / 粕屋町 / 芦屋町 / 水巻町 / 岡垣町 / 遠賀町 / 小竹町 / 鞍手町 / 大木町 / 糸田町 / 行橋市 / 大野城市 / 宗像市 / 太宰府市 / 須恵町 / 新宮町 / 大刀洗町 / 苅田町 / 大牟田市 / 久留米市 / 飯塚市 / 田川市 / 柳川市 / 八女市 / 筑後市 / 大川市 / 豊前市 / 筑紫野市 / 前原市 / 古賀市 / 宮若市 / 嘉麻市 / 朝倉市 / みやま市 / 那珂川町 / 宇美町 / 篠栗町 / 久山町 / 桂川町 / 筑前町 / 二丈町 / 志摩町 / 広川町 / 香春町 / 川崎町 / 大任町 / 福智町 / みやこ町 / 吉富町 / 築上町<佐賀県>上峰町 / みやき町 / 佐賀市 / 唐津市 / 鳥栖市 / 多久市 / 伊万里市 / 武雄市 / 鹿島市 / 小城市 / 嬉野市 / 神埼市 / 吉野ヶ里町 / 基山町<大分県>大分市 / 別府市 / 中津市 / 日田市 / 佐伯市 / 臼杵市 / 津久見市 / 竹田市 / 豊後高田市 / 杵築市 / 宇佐市 / 豊後大野市 / 日出町<熊本県>菊陽町 / 嘉島町 / 熊本市 / 八代市 / 人吉市 / 荒尾市 / 水俣市 / 玉名市 / 山鹿市 / 菊池市 / 宇土市 / 宇城市 / 天草市 / 合志市 / 城南町 / 富合町 / 長洲町 / 植木町 / 大津町 / 御船町 / 益城町 / 甲佐町 / 芦北町<長崎県>長崎市 / 佐世保市 / 島原市 / 諫早市 / 大村市 / 平戸市 / 松浦市 / 壱岐市 / 五島市 / 雲仙市 / 南島原市 / 長与町 / 時津町 / 佐々町<宮崎県>宮崎市 / 都城市 / 延岡市 / 日南市 / 小林市 / 日向市 / 串間市 / 西都市 / えびの市 / 清武町 / 三股町 / 高鍋町 / 門川町<鹿児島県>鹿児島市 / 鹿屋市 / 枕崎市 / 阿久根市 / 出水市 / 大口市 / 指宿市 / 西之表市 / 垂水市 / 薩摩川内市 / 日置市 / 霧島市 / いちき串木野市 / 南さつま市 / 志布志市 / 奄美市 / さつま町 / 加治木町<沖縄県>那覇市 / 宜野湾市 / 浦添市 / 糸満市 / 豊見城市 / 北谷町 / 中城村 / 西原町 / 与那原町 / 南風原町 / 沖縄市 / 八重瀬町 / 石垣市 / 名護市 / うるま市 / 宮古島市 / 南城市 / 読谷村 / 嘉手納町 / 北中城村

●赤文字：全面積の95%以上が収録されている都市　●青文字：全面積の80%以上が収録されている都市　●黒文字：全面積の40%以上、または市街中心部のみが収録されている都市
※山間部、河川領域、水田等以外においてはほぼ市街地データ化されています。